



- Geprüfte Qualität
- Garantierte Sicherheit
- Gesundes Wohnen

Offiziell geprüft und überwacht durch die LGAP

...erkennen Sie an diesem Zeichen

Typenliste Modell

CATANIA

Typenplan



Dieselstraße 41-47
33442 Herzebrock-Clarholz

Hotline Verkauf: +49(0)5245/440915 Mo-Sa 7:30-20:00

Fax Verkauf: +49(0)5245/440940



verkauf@disselkamp.de

gilt seit 4.3.2019

Diese Vorzugs-Preisliste ist nur in Zusammenhang mit einer real existierenden, aktuellen Ausstellungs-Platzierung gültig.
Wird die Ausstellungsware auf Abverkauf gesetzt, verlieren die Preise automatisch ihre Gültigkeit.

CATANIA

Produktinformationen (stets aktuell beim Kauf aushändigen lassen)

Korpusausführung:	Absetzausführung:	Ausf.-Nr.:	Preisgruppe:	Schrankgriff:	Konsolen/Kommoden Griff:
Echtholz furniert				90976, Nickelfarbig Matt	90977, Nickelfarbig Matt
Balkeneiche	Lack Weiss	6154	PG 1		
	Grau markierte Flächen sind in Absetzausführung				

Qualitätsmerkmale und Produktinformationen

Für Front und Korpusteile werden ausschließlich Echtholzfurniere verwendet.

23 mm starke Einlegeböden, 4-fach arretiert u. variabel einstellbar.

Schrank- u. Kommodenkorpuse innen Lack Weiss

Kleiderstangen in Metallhalterungen für höchste Belastungen.

Alle Oberflächen entsprechen der EU Norm für Kinderspielzeug. (EN 71)

Schubkästen auf Unterboden-Metallführungen mit Selbstenzug und Softabstoppung.

Alle Beschläge sind aus Metall, extrem stabil und hoch belastbar.

Schubkastenzargen in Weiss.

Schranktüren mit Bürstendichtung.

VDE geprüfte Elektroinstallationen.

Betten mit 4-fach höhenverstellbarer Lattenrahmen Auflage.

4 Topfbänder je Tür incl. Dämpfung.

Im Raster von 2,5 cm zu verstellen.

Auch die Kommodentüren sind gedämpft.

Sonderanfertigungen nach individuellen Raummaßen.

Verarbeitungshinweise/Warentypische Merkmale.

Beim Zusammenspiel von echtholzfurnierten Flächen und Massivholzteilen sind Farbunterschiede warentypisch. Gleiches gilt für Schattierungsunterschiede von aneinander liegenden längs- und querlaufenden Holzflächen. Lichtverhältnisse und räumliche Gegebenheiten können zu anderen Farbtönen führen.

Das ideale Raumklima für den Wohnbereich liegt bei 45-65 % Luftfeuchtigkeit und 18-21° Celsius Temperatur.

Starke Schwankungen können langfristig zu Materialveränderungen führen, z.B. Verziehen der Türen.

Diese Angaben entsprechen den Richtlinien und zulässigen Serienstandards nach den Güte- und Prüfbestimmungen RAL- GZ 430 der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel e.V.

Anforderungen für gesundes Wohnen nach RAL GZ 430 sind erfüllt.

Bei Hochglanz-Frontbauteilen kann es entsprechend RAL GZ430 zu konvex/konkav gebogenen Türen kommen.

Der Verzug darf bis max. 1,5 mm/1 m (entspricht 1,5 ‰) abweichen.



Nachhaltig bewirtschaftet, leistet der Wald Enormes - für Artenvielfalt, Klimaschutz und unsere Erholung. Sein Meisterstück: Er liefert uns den umweltfreundlichsten Bau- und Werkstoff, den es gibt.

Natürlich
HOLZ
Allem gewachsen.

Garantieerklärung

Der Hersteller übernimmt für alle Möbelteile eine Garantie von 5 Jahren auf die Material- und Oberflächenbeschaffenheit, die Funktionssicherheit und die fachgerechte Verarbeitung.

Die Garantie beinhaltet die gesetzliche Gewährleistung von 2 Jahren, gilt nur für Neuware und Erstkäufer.



Geprüfte Qualität
Garantierte Sicherheit
Gesundes Wohnen

Offiziell geprüft und überwacht durch die LGAM

...erkennen Sie an diesem Zeichen

Nicht sachgerechte oder zweckentfremdete Nutzung, Wasserschäden, Farbveränderungen durch Licht- und Klimaeinflüsse, Reinigungsschäden sowie gebrauchsbabhängiger Verschleiß sind von der Garantie ausgenommen.

Für Handelsware wie z.B. Elektrobauteile, Beleuchtungen, Trafos usw. gilt die gesetzliche Gewährleistung beziehungsweise Garantie des jeweiligen Herstellers.

Für nicht original verwendete Teile wird keine Garantie übernommen. Die Garantie wird nach Wahl des Garantiegebers durch Nachbesserung oder Nachlieferung erfüllt und durch die Leistung weder gehemmt noch unterbrochen, d.h. die Garantie erlischt 5 Jahre nach Lieferdatum.

Montage- und Folgekosten sind von der Garantie nicht umfasst. Die Garantie erlischt bei Weitergabe der Ware an Dritte.

Sachgerechte Lagerung, Transport, Aufbau, Anschluss und Einweisung durch autorisiertes Fachpersonal sowie die Beachtung dieser Produktinformation sind zwingende Garantiebedingungen.

Reinigungs- und Pflegehinweise sowie Montageanweisungen sind bitte genau zu beachten. Für Schäden, die durch Nichtbeachtung entstehen, übernehmen wir keine Haftung.

Nutzungshinweise

Keine feuchten Gegenstände sowie Fruchtsäfte, Säureträger, Reinigungs- und Pflegemittel oder feuchte Haare direkt auf Oberflächen stellen oder legen, sofort trocknen.

Natur- und wachstumsbedingte Merkmale bei Massiv- oder Echtholz sowie verarbeitungsbedingte Farbunterschiede sind warentypische Eigenschaften und kein Grund zur Beanstandung. Echtholz verändert sich durch Licht- und Sonneneinwirkung.

Die max. Belastbarkeit der Einlegeböden liegt bei 25 kg, bei Schubladen bis 45 cm Breite bei 18 kg und bei Schubladen bis 90 cm Breite bei 20 kg. (Bei gleichmäßiger Belastung)

Made in Germany

Wichtige Hinweise

Die Produkte in dieser Preisliste und dem jeweils gültigen Prospekt entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Der Hersteller behält sich spätere Änderungen, auch ohne Ankündigung, vor.


Alle Farbwiedergaben können nur eine Orientierung vermitteln und sind keine Referenzmuster. © Der Hersteller.

CATANIA


Vorschlagskombinationen - anbauen möglich Bettenlagen und Schränke

Doppelbett mit schwebendem Liegenfussteil, Bettseitenhöhe (BSH) 42,2 cm, Kopfteilhöhe 95,6 cm (KTH), bei Luxus 102,0 cm, Liegeflächen 140, 160, 180 und 200/200 cm mit 2 Konsolen standardmäßig 63,8 cm oder bei Angabe 49,8 cm




Schränke, je Element 2 x Einlegeböden, 1x Kleiderstange
Höhe 229,4 cm oder alternativ in 207,0 cm



Schwebende Konsole



Stehende Konsole

		Breite	Best-Nr.	PG 1		Best-Nr.	PG 1
 <p>6-türig, DTS 100/100/100 (incl 4x Bauchbinde mittig)</p> <p>Kranzleiste (KL) 19 mm, Grunds. 3er Set Power LED</p> <p>Schranksystem 1 Bauchbinde mittig Je Element ein Griff</p> <p>Wechsel zur Luxushöhe BSH: 48,4 cm Wechsel zur Luxushöhe incl. höheren Konsolen, BSH 48,4 cm</p>	299,2	611				621	
	299,2	903008 90343				903008 90343	
		80990 -	-			- 80090	-
 <p>6-türig, DTS 100/100/100 (incl 4x Bauchbinde außen)</p> <p>Kranzleiste (KL) 19 mm, Grunds. 3er Set Power LED</p> <p>Schranksystem 2 Bauchbinde außen Je Element ein Griff</p> <p>Wechsel zur Luxushöhe BSH: 48,4 cm Wechsel zur Luxushöhe incl. höheren Konsolen, BSH 48,4 cm</p>	299,2	651				661	
	299,2	903008 90343				903008 90343	
		80990 -	-			- 80090	-
 <p>Paneelaufsatz links, mit Glasboden 50er Paneelaufsatz rechts, mit Glasboden 50er</p> <p>Paneelaufsatz links, mit Glasboden 64er Paneelaufsatz rechts, mit Glasboden 64er</p> <p>LED Glasbodenbeleuchtung 50er LED Glasbodenbeleuchtung 64er</p>	49,8	30166				30166	
	49,8	30176				30176	
	63,8	20166				20166	
	63,8	20176				20176	
	49,8	80037				80037	
	63,8	80029				80029	



CATANIA

Kleiderschranksystem 1




Türen außen schlicht, mittig mit furnierter Bauchbinde

incl. 2 Böden, 1 Kleiderstange je Fach

Schrankschöhe 229,4 cm, Schranktiefe 59,5 incl. Tür

Korpus innen Lack Weiss

Schrankschöhe 229,4 oder 207,0 cm preisgleich (90015)



						Kranz (KL) 19 mm korpusbündig, ohne Bel., Schrankhöhe 231,3 cm			Passepartout (PP) 19 mm, Schrankhöhe 231,3 cm			Power LED			
Je Element ein Griff	Beschreibung	B	Best. Nr.	PG 1		Best. Nr.	PG 1		Best. Nr.	PG 1	PG 2	Best. Nr.	Anzahl Bel.	PG 1	
	Drehtürenschrankschrank 3-türig, 100/50R	150,5	6030			901508			901504			90342	2		
	Drehtürenschrankschrank 4-türig, 100/100	200,1	6040			902008			902004			90342	2		
	Drehtürenschrankschrank 5-türig, 100/50/100	249,6	6050			902508			902504			90343	3		
	Drehtürenschrankschrank 6-türig, 100/100/100	299,2	6060			903008			903004			90343	3		
Schrankschrank-Anbauelemente inkl. einer Mittelseite															
	Anbauschrank 1-türig links 1-türig rechts	49,5 49,5	5011 5013			900498 900498			900494 900494			90340 90340	1 1		
	Anbauschrank 2-türig	99,1	5022			900998			900994			90340	1		
	Frontwechsel Tür mit Bauchbinde Linkstür, 50 Rechtstür, 50		90652 90752												
	Aufsatzstrahler, B: 60 cm, H + 6 cm														
						1 Aufsatzstrahler, 60 cm 1 Aufsatzstrahler, 60 cm 2er Set Aufsatzstrahler, 60 cm 2er Set Aufsatzstrahler, 60 cm 3er Set Aufsatzstrahler, 60 cm 1 Aufsatzstrahler (Anbau) Höhe + 6 cm						2-türig 3-türig 4-türig 5-türig 6-türig Anbau	90051 90051 90052 90052 90053 90050	1 2 2 2 1 1	

CATANIA

Kleiderschranksystem 2




Türen außen mit furnierter Bauchbinde, mittig mit Spiegel













incl. 2 Böden, 1 Kleiderstange je Fach

Schrankschöhe 229,4 cm, Schranktiefe 59,5 incl. Tür

Korpus innen Lack Weiss
















Schrankschöhe 229,4 oder 207,0 cm preisgleich (90015)



						Kranz (KL) 19 mm korpusbündig, ohne Bel., Schrankschöhe 231,3 cm			Passepartout (PP) 19 mm, Schrankschöhe 231,3 cm			Power LED		
Je Element ein Griff	Beschreibung	B	Best.Nr.	PG 1		Best.Nr.	PG 1		Best. Nr.	PG 1		Best.Nr.	Anzahl Bel.	PG 1
	Drehtürenschranks 3-türig, 100/50R, 1 x Spiegel	150,5	6033			901508			901504			90342	2	
														
	Drehtürenschranks 4-türig, 100/100, 2 x Spiegel	200,1	6043			902008			902004			90342	2	
														
	Drehtürenschranks 5-türig, 100/50/100, 3 x Spiegel	249,6	6053			902508			902504			90343	3	
														
	Drehtürenschranks 6-türig, 100/100/100, 2 x Spiegel	299,2	6063			903008			903004			90343	3	
														
Schranks-Anbauelemente inkl. einer Mittelseite														
	Anbauschrank 1-türig links 1-türig rechts	49,5 49,5	5011 5013			900498 900498			900494 900494			90340 90340	1 1	
														
	Anbauschrank 2-türig	99,1	5022			900998			900994			90340	1	
														


CATANIA

Zubehör, Schrankinnenausstattung (Lack Weiss)

Beschreibung		Best. Nr	PG 1	Beschreibung		Best. Nr	PG 1
Inkl. Abdeckboden	50er Innenschübe			Inkl. Abdeckboden	50er Innenschübe		
	50er 2er Set, B/H 50/37 cm Innenmaß B: 29,8, H: 10,5, T: 44,8	70152			50er 3er Set, B/H 50/54 cm Innenmaß B: 29,8, H: 10,5, T: 44,8	70652	
Inkl. Abdeckboden	100er Innenschübe			Inkl. Abdeckboden	100er Innenschübe		
	100er 2er Set, B/H 100/37 cm Innenmaß B: 69,7, H: 10,5, T: 44,8	70153			100er 3er Set, B/H 100/54 cm Innenmaß B: 69,7, H: 10,5, T: 44,8	70653	
 Innenschubkästen können mit einem zusätzlichen Einlegeboden in der Höhe variabel eingebaut werden.							
	Comfort Set für 100er Elemente inkl. 1 Mittelwand, H:160,5 cm, 3 Böden und einer kurzen Kleiderstange Innenschübe 45er + 50er geeignet	91350			Innenspiegel für Schranktür 135 x 30,6 cm, (bauseitige Montage)	70004	
	Hosenhalter für 100er Elemente für 16 Hosen (Variabel im Raster zu montieren)	70335			4er Set Weitwinkelscharniere 165°, gedämpft ACHTUNG: Nur für Schrank- und Schrankkommodentüren. Nicht für Eck- oder Schrägelemente und Kommoden geeignet.	70024	
	LED Lichtleiste für Schrankinnenbeleuchtung L=152 cm (Pro Leiste 1 x Sensor) 1er Set 2er Set 3er Set	71041 71042 71043			Kleiderlift, für Elemente ab 90 cm Max. Belastung 10 kg. (Variabel in der Breite zu verstellen)	70045	
	Einlegeboden für Fach 50 cm Fach 100 cm	71051 71099			Kleiderstange für Fach 50 cm Fach 100 cm	70050 70100	
					Halter für: Krawatten, Gürtel und Tücher	70043	
					Kleiderboy (Montage an Kranz- und Außenseite)	70047	

Planungshinweise:

Innenschübe, Hosenhalter und Kleiderlift, können in der 2. Standardtiefe von 44,5 cm nicht bestellt werden - keine Funktion!












1. Kleiderboy
2. Kleiderstange
3. Innenschubkasten, 3er
4. Comfort Set
5. Innenschubkasten (ISK) im Comfort Set
6. zusätzlicher Einlegeboden
7. Hosenhalter
8. Kleiderlift

6 ... ISK können mit einem zusätzlichen Einlegeboden in der Höhe variabel eingebaut

CATANIA

Sonderanfertigungen

Montagehinweis: Für den Aufbau in einer Nische benötigen Sie mind. 3 cm Luft in der Breite und 2 cm Luft zur Decke.

Beschreibung	Best.-Nr.	PG 1
 <p>Höhenkürzungen jeweils im Raster von 3,2 cm Spiegel Höhenkürzung Sockelkürzungen max. 2 cm, nur beim DTS Zweite Standard DTS-Höhe 207,0 cm Korpusmass</p>	<p>pro Tür pro Spiegel pro Element inkl. Spiegelkürzung sofern mit bestellt</p> <p>90010 90020 90030 90015</p>	
 <p>Breitenkürzung Breitenkürzung Breitenkürzung Spiegel Breitenkürzung</p>	<p>am Einzelement an 1 Tür vom 2-trg. Element an 2 Türen vom 2-trg. Element pro Spiegel</p> <p>90006 90008 90009 90022</p>	
 <p>5,1 8,1 Tiefenkürzungen mind. 2 cm jedoch nicht möglich im Bereich von 5,1 - 8,1 cm Keine Kürzung bei Innenschüben! Zweite Standard DTS-Tiefe inkl. FSK, sofern gewünscht)</p>	<p>pro Element 39,7 cm Korpusmass</p> <p>90016 90017</p>	
 <p>Kranzleiste oder Passepartout seitlich überstehend. Bitte gewünschten Überstand angeben!</p>	<p>links rechts</p> <p>90300 90301</p>	
 <p>Abschrägungen seitlich nur bei 1-türigen Elementen möglich. Alle abgeschrägten Türen sind einheitlich links oder rechts angeschlagen. Bitte unbedingt alle Maße (a-f) angeben ! Abschrägungen bei Spiegeltüren nicht möglich. Türen mit seitl. Abschrägung sind mit Weitwinkelscharnieren ausgestattet!</p>	<p>pro Tür</p> <p>90101</p>	
 <p>Abschrägungen hinten. Bitte alle Maße (a-c) angeben!</p>	<p>pro Element</p> <p>90012</p>	
 <p>Blende Schrank Blenden: furniert und oberflächenbehandelt. Gesamtlänge (ohne Fuge) max. 242 cm Kantenbearbeitung</p>	<p>je qm pro lfd. Meter</p> <p>71000 71001</p>	
 <p>Schrankseite links Schrankseite rechts Mittelwand</p>	<p>91415 91405 91305</p>	
Sonderanfertigungen Konsolen und Kommoden		
 <p>Höhenkürzungen Konsolen, Tür-, Schubladenkommoden (nur im Schubladenrastermaß) Breitenkürzung (nicht bei Schubladen) Türenkommode/n</p>	<p>20003 20001</p>	

CATANIA

Betten

Bettrahmen in Korpusausführung. Matratzenrahmen Einlegetiefe 18 cm max. 4-fach höhenverstellbar, im Raster von 2,5 cm. Betten ab 140 cm sind mit einer Längstraverse ausgestattet!


Doppelbett mit schwebendem Liegenfußteil, Bettsockel immer in Lack Weiß

Comfort Bett






Bettseitenhöhe: 42,0 cm
Kopfteilhöhe: 95,6 cm*
Fußteilhöhe 42,0 cm

Luxus Bett

Bettseitenhöhe: 48,4 cm
Kopfteilhöhe: 102,0 cm*
Fußteilhöhe 48,4 cm

Beschreibung:	Liegefläche	B	T	Best.-Nr.	PG 1		Best.-Nr.	PG 1	
	90/200	99,0	218,0	81448			81438		
	100/200	109,0	218,0	82448			82438		
	120/200	129,0	218,0	84448			84438		
	140/200	149,0	218,0	83448			83438		
	160/200	169,0	218,0	85448			85438		
	180/200	189,0	218,0	86448			86438		
	200/200	209,0	218,0	87448			87438		









Konsolen + Kommoden

Beschreibung	B	H	T inkl. Griff	Best.-Nr.	PG 1	
 <p>1 Konsolenschub (hängend) 1 Konsolenschub (hängend) (Montage an Festmauerwerk)</p>	49,8 63,8	25,3 25,3	46,0 46,0	31001 21001		
 <p>Konsole 50er 2 Schubkästen Comforthöhe Konsole 64er 2 Schubkästen Comforthöhe</p>	49,8 63,8	42,2 42,2	46,0 46,0	32002 22002		
 <p>Konsole 50er 2 Schubkästen Luxushöhe Konsole 64er 2 Schubkästen Luxushöhe</p>	49,8 63,8	48,6 48,6	46,0 46,0	32003 22003		
 <p>LED Beleuchtung in Konsolenvorderkante für 50er LED Beleuchtung in Konsolenvorderkante für 64er (Schalter für Beleuchtung seitlich im Kopfteil. Wenn zusätzlich ein Paneelaufsatz gekauft wird, dann verlagert sich der Schalter in den Aufsatz.)</p>	49,8 63,8			80316 80073		
 <p>Paneelaufsatz links, mit Glasboden 50er Paneelaufsatz rechts, mit Glasboden 50er Paneelaufsatz links, mit Glasboden 64er Paneelaufsatz rechts, mit Glasboden 64er LED Glasbodenbeleuchtung 50er LED Glasbodenbeleuchtung 64er</p>	49,8 49,8 63,8 63,8 49,8 63,8	41,5 41,5 41,5 41,5	19,0 19,0 19,0 19,0	30166 30176 20166 20176 80037 80029		









*Kopfteilhöhenkürzung möglich. Rücksprache mit Hersteller notwendig

CATANIA

Betten Sonderanfertigungen / Zubehör










Beschreibung	Liegefläche	Comfort Betten			Luxus Betten		
		Best.-Nr.	PG 1		Best.-Nr.	PG 1	
 <p>Sonderlänge/-tiefe Bettseiten-Sonderlänge 190 cm Bettseiten-Sonderlänge 210 cm Bettseiten-Sonderlänge 220 cm</p>	190,0 210,0 220,0	80010 80030 80040			80010 80030 80040		
 <p>LED Flex Leuchte "Nickel Matt", 2 Stück LED Flex Leuchte "Nickel Matt", 1 Stück 1,2 Watt je Leuchte, EKK A++, 230 Volt, 1 Schalter je Strahler</p>		80034 80134			80034 80134		
 <p>Bett Schubkästen, links und rechts für Doppelbetten, Blende ca. 20 cm vom Fußteil zurückspringend, bei gleicher Größe in allen Sonderlängen lieferbar. (Für Breiten 140-200 cm) Blendhöhe: ca. 14 cm bei der Comfort Höhe. Blendhöhe: ca. 20 cm bei der Luxus Höhe. B/H/T in cm: 133,0/14,0/70,0 (Bett Unterbau immer in Lack Weiß)</p>	links rechts	81003 81004			82003 82004		
 <p>Bett Schubkästen, links und rechts für Doppelbetten, Blende ca. 20 cm vom Fußteil zurückspringend, bei gleicher Größe in allen Sonderlängen lieferbar. (Für Breiten 140-200 cm) Blendhöhe: ca. 14 cm bei der Comfort Höhe. Blendhöhe: ca. 20 cm bei der Luxus Höhe. B/H/T in cm: 133,0/14,0/70,0 (Bett Unterbau immer in Lack Weiß)</p>		81000			82000		
 <p>Bettkasten mit Springaufrahmen: Buchenschichtholzrahmen, 42 Federholzleisten, Bauhöhe 9 cm, Kautschuk gelagerte aufliegende Leisten, Gasdruckfeder am FT. (Bett Unterbau immer in Lack Weiß) Bettkastenhöhe: 20,5 cm bei der Comfort Höhe. Bettkastenhöhe: 26,9 cm bei der Luxus Höhe.</p>	90/200 100/200 120/200 140/200 160/200 180/200 200/200	81299 82299 Nicht Lieferbar Nicht Lieferbar 85299 86299 87299			812993 822993 Nicht Lieferbar Nicht Lieferbar 852993 862993 872993		
 <p>Bettkasten ohne Lattenrahmen, voll nutzbar. Inkl. 2 Bodenplatten. Blende ca. 20 cm vom Fußteil zurückspringend. Bettkasten in Länge und Breite voll nutzbar. Bettkasten für Einzelbett 80-120 cm Bettkasten für Doppelbett 140-200 cm (Bett Unterbau immer in Lack Weiß)</p>		80112 80102			801123 801023		
 <p>Bett Doppelholm zur separaten Höhenverstellung, nicht in Kombination mit dem Motorrahmen einsetzbar!</p>		80800			80800		
 <p>Motorrahmen mit getrennter Kopf- u. Fußteilverstellung, höchster Liegekomfort über 7 Liegezone, mit 28 Leisten. Mit o.g. Bettkasten kombinierbar. • Alle Federleisten unverrutschbar in d. holmübergreif. Kappe – Matratze wird bis zum Rand hin voll unterstützt • Besonders wirkungsvolle Schulterkomfortzone • Bauhöhe elektrisch: 10 cm</p>	90/190 100/190 90/200 100/200	71199 72199 71299 72299			71199 72199 71299 72299		

JUMBO Kommoden, **HÖHE 104 cm**, (Grau markierte Flächen in Absetzung)

incl. 2 Böden je Tür Korpus innen in Lack Weiss	Beschreibung	B	H	T inkl. Griff	Best.-Nr.	PG 1
	Jumbo - Türenkommode Tür links Tür rechts	63,8 63,8	103,6 103,6	46,0 46,0	21017 21027	
	Jumbo - Schubkastenkommode 4 Schubkästen Schub 1 furniert	63,8	103,6	46,0	24007	
	Jumbo - Türenkommode 2-türig	123,8	103,6	46,0	52007	
	Jumbo - Schubladenkommode 4 Schubkästen Schub 1 furniert	123,8	103,6	46,0	54007	
	Jumbo - Kombikommode 4 Schubkästen Tür links Tür rechts Schub 1 furniert	123,8 123,8	103,6 103,6	46,0 46,0	55017 55027	
	Jumbo - Superkombikommode 4 Schubkästen Tür links + rechts Schub 1 furniert	183,8	103,6	46,0	76007	
	Kristallspiegel, senkrecht und waagrecht zu hängen	116,0	62,0	3,0	70005	
	Wandsteckbord inkl. Wandmontage Set, inkl. Beschläge für Festmauerwerk					
	46er	42,0	3,3	17,0	10040	
	60er	56,0	3,3	17,0	10060	
	90er	90,0	3,3	17,0	10090	
	160er	169,0	3,3	17,0	10160	
	180er	189,0	3,3	17,0	10180	
	200er	209,0	3,3	17,0	10200	

CATANIA

Schrankkommode, mit schlichten Türen, inkl.durchgehendes Abdeckblatt bis 229,0 cm, inkl. Dämpfung.

		Tiefe 62 cm			Best.-Nr.	PG 1	PG 2
		B	H	T			
 L/R <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; margin-left: 20px;">T = 62 cm</div>	Beschreibung Grundelement, 45 cm Tür links schlicht Tür rechts schlicht	46,4	116,0	62,0	61008		
	Anbauelement, 45 cm Tür links schlicht Tür rechts schlicht	46,4	116,0	62,0	61308		
	Grundelement, 45 cm 5 Schubkästen schlicht	44,5	116,0	62,0	61208		
	Anbauelement, 45 cm 5 Schubkästen schlicht	44,5	116,0	62,0	61108		
	Grundelement, 90 cm 5 Schubkästen schlicht	91,0	116,0	62,0	60008		
	Anbauelement, 90 cm 5 Schubkästen schlicht	89,1	116,0	62,0	60208		
	Grundelement, 90 cm 2 Türen schlicht	91,0	116,0	62,0	62008		
	Anbauelement, 90 cm 2 Türen schlicht	89,1	116,0	62,0	62208		
 L R * = incl.Front	Grundelement abgeschrägt Tür links schlicht Tür rechts schlicht	43,1	116,0	62,0	61608		
	Anbauelement abgeschrägt Tür links schlicht Tür rechts schlicht	43,1	116,0	62,0	61708		
* = incl.Front	Grundelement abgeschrägt Tür links schlicht Tür rechts schlicht	41,2	116,0	62,0	61628		
	Anbauelement abgeschrägt Tür links schlicht Tür rechts schlicht	41,2	116,0	62,0	61728		
Wie oben, jedoch Tiefe 44,5 cm		Tiefe 44,5 cm					
 L/R <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; margin-left: 20px;">T = 44,5 cm</div>	Grundelement, 45 cm Tür links schlicht Tür rechts schlicht	46,4	116,0	44,5	61007		
	Anbauelement, 45 cm Tür links schlicht Tür rechts schlicht	46,4	116,0	44,5	61307		
	Grundelement, 45 cm 5 Schubkästen schlicht	44,5	116,0	44,5	61207		
	Anbauelement, 45 cm 5 Schubkästen schlicht	44,5	116,0	44,5	61107		
	Grundelement, 90 cm 5 Schubkästen schlicht	91,0	116,0	44,5	60007		
	Anbauelement, 90 cm 5 Schubkästen schlicht	89,1	116,0	44,5	60207		
	Grundelement, 90 cm 2 Türen schlicht	91,0	116,0	44,5	62007		
	Anbauelement, 90 cm 2 Türen schlicht	89,1	116,0	44,5	62207		

