


Attraction

Programm-Übersicht

Attraction1 - Ausführung 1



Schwebetürenschränke

Höhe:	223/240 cm
Tiefe/Nutztiefe:	69/58 cm
Breite:	180-360 cm


Drehtürenschränke

Höhe:	223/240 cm
Tiefe/Nutztiefe:	62/58 cm
Breite:	51-360 cm

Falttüren-Panoramaschränke

Höhe:	223/240 cm
Tiefe/Nutztiefe:	62/58 cm
Breite:	200/300 cm

Attraction2 - Ausführung 2



Inneneinrichtung Birke-Nachbildung bzw. Leinenoptik Twist


Passende **Betten** und **Beimöbel** in den Programmen **ELINO**, **LANOVA**, **SONYO**, **AKARO** und **ALEGRO**

Schränk-Innenausstattung und **Beleuchtungen** im Programm **ZUBEHÖR**


Maßanfertigung möglich:

- Tiefenkürzung
- Höhenkürzung
- Breitenkürzung
- Seitliche Abschrägung
- Rückseitige Abschrägung
- Rückseitiger Ausschnitt

Attraction3 - Ausführung 3



Attraction4 - Ausführung 4



Attraction1

Ausführung 1A

Höhe 223/240 cm

Programm-Übersicht Ausführung 1A „Front komplett Dekor mit vertikaler Teilung“

Schwebetürenschränke


Höhe: 223/240 cm

Tiefe/Nutztiefe: 69/58 cm

Breite: 180-360 cm

Innendekor Birke-Nachbildung bzw. Leinenoptik Twist

Schränk-Innenausstattung im Programm ZUBEHÖR



1. Farbe der Holztüren A wählen:		3. Korpusfarbe wählen:	4. Innenfarbe wählen:
P9 Polarweiß F9 Icona-Buche-Nachbildung M1 Sonoma-Eiche-Nachbildung A1 Macadamia-Nussbaum-Nachbildung R9 Silbereiche-Nachbildung		P9 Polarweiß F9 Icona-Buche-Nachbildung M1 Sonoma-Eiche-Nachbildung A1 Macadamia-Nussbaum-Nachbildung R9 Silbereiche-Nachbildung	Z1 Birke-Nachbildung X1 Leinenoptik Twist
2. Farbe der Holztüren B wählen:			5. Griffleisten- und Türsprossenfarbe wählen:
P9 Polarweiß F9 Icona-Buche-Nachbildung M1 Sonoma-Eiche-Nachbildung A1 Macadamia-Nussbaum-Nachbildung R9 Silbereiche-Nachbildung			301 alu-matt 302 chrom 314 Polarweiß 362 Icona-Buche-Nachbildung 334 Sonoma-Eiche-Nachbildung 364 Macadamia-Nussbaum-Nachbildung 319 Silbereiche-Nachbildung

Ausführung 1A

Attraction1

























Höhe 223/240 cm

Schwebetürenschränke mit Holzfront und 3 waagerechten Sprossen

Die vielfältigen Farbausführungen entnehmen Sie bitte der „Programm-Übersicht Ausführung 1A“.

Innenausstattung
je Schrankelement:
2 Fachböden
1 Kleiderstange

Profilkranz mit Passepartout nur
für Einzelschränke erhältlich.
Weiterbau über Eck nur ohne
Profilkranz möglich.

Schwebetürenschränke	Höhe 223 cm	Höhe 240 cm	
Nutztiefe 58 cm			
  <p>2-türig 1 Holztür A links 1 Holztür B rechts</p>	<p>B180 H223 T69</p> <p>36 110 00</p>	<p>B180 H240 T69</p> <p>33 110 00</p>	  <p>auch spiegelbildlich montierbar</p>
  <p>2-türig 1 Holztür A links 1 Holztür B rechts</p>	<p>B200 H223 T69</p> <p>36 230 00</p>	<p>B200 H240 T69</p> <p>33 230 00</p>	  <p>auch spiegelbildlich montierbar</p>
  <p>2-türig 1 Holztür A links 1 Holztür B rechts</p>	<p>B220 H223 T69</p> <p>36 320 00</p>	<p>B220 H240 T69</p> <p>33 320 00</p>	  <p>auch spiegelbildlich montierbar</p>
  <p>2-türig 1 Holztür A links 1 Holztür B rechts</p>	<p>B240 H223 T69</p> <p>36 430 00</p>	<p>B240 H240 T69</p> <p>33 430 00</p>	  <p>auch spiegelbildlich montierbar</p>
  <p>3-türig 2 Holztüren A li+re 1 Holztür B mittig</p>	<p>B270 H223 T69</p> <p>36 540 00</p>	<p>B270 H240 T69</p> <p>33 540 00</p>	
  <p>2-türig 1 Holztür A links 1 Holztür B rechts</p>	<p>B280 H223 T69</p> <p>36 580 00</p>	<p>B280 H240 T69</p> <p>33 580 00</p>	  <p>auch spiegelbildlich montierbar</p>
  <p>3-türig 2 Holztüren A li+re 1 Holztür B mittig</p>	<p>B300 H223 T69</p> <p>36 610 00</p>	<p>B300 H240 T69</p> <p>33 610 00</p>	<p>Passende Profilkränze ohne/ mit Beleuchtung finden Sie auf der Seite „Profilkränze mit Passepartout für Schwebetürenschränke“.</p>

Dämpfungsbeschläge

**Dämpfungsbeschläge (2er-Set)
für Schwebetüren**
zur zusätzlichen Soft-Abstopfung
der beiden Außentüren

N°

91 257 00

Dämpfungsbeschläge

**Zusätzliche Öffnungs- und Kollisions-
dämpfung für alle 2-türigen Schränke**
(Breite 180 bis 320 cm); zieht die Türen in
Offen-Position und dämpft die Türen unter-
einander

N°

91 262 01

**Zusätzliche Öffnungs-, Kollisions- und
Mitteltürdämpfung für alle 3-türigen
Schränke** (Breite 270 bis 360 cm);
zieht die Türen in Offen-Position, dämpft die
Türen untereinander und zentriert die Mitteltür
beim Schließen

N°

91 263 01

Ausführung 1A

Attraction1









Höhe 223/240 cm

Schwebetürenschränke mit Holzfront und 3 waagerechten Sprossen

Die vielfältigen Farbausführungen entnehmen Sie bitte der „Programm-Übersicht Ausführung 1A“.

Innenausstattung
je Schrankelement:
2 Fachböden
1 Kleiderstange

Profilkranz mit Passepartout nur
für Einzelschränke erhältlich.
Weiterbau über Eck nur ohne
Profilkranz möglich.

Schwebetürenschränke	Höhe 223 cm	Höhe 240 cm		
Nutztiefe 58 cm				
  2-türig 1 Holztür A links 1 Holztür B rechts	N°	B320 H223 T69 36 720 00	B320 H240 T69 33 720 00	  auch spiegelbildlich montierbar
  3-türig 2 Holztüren A li+re 1 Holztür B mittig	N°	B330 H223 T69 36 730 00	B330 H240 T69 33 730 00	
  3-türig 2 Holztüren A li+re 1 Holztür B mittig	N°	B360 H223 T69 36 830 00	B360 H240 T69 33 830 00	
Passende Profilkränze ohne/ mit Beleuchtung finden Sie auf der Seite „Profilkränze mit Passepartout für Schwebetürenschränke“.				

Dämpfungsbeschläge		Dämpfungsbeschläge	
Dämpfungsbeschläge (2er-Set) für Schwebetüren zur zusätzlichen Soft-Abstopfung der beiden Außentüren	N°	91 257 00	
			Zusätzliche Öffnungs- und Kollisionsdämpfung für alle 2-türigen Schränke (Breite 180 bis 320 cm); zieht die Türen in Offen-Position und dämpft die Türen unter- einander
			Zusätzliche Öffnungs-, Kollisions- und Mitteltürdämpfung für alle 3-türigen Schränke (Breite 270 bis 360 cm); zieht die Türen in Offen-Position, dämpft die Türen untereinander und zentriert die Mitteltür beim Schließen
			N° 91 262 01
			N° 91 263 01

Ausführung 1B

Attraction1

Höhe 223/240 cm

Programm-Übersicht Ausführung 1B „Front komplett Dekor mit horizontaler Teilung“

Schwebetürenschränke


Höhe: **223/240 cm**

Tiefe/Nutztiefe: **69/58 cm**

Breite: **180-360 cm**

Innendekor Birke-Nachbildung bzw. Leinenoptik Twist

Schränk-Innenausstattung im Programm ZUBEHÖR



1. Farbe der Holzpaneele oben (A) wählen:		3. Korpusfarbe wählen:	4. Innenfarbe wählen:
P9 Polarweiß		P9 Polarweiß F9 Icona-Buche-Nachbildung M1 Sonoma-Eiche-Nachbildung A1 Macadamia-Nussbaum-Nachbildung R9 Silbereiche-Nachbildung	Z1 Birke-Nachbildung X1 Leinenoptik Twist
F9 Icona-Buche-Nachbildung			
M1 Sonoma-Eiche-Nachbildung			
A1 Macadamia-Nussbaum-Nachbildung			
R9 Silbereiche-Nachbildung			
2. Farbe der Holzpaneele unten (B) wählen:			5. Griffleisten- und Türsprossenfarbe wählen:
P9 Polarweiß			301 alu-matt
F9 Icona-Buche-Nachbildung			302 chrom
M1 Sonoma-Eiche-Nachbildung			314 Polarweiß
A1 Macadamia-Nussbaum-Nachbildung			362 Icona-Buche-Nachbildung
R9 Silbereiche-Nachbildung			334 Sonoma-Eiche-Nachbildung
			364 Macadamia-Nussbaum-Nachbildung
			319 Silbereiche-Nachbildung

Ausführung 1B

Attraction1















Höhe 223/240 cm

Schwebetürenschränke mit Holzfront und 3 waagerechten Sprossen

Die vielfältigen Farbausführungen entnehmen Sie bitte der „Programm-Übersicht Ausführung 1B“.

Innenausstattung
je Schrankelement:
2 Fachböden
1 Kleiderstange

Profilkranz mit Passepartout nur
für Einzelschränke erhältlich.
Weiterbau über Eck nur ohne
Profilkranz möglich.

Schwebetürenschränke	Höhe 223 cm	Höhe 240 cm	
Nutztiefe 58 cm			
  2-türig 2 Holzpaneele A oben 2 Holzpaneele B unten	N°	B180 H223 T69 36 134 00	B180 H240 T69 33 134 00
  2-türig 2 Holzpaneele A oben 2 Holzpaneele B unten	N°	B200 H223 T69 36 237 00	B200 H240 T69 33 237 00
  2-türig 2 Holzpaneele A oben 2 Holzpaneele B unten	N°	B220 H223 T69 36 326 00	B220 H240 T69 33 326 00
  2-türig 2 Holzpaneele A oben 2 Holzpaneele B unten	N°	B240 H223 T69 36 460 00	B240 H240 T69 33 460 00
  3-türig 3 Holzpaneele A oben 3 Holzpaneele B unten	N°	B270 H223 T69 36 564 00	B270 H240 T69 33 564 00
  2-türig 2 Holzpaneele A oben 2 Holzpaneele B unten	N°	B280 H223 T69 36 584 00	B280 H240 T69 33 584 00
  3-türig 3 Holzpaneele A oben 3 Holzpaneele B unten	N°	B300 H223 T69 36 616 00	B300 H240 T69 33 616 00 Passende Profilkränze ohne/ mit Beleuchtung finden Sie auf der Seite „Profilkränze mit Passepartout für Schwebetürenschränke“.

Dämpfungsbeschläge		Dämpfungsbeschläge	
Dämpfungsbeschläge (2er-Set) für Schwebetüren zur zusätzlichen Soft-Abstopfung der beiden Außentüren	N°	91 257 00	Zusätzliche Öffnungs- und Kollisionsdämpfung für alle 2-türigen Schränke (Breite 180 bis 320 cm); zieht die Türen in Offen-Position und dämpft die Türen untereinander
			N° 91 262 01
			Zusätzliche Öffnungs-, Kollisions- und Mitteltürdämpfung für alle 3-türigen Schränke (Breite 270 bis 360 cm); zieht die Türen in Offen-Position, dämpft die Türen untereinander und zentriert die Mitteltür beim Schließen
			N° 91 263 01

Ausführung 1B

Attraction1




Höhe 223/240 cm

Schwebetürenschränke mit Holzfront und 3 waagerechten Sprossen

Die vielfältigen Farbausführungen entnehmen Sie bitte der „Programm-Übersicht Ausführung 1B“.

Innenausstattung je Schrankelement:
2 Fachböden
1 Kleiderstange

Profilkranz mit Passepartout nur für Einzelschränke erhältlich. Weiterbau über Eck nur ohne Profilkranz möglich.

Schwebetürenschränke	Höhe 223 cm	Höhe 240 cm	
Nutztiefe 58 cm			
 <p>2-türig 2 Holzpaneele A oben 2 Holzpaneele B unten</p>	<p>B320 H223 T69</p> <p>36 724 00</p>	<p>B320 H240 T69</p> <p>33 724 00</p>	
 <p>3-türig 3 Holzpaneele A oben 3 Holzpaneele B unten</p>	<p>B330 H223 T69</p> <p>36 744 00</p>	<p>B330 H240 T69</p> <p>33 744 00</p>	
 <p>3-türig 3 Holzpaneele A oben 3 Holzpaneele B unten</p>	<p>B360 H223 T69</p> <p>36 836 00</p>	<p>B360 H240 T69</p> <p>33 836 00</p>	
			<p>Passende Profilkränze ohne/ mit Beleuchtung finden Sie auf der Seite „Profilkränze mit Passepartout für Schwebetürenschränke“.</p>



Dämpfungsbeschläge		Dämpfungsbeschläge	
<p>Dämpfungsbeschläge (2er-Set) für Schwebetüren zur zusätzlichen Soft-Abstopfung der beiden Außentüren</p>	N°	91 257 00	
		<p>Zusätzliche Öffnungs- und Kollisionsdämpfung für alle 2-türigen Schränke (Breite 180 bis 320 cm); zieht die Türen in Offen-Position und dämpft die Türen untereinander</p>	N° 91 262 01
		<p>Zusätzliche Öffnungs-, Kollisions- und Mitteltürdämpfung für alle 3-türigen Schränke (Breite 270 bis 360 cm); zieht die Türen in Offen-Position, dämpft die Türen untereinander und zentriert die Mitteltür beim Schließen</p>	N° 91 263 01

Ausführung 2A

Attraction2

Höhe 223/240 cm

Programm-Übersicht Ausführung 2A „Frontmix Dekor mit Glas/Spiegel mit vertikaler Teilung“



Schwebetürenschränke

Höhe: 223/240 cm

Tiefe/Nutztiefe: 69/58 cm

Breite: 180-360 cm

Innendekor Birke-Nachbildung bzw.
Leinenoptik TwistSchränk-Innenausstattung
im Programm ZUBEHÖR

1. Farbe der Glastüren B wählen:	3. Korpusfarbe wählen:	4. Innenfarbe wählen:
G28 Weißglas G77 Magnoliaglas G57 Grauspiegel G26 Graphitglas	P9 Polarweiß F9 Icona-Buche-Nachbildung M1 Sonoma-Eiche-Nachbildung A1 Macadamia-Nussbaum-Nachbildung R9 Silbereiche-Nachbildung	Z1 Birke-Nachbildung X1 Leinenoptik Twist
2. Farbe der Holztüren A wählen:		5. Griffleisten- und Türsprossenfarbe wählen:
P9 Polarweiß F9 Icona-Buche-Nachbildung M1 Sonoma-Eiche-Nachbildung A1 Macadamia-Nussbaum-Nachbildung R9 Silbereiche-Nachbildung		301 alu-matt 302 chrom 314 Polarweiß 362 Icona-Buche-Nachbildung 334 Sonoma-Eiche-Nachbildung 364 Macadamia-Nussbaum-Nachbildung 319 Silbereiche-Nachbildung

Ausführung 2A

Attraction2

























Höhe 223/240 cm

Schwebetürenschränke mit Holz-/Glasfront und 3 waagerechten Sprossen

Die vielfältigen Farbausführungen entnehmen Sie bitte der „Programm-Übersicht Ausführung 2A“.

Innenausstattung
je Schrankelement:
2 Fachböden
1 Kleiderstange

Profilkranz mit Passepartout nur
für Einzelschränke erhältlich.
Weiterbau über Eck nur ohne
Profilkranz möglich.

Schwebetürenschränke	Höhe 223 cm	Höhe 240 cm	
Nutztiefe 58 cm			
  <p>2-türig 1 Holztür A links 1 Glastür B rechts</p>	<p>B180 H223 T69</p> <p>36 128 00</p>	<p>B180 H240 T69</p> <p>33 128 00</p>	  <p>auch spiegelbildlich montierbar</p>
  <p>2-türig 1 Holztür A links 1 Glastür B rechts</p>	<p>B200 H223 T69</p> <p>36 268 00</p>	<p>B200 H240 T69</p> <p>33 268 00</p>	  <p>auch spiegelbildlich montierbar</p>
  <p>2-türig 1 Holztür A links 1 Glastür B rechts</p>	<p>B220 H223 T69</p> <p>36 328 00</p>	<p>B220 H240 T69</p> <p>33 328 00</p>	  <p>auch spiegelbildlich montierbar</p>
  <p>2-türig 1 Holztür A links 1 Glastür B rechts</p>	<p>B240 H223 T69</p> <p>36 488 00</p>	<p>B240 H240 T69</p> <p>33 488 00</p>	  <p>auch spiegelbildlich montierbar</p>
  <p>3-türig 2 Holztüren A li+re 1 Glastür B rechts</p>	<p>B270 H223 T69</p> <p>36 598 00</p>	<p>B270 H240 T69</p> <p>33 598 00</p>	
  <p>3-türig 1 Holztür A mittig 2 Glastüren B li+re</p>	<p>B270 H223 T69</p> <p>36 565 00</p>	<p>B270 H240 T69</p> <p>33 565 00</p>	
  <p>2-türig 1 Holztür A links 1 Glastür B rechts</p>	<p>B280 H223 T69</p> <p>36 579 00</p>	<p>B280 H240 T69</p> <p>33 579 00</p>	  <p>auch spiegelbildlich montierbar</p>

Dämpfungsbeschläge

**Dämpfungsbeschläge (2er-Set)
für Schwebetüren**
zur zusätzlichen Soft-Abstopfung
der beiden Außentüren

N°

91 257 00

Dämpfungsbeschläge

**Zusätzliche Öffnungs- und Kollisions-
dämpfung für alle 2-türigen Schränke**
(Breite 180 bis 320 cm); zieht die Türen in
Offen-Position und dämpft die Türen unter-
einander

N°

91 262 01

**Zusätzliche Öffnungs-, Kollisions- und
Mitteltürdämpfung für alle 3-türigen
Schränke** (Breite 270 bis 360 cm);
zieht die Türen in Offen-Position, dämpft die
Türen untereinander und zentriert die Mitteltür
beim Schließen

N°

91 263 01

Ausführung 2A

Attraction2









Höhe 223/240 cm

Schwebetürenschränke mit Holz-/Glasfront und 3 waagerechten Sprossen

Die vielfältigen Farbausführungen entnehmen Sie bitte der „Programm-Übersicht Ausführung 2A“.

Innenausstattung
je Schrankelement:
2 Fachböden
1 Kleiderstange

Profilkranz mit Passepartout nur
für Einzelschränke erhältlich.
Weiterbau über Eck nur ohne
Profilkranz möglich.

Schwebetürenschränke	Höhe 223 cm	Höhe 240 cm	
Nutztiefe 58 cm			
 <p>3-türig 2 Holztüren A li+re 1 Glastür B mittig</p>	N° 36 638 00	B300 H223 T69 33 638 00	
 <p>3-türig 1 Holztür A mittig 2 Glastüren B li+re</p>	N° 36 637 00	B300 H223 T69 33 637 00	
 <p>2-türig 1 Holztür A links 1 Glastür B rechts</p>	N° 36 725 00	B320 H223 T69 33 725 00	 <p>auch spiegelbildlich montierbar</p>
 <p>3-türig 2 Holztüren A li+re 1 Glastür B mittig</p>	N° 36 788 00	B330 H223 T69 33 788 00	
 <p>3-türig 1 Holztür A mittig 2 Glastüren B li+re</p>	N° 36 787 00	B330 H223 T69 33 787 00	
 <p>3-türig 2 Holztüren A li+re 1 Glastür B mittig</p>	N° 36 868 00	B360 H223 T69 33 868 00	
 <p>3-türig 1 Holztür A mittig 2 Glastüren B li+re</p>	N° 36 867 00	B360 H223 T69 33 867 00	Passende Profilkränze ohne/ mit Beleuchtung finden Sie auf der Seite „Profilkränze mit Passepartout für Schwebetürenschränke“.

Dämpfungsbeschläge

**Dämpfungsbeschläge (2er-Set)
für Schwebetüren**
zur zusätzlichen Soft-Abstopfung
der beiden Außentüren

N°

91 257 00

Dämpfungsbeschläge

**Zusätzliche Öffnungs- und Kollisions-
dämpfung für alle 2-türigen Schränke**
(Breite 180 bis 320 cm); zieht die Türen in
Offen-Position und dämpft die Türen unter-
einander

N°

91 262 01

**Zusätzliche Öffnungs-, Kollisions- und
Mitteltürdämpfung für alle 3-türigen
Schränke** (Breite 270 bis 360 cm);
zieht die Türen in Offen-Position, dämpft die
Türen untereinander und zentriert die Mitteltür
beim Schließen

N°

91 263 01

Ausführung 2B

Attraction2

Höhe 223/240 cm

Programm-Übersicht Ausführung 2B „Frontmix Dekor mit Glas/Spiegel mit horizontaler Teilung“


Schwebetürenschränke

Höhe: 223/240 cm

Tiefe/Nutztiefe: 69/58 cm

Breite: 180-360 cm

Innendekor Birke-Nachbildung bzw. Leinenoptik Twist

Schränk-Innenausstattung
im Programm ZUBEHÖR

1. Farbe der Glaspaneelle oben (B) wählen:	3. Korpusfarbe wählen:	4. Innenfarbe wählen:
G28 Weißglas G77 Magnoliaglas G57 Grauspiegel G26 Graphitglas	P9 Polarweiß F9 Icona-Buche-Nachbildung M1 Sonoma-Eiche-Nachbildung A1 Macadamia-Nussbaum-Nachbildung R9 Silbereiche-Nachbildung	Z1 Birke-Nachbildung X1 Leinenoptik Twist
2. Farbe der Holzpaneelle unten (A) wählen:		5. Griffleisten- und Türsprossenfarbe wählen:
P9 Polarweiß F9 Icona-Buche-Nachbildung M1 Sonoma-Eiche-Nachbildung A1 Macadamia-Nussbaum-Nachbildung R9 Silbereiche-Nachbildung		301 alu-matt 302 chrom 314 Polarweiß 362 Icona-Buche-Nachbildung 334 Sonoma-Eiche-Nachbildung 364 Macadamia-Nussbaum-Nachbildung 319 Silbereiche-Nachbildung

Ausführung 2B

Attraction2















Höhe 223/240 cm

Schwebetürenschränke mit Holz-/Glasfront und 3 waagerechten Sprossen

Die vielfältigen Farbausführungen entnehmen Sie bitte der „Programm-Übersicht Ausführung 2B“.

Innenausstattung
je Schrankelement:
2 Fachböden
1 Kleiderstange

Profilkranz mit Passepartout nur
für Einzelschränke erhältlich.
Weiterbau über Eck nur ohne
Profilkranz möglich.

Schwebetürenschränke	Höhe 223 cm	Höhe 240 cm	
Nutztiefe 58 cm			
  2-türig 2 Glaspaneele B oben 2 Holzpaneele A unten	N° 36 111 00	B180 H223 T69 33 111 00	
  2-türig 2 Glaspaneele B oben 2 Holzpaneele A unten	N° 36 231 00	B200 H223 T69 33 231 00	
  2-türig 2 Glaspaneele B oben 2 Holzpaneele A unten	N° 36 321 00	B220 H223 T69 33 321 00	
  2-türig 2 Glaspaneele B oben 2 Holzpaneele A unten	N° 36 431 00	B240 H223 T69 33 431 00	
  3-türig 3 Glaspaneele B oben 3 Holzpaneele A unten	N° 36 541 00	B270 H223 T69 33 541 00	
  2-türig 2 Glaspaneele B oben 2 Holzpaneele A unten	N° 36 581 00	B280 H223 T69 33 581 00	
  3-türig 3 Glaspaneele B oben 3 Holzpaneele A unten	N° 36 611 00	B300 H223 T69 33 611 00	Passende Profilkränze ohne/ mit Beleuchtung finden Sie auf der Seite „Profilkränze mit Passepartout für Schwebetürenschränke“.

Dämpfungsbeschläge		Dämpfungsbeschläge	
Dämpfungsbeschläge (2er-Set) für Schwebetüren zur zusätzlichen Soft-Abstopfung der beiden Außentüren	N° 91 257 00	Zusätzliche Öffnungs- und Kollisionsdämpfung für alle 2-türigen Schränke (Breite 180 bis 320 cm); zieht die Türen in Offen-Position und dämpft die Türen untereinander	N° 91 262 01
		Zusätzliche Öffnungs-, Kollisions- und Mitteltürdämpfung für alle 3-türigen Schränke (Breite 270 bis 360 cm); zieht die Türen in Offen-Position, dämpft die Türen untereinander und zentriert die Mitteltür beim Schließen	N° 91 263 01

Ausführung 2B

Attraction2







Höhe 223/240 cm

Schwebetürenschränke mit Holz-/Glasfront und 3 waagerechten Sprossen

Die vielfältigen Farbausführungen entnehmen Sie bitte der „Programm-Übersicht Ausführung 2B“.

Innenausstattung
je Schrankelement:
2 Fachböden
1 Kleiderstange

Profilkranz mit Passepartout nur
für Einzelschränke erhältlich.
Weiterbau über Eck nur ohne
Profilkranz möglich.

Schwebetürenschränke	Höhe 223 cm	Höhe 240 cm	
Nutztiefe 58 cm			
  2-türig 2 Glaspanelee B oben 2 Holzpanelee A unten	N° B320 H223 T69 36 721 00	N° B320 H240 T69 33 721 00	
  3-türig 3 Glaspanelee B oben 3 Holzpanelee A unten	N° B330 H223 T69 36 731 00	N° B330 H240 T69 33 731 00	
  3-türig 3 Glaspanelee B oben 3 Holzpanelee A unten	N° B360 H223 T69 36 831 00	N° B360 H240 T69 33 831 00	
			Passende Profilkränze ohne/ mit Beleuchtung finden Sie auf der Seite „Profilkränze mit Passepartout für Schwebetürenschränke“.

Dämpfungsbeschläge		Dämpfungsbeschläge	
Dämpfungsbeschläge (2er-Set) für Schwebetüren zur zusätzlichen Soft-Abstopfung der beiden Außentüren	N°	91 257 00	
		Zusätzliche Öffnungs- und Kollisionsdämpfung für alle 2-türigen Schränke (Breite 180 bis 320 cm); zieht die Türen in Offen-Position und dämpft die Türen untereinander	N° 91 262 01
		Zusätzliche Öffnungs-, Kollisions- und Mitteltürdämpfung für alle 3-türigen Schränke (Breite 270 bis 360 cm); zieht die Türen untereinander und zentriert die Mitteltür beim Schließen	N° 91 263 01

Ausführung 3A

Attraction3

Höhe 223/240 cm


Programm-Übersicht Ausführung 3A „Front komplett Glas/Spiegel mit vertikaler Teilung“

Schwebetürenschränke

Höhe: 223/240 cm
 Tiefe/Nutztiefe: 69/58 cm
 Breite: 180-360 cm

Innendekor Birke-Nachbildung bzw. Leinenoptik Twist

Schränk-Innenausstattung
 im Programm ZUBEHÖR



1. Farbe der Glastüren A wählen:	3. Korpusfarbe wählen:	4. Innenfarbe wählen:
<p>G28 Weißglas G77 Magnoliaglas G57 Grauspiegel G26 Graphitglas</p>	<p>P9 Polarweiß F9 Icona-Buche-Nachbildung M1 Sonoma-Eiche-Nachbildung A1 Macadamia-Nussbaum-Nachbildung R9 Silbereiche-Nachbildung</p>	<p>Z1 Birke-Nachbildung X1 Leinenoptik Twist</p>
2. Farbe der Glastüren B wählen:		5. Griffleisten- und Türsprossenfarbe wählen:
<p>G28 Weißglas G77 Magnoliaglas G57 Grauspiegel G26 Graphitglas</p>		<p>301 alu-matt 302 chrom 314 Polarweiß 362 Icona-Buche-Nachbildung 334 Sonoma-Eiche-Nachbildung 364 Macadamia-Nussbaum-Nachbildung 319 Silbereiche-Nachbildung</p>

Ausführung 3A

Attraction3

























Höhe 223/240 cm

Schwebetürenschränke mit Glas-/Spiegelfront und 3 waagerechten Sprossen

Die vielfältigen Farbausführungen entnehmen Sie bitte der „Programm-Übersicht Ausführung 3A“.

Innenausstattung
je Schrankelement:
2 Fachböden
1 Kleiderstange

Profilkranz mit Passepartout nur
für Einzelschränke erhältlich.
Weiterbau über Eck nur ohne
Profilkranz möglich.

Schwebetürenschränke	Höhe 223 cm	Höhe 240 cm	
Nutztiefe 58 cm			
  2-türig 1 Glastür A links 1 Glastür B rechts	B180 H223 T69 36 112 00	B180 H240 T69 33 112 00	  auch spiegelbildlich montierbar
  2-türig 1 Glastür A links 1 Glastür B rechts	B200 H223 T69 36 232 00	B200 H240 T69 33 232 00	  auch spiegelbildlich montierbar
  2-türig 1 Glastür A links 1 Glastür B rechts	B220 H223 T69 36 322 00	B220 H240 T69 33 322 00	  auch spiegelbildlich montierbar
  2-türig 1 Glastür A links 1 Glastür B rechts	B240 H223 T69 36 432 00	B240 H240 T69 33 432 00	  auch spiegelbildlich montierbar
  3-türig 2 Glastüren A li+re 1 Glastür B mittig	B270 H223 T69 36 542 00	B270 H240 T69 33 542 00	
  2-türig 1 Glastür A links 1 Glastür B rechts	B280 H223 T69 36 582 00	B280 H240 T69 33 582 00	  auch spiegelbildlich montierbar
  3-türig 2 Glastüren A li+re 1 Glastür B mittig	B300 H223 T69 36 612 00	B300 H240 T69 33 612 00	Passende Profilkränze ohne/ mit Beleuchtung finden Sie auf der Seite „Profilkränze mit Passepartout für Schwebetürenschränke“.

Dämpfungsbeschläge

**Dämpfungsbeschläge (2er-Set)
für Schwebetüren**
zur zusätzlichen Soft-Abstopfung
der beiden Außentüren

N°

91 257 00

Dämpfungsbeschläge

Zusätzliche Öffnungs- und Kollisionsdämpfung für alle 2-türigen Schränke
(Breite 180 bis 320 cm); zieht die Türen in
Offen-Position und dämpft die Türen unter-
einander

N°

91 262 01

**Zusätzliche Öffnungs-, Kollisions- und
Mitteltürdämpfung für alle 3-türigen
Schränke** (Breite 270 bis 360 cm);
zieht die Türen in Offen-Position, dämpft die
Türen untereinander und zentriert die Mitteltür
beim Schließen

N°

91 263 01

Ausführung 3A

Attraction3





Höhe 223/240 cm

Schwebetürenschränke mit Glas-/Spiegelfront und 3 waagerechten Sprossen

Die vielfältigen Farbausführungen entnehmen Sie bitte der „Programm-Übersicht Ausführung 3A“.

Innenausstattung
je Schrankelement:
2 Fachböden
1 Kleiderstange

Profilkranz mit Passepartout nur
für Einzelschränke erhältlich.
Weiterbau über Eck nur ohne
Profilkranz möglich.

Schwebetürenschränke	Höhe 223 cm	Höhe 240 cm	
Nutztiefe 58 cm			
 <p>2-türig 1 Glastür A links 1 Glastür B rechts</p>	N° 36 722 00	B320 H223 T69 33 722 00	 <p>auch spiegelbildlich montierbar</p>
 <p>3-türig 2 Glastüren A li+re 1 Glastür B mittig</p>	N° 36 732 00	B330 H223 T69 33 732 00	
 <p>3-türig 2 Glastüren A li+re 1 Glastür B mittig</p>	N° 36 832 00	B360 H223 T69 33 832 00	
			Passende Profilkränze ohne/ mit Beleuchtung finden Sie auf der Seite „Profilkränze mit Passepartout für Schwebetürenschränke“.

Dämpfungsbeschläge		Dämpfungsbeschläge	
Dämpfungsbeschläge (2er-Set) für Schwebetüren zur zusätzlichen Soft-Abstopfung der beiden Außentüren	N° 91 257 00	Zusätzliche Öffnungs- und Kollisionsdämpfung für alle 2-türigen Schränke (Breite 180 bis 320 cm); zieht die Türen in Offen-Position und dämpft die Türen untereinander	N° 91 262 01
		Zusätzliche Öffnungs-, Kollisions- und Mitteltürdämpfung für alle 3-türigen Schränke (Breite 270 bis 360 cm); zieht die Türen untereinander und zentriert die Mitteltür beim Schließen	N° 91 263 01

Ausführung 3B

Attraction3















Höhe 223/240 cm

Schwebetürenschränke mit Glas-/Spiegelfront und 3 waagerechten Sprossen

Die vielfältigen Farbausführungen entnehmen Sie bitte der „Programm-Übersicht Ausführung 3B“.

Innenausstattung
je Schrankelement:
2 Fachböden
1 Kleiderstange

Profilkranz mit Passepartout nur
für Einzelschränke erhältlich.
Weiterbau über Eck nur ohne
Profilkranz möglich.

Schwebetürenschränke	Höhe 223 cm	Höhe 240 cm	
Nutztiefe 58 cm			
  2-türig 2 Glaspaneele A oben 2 Glaspaneele B unten	N° 36 135 00	B180 H223 T69 33 135 00	
  2-türig 2 Glaspaneele A oben 2 Glaspaneele B unten	N° 36 238 00	B200 H223 T69 33 238 00	
  2-türig 2 Glaspaneele A oben 2 Glaspaneele B unten	N° 36 327 00	B220 H223 T69 33 327 00	
  2-türig 2 Glaspaneele A oben 2 Glaspaneele B unten	N° 36 461 00	B240 H223 T69 33 461 00	
  3-türig 3 Glaspaneele A oben 3 Glaspaneele B unten	N° 36 566 00	B270 H223 T69 33 566 00	
  2-türig 2 Glaspaneele A oben 2 Glaspaneele B unten	N° 36 590 00	B280 H223 T69 33 590 00	
  3-türig 3 Glaspaneele A oben 3 Glaspaneele B unten	N° 36 617 00	B300 H223 T69 33 617 00	Passende Profilkränze ohne/ mit Beleuchtung finden Sie auf der Seite „Profilkränze mit Passepartout für Schwebetürenschränke“.

Dämpfungsbeschläge		Dämpfungsbeschläge	
Dämpfungsbeschläge (2er-Set) für Schwebetüren zur zusätzlichen Soft-Abstopfung der beiden Außentüren	N° 91 257 00	Zusätzliche Öffnungs- und Kollisionsdämpfung für alle 2-türigen Schränke (Breite 180 bis 320 cm); zieht die Türen in Offen-Position und dämpft die Türen untereinander	N° 91 262 01
		Zusätzliche Öffnungs-, Kollisions- und Mitteltürdämpfung für alle 3-türigen Schränke (Breite 270 bis 360 cm); zieht die Türen in Offen-Position, dämpft die Türen untereinander und zentriert die Mitteltür beim Schließen	N° 91 263 01

Ausführung 3B

Attraction3

Höhe 223/240 cm

Schwebetürenschränke mit Glas-/Spiegelfront und 3 waagerechten Sprossen

Die vielfältigen Farbausführungen entnehmen Sie bitte der „Programm-Übersicht Ausführung 3B“.

Innenausstattung
je Schrankelement:
2 Fachböden
1 Kleiderstange

Profilkranz mit Passepartout nur
für Einzelschränke erhältlich.
Weiterbau über Eck nur ohne
Profilkranz möglich.

Schwebetürenschränke	Höhe 223 cm	Höhe 240 cm	
Nutztiefe 58 cm			
<p>2-türig 2 Glaspaneel A oben 2 Glaspaneel B unten</p>	<p>B320 H223 T69</p> <p>36 726 00</p>	<p>B320 H240 T69</p> <p>33 726 00</p>	
<p>3-türig 3 Glaspaneel A oben 3 Glaspaneel B unten</p>	<p>B330 H223 T69</p> <p>36 745 00</p>	<p>B330 H240 T69</p> <p>33 745 00</p>	
<p>3-türig 3 Glaspaneel A oben 3 Glaspaneel B unten</p>	<p>B360 H223 T69</p> <p>36 837 00</p>	<p>B360 H240 T69</p> <p>33 837 00</p>	
			<p>Passende Profilkränze ohne/ mit Beleuchtung finden Sie auf der Seite „Profilkränze mit Passepartout für Schwebetürenschränke“.</p>

Dämpfungsbeschläge		Dämpfungsbeschläge	
<p>Dämpfungsbeschläge (2er-Set) für Schwebetüren zur zusätzlichen Soft-Abstopfung der beiden Außentüren</p>	N°	91 257 00	
		<p>Zusätzliche Öffnungs- und Kollisionsdämpfung für alle 2-türigen Schränke (Breite 180 bis 320 cm); zieht die Türen in Offen-Position und dämpft die Türen untereinander</p>	N° 91 262 01
		<p>Zusätzliche Öffnungs-, Kollisions- und Mitteltürdämpfung für alle 3-türigen Schränke (Breite 270 bis 360 cm); zieht die Türen untereinander und zentriert die Mitteltür beim Schließen</p>	N° 91 263 01

Ausführung 4

Attraction4

























Höhe 223/240 cm

Schwebetürenschränke mit Glas-/Spiegelfront und 7 waagerechten Sprossen

Die vielfältigen Farbausführungen entnehmen Sie bitte der „Programm-Übersicht Ausführung 4“.

Innenausstattung
je Schrankelement:
2 Fachböden
1 Kleiderstange

Profilkranz mit Passepartout nur
für Einzelschränke erhältlich.
Weiterbau über Eck nur ohne
Profilkranz möglich.

Schwebetürenschränke	Höhe 223 cm	Höhe 240 cm	
Nutztiefe 58 cm			
  2-türig 1 Glastür A links 1 Glastür B rechts	B180 H223 T69 36 113 00	B180 H240 T69 33 113 00	  auch spiegelbildlich montierbar
  2-türig 1 Glastür A links 1 Glastür B rechts	B200 H223 T69 36 233 00	B200 H240 T69 33 233 00	  auch spiegelbildlich montierbar
  2-türig 1 Glastür A links 1 Glastür B rechts	B220 H223 T69 36 323 00	B220 H240 T69 33 323 00	  auch spiegelbildlich montierbar
  2-türig 1 Glastür A links 1 Glastür B rechts	B240 H223 T69 36 433 00	B240 H240 T69 33 433 00	  auch spiegelbildlich montierbar
  3-türig 2 Glastüren A li+re 1 Glastür B mittig	B270 H223 T69 36 543 00	B270 H240 T69 33 543 00	
  2-türig 1 Glastür A links 1 Glastür B rechts	B280 H223 T69 36 583 00	B280 H240 T69 33 583 00	  auch spiegelbildlich montierbar
  3-türig 2 Glastüren A li+re 1 Glastür B mittig	B300 H223 T69 36 613 00	B300 H240 T69 33 613 00	Passende Profilkränze ohne/ mit Beleuchtung finden Sie auf der Seite „Profilkränze mit Passepartout für Schwebetürenschränke“.

Dämpfungsbeschläge

**Dämpfungsbeschläge (2er-Set)
für Schwebetüren**
zur zusätzlichen Soft-Abstopfung
der beiden Außentüren

N°

91 257 00

Dämpfungsbeschläge

**Zusätzliche Öffnungs- und Kollisions-
dämpfung für alle 2-türigen Schränke**
(Breite 180 bis 320 cm); zieht die Türen in
Offen-Position und dämpft die Türen unter-
einander

N°

91 262 01

**Zusätzliche Öffnungs-, Kollisions- und
Mitteltürdämpfung für alle 3-türigen
Schränke** (Breite 270 bis 360 cm);
zieht die Türen in Offen-Position, dämpft die
Türen untereinander und zentriert die Mitteltür
beim Schließen

N°

91 263 01

Ausführung 4

Attraction4





Höhe 223/240 cm

Schwebetürenschränke mit Glas-/Spiegelfront und 7 waagerechten Sprossen

Die vielfältigen Farbausführungen entnehmen Sie bitte der „Programm-Übersicht Ausführung 4“.

Innenausstattung je Schrankelement:
2 Fachböden
1 Kleiderstange

Profilkranz mit Passepartout nur für Einzelschränke erhältlich. Weiterbau über Eck nur ohne Profilkranz möglich.

Schwebetürenschränke	Höhe 223 cm	Höhe 240 cm	
Nutztiefe 58 cm			
	<p>B320 H223 T69</p> <p>36 723 00</p>	<p>B320 H240 T69</p> <p>33 723 00</p>	
	<p>B330 H223 T69</p> <p>36 733 00</p>	<p>B330 H240 T69</p> <p>33 733 00</p>	
	<p>B360 H223 T69</p> <p>36 833 00</p>	<p>B360 H240 T69</p> <p>33 833 00</p>	
			<p>Passende Profilkränze ohne/ mit Beleuchtung finden Sie auf der Seite „Profilkränze mit Passepartout für Schwebetürenschränke“.</p>

Dämpfungsbeschläge		Dämpfungsbeschläge	
<p>Dämpfungsbeschläge (2er-Set) für Schwebetüren zur zusätzlichen Soft-Abstopfung der beiden Außentüren</p>	<p>N°</p> <p>91 257 00</p>	<p>Zusätzliche Öffnungs- und Kollisionsdämpfung für alle 2-türigen Schränke (Breite 180 bis 320 cm); zieht die Türen in Offen-Position und dämpft die Türen untereinander</p>	<p>N°</p> <p>91 262 01</p>
		<p>Zusätzliche Öffnungs-, Kollisions- und Mitteltürdämpfung für alle 3-türigen Schränke (Breite 270 bis 360 cm); zieht die Türen untereinander und zentriert die Mitteltür beim Schließen</p>	<p>N°</p> <p>91 263 01</p>

für alle Ausführungen

Attraction

















Höhe 223/240 cm

Profilkränze mit Passepartout für Schwebetürenschränke

Modellname	Profilkranz/Passepartout
ATTRACTION-P9	Polarweiß
ATTRACTION-F9	Icona-Buche-Nachbildung
ATTRACTION-M1	Sonoma-Eiche-Nachbildung
ATTRACTION-A1	Macadamia-Nussbaum-Nachbildung
ATTRACTION-R9	Silberliche-Nachbildung

Profilkranz mit Passepartout nur für Einzelschränke erhältlich. Weiterbau über Eck nur ohne Profilkranz möglich.

*LED-Beleuchtung (A+; BEL36-Koch) mit nicht austauschbaren Leuchtmitteln, Bedienung per Fußschalter

Profilkränze mit Passepartout Schränktiefe mit Passepartout 72 cm	für Schrankhöhe 223 cm		für Schrankhöhe 240 cm	
	ohne Beleuchtung	mit LED-Beleuchtung*	ohne Beleuchtung	mit LED-Beleuchtung*
  für Schrankbreite 180 cm	N° 98 331 00	B190 H228 T18 2 Leuchten 98 332 00	B190 H245 T18 98 347 00	B190 H245 T18 2 Leuchten 98 348 00
  für Schrankbreite 200 cm	N° 98 333 00	B210 H228 T18 2 Leuchten 98 334 00	B210 H245 T18 98 349 00	B210 H245 T18 2 Leuchten 98 350 00
  für Schrankbreite 220 cm	N° 98 335 00	B230 H228 T18 2 Leuchten 98 336 00	B230 H245 T18 98 351 00	B230 H245 T18 2 Leuchten 98 352 00
  für Schrankbreite 240 cm	N° 98 337 00	B250 H228 T18 2 Leuchten 98 338 00	B250 H245 T18 98 353 00	B250 H245 T18 2 Leuchten 98 354 00
  für Schrankbreite 270 cm	N° 98 339 00	B280 H228 T18 3 Leuchten 98 340 00	B280 H245 T18 98 355 00	B280 H245 T18 3 Leuchten 98 356 00
  für Schrankbreite 280 cm	N° 98 264 00	B290 H228 T18 2 Leuchten 98 265 00	B290 H245 T18 98 266 00	B290 H245 T18 2 Leuchten 98 267 00
  für Schrankbreite 300 cm	N° 98 341 00	B310 H228 T18 3 Leuchten 98 342 00	B310 H245 T18 98 357 00	B310 H245 T18 3 Leuchten 98 358 00
  für Schrankbreite 320 cm	N° 98 278 00	B330 H228 T18 2 Leuchten 98 279 00	B330 H245 T18 98 280 00	B330 H245 T18 2 Leuchten 98 281 00

für alle Ausführungen

Attraction




Höhe 223/240 cm

Profilkränze mit Passepartout für Schwebetürenschränke

Modellname	Profilkranz/Passepartout
ATTRACTION-P9	Polarweiß
ATTRACTION-F9	Icona-Buche-Nachbildung
ATTRACTION-M1	Sonoma-Eiche-Nachbildung
ATTRACTION-A1	Macademia-Nussbaum-Nachbildung
ATTRACTION-R9	Silbereiche-Nachbildung


Profilkranz mit Passepartout nur für Einzelschränke erhältlich. Weiterbau über Eck nur ohne Profilkranz möglich.

*LED-Beleuchtung (A+; BEL36-Koch) mit nicht austauschbaren Leuchtmitteln, Bedienung per Fußschalter

Profilkränze mit Passepartout	für Schrankhöhe 223 cm		für Schrankhöhe 240 cm	
	ohne Beleuchtung	mit LED-Beleuchtung*	ohne Beleuchtung	mit LED-Beleuchtung*
Schrankschneidtiefe mit Passepartout 72 cm   für Schrankbreite 330 cm	B340 H228 T18 98 343 00	B340 H228 T18 3 Leuchten 98 344 00	B340 H245 T18 98 359 00	B340 H245 T18 3 Leuchten 98 360 00
 für Schrankbreite 360 cm	B370 H228 T18 98 345 00	B370 H228 T18 3 Leuchten 98 346 00	B370 H245 T18 98 361 00	B370 H245 T18 3 Leuchten 98 362 00

LED-Lichtsäulen

Modellname	Farbausführung
ATTRACTION-P9	Polarweiß
ATTRACTION-F9	Icona-Buche-Nachbildung
ATTRACTION-M1	Sonoma-Eiche-Nachbildung
ATTRACTION-A1	Macademia-Nussbaum-Nachbildung
ATTRACTION-R9	Silbereiche-Nachbildung

LED-Lichtsäulen	Höhe 223 cm	Höhe 240 cm	
zur seitlichen Einrahmung der gesamten Schrankkombination			
 LED-Lichtsäule* (2er-Set) links und rechts	B2x3,2 H223 T12 97 996 00	B2x3,2 H240 T12 97 997 00	*Dimmbare LED-Lichtsäule (A+; BEL118-Wessel) mit nicht austauschbaren Leuchtmitteln; Aktivierung per Fernbedienung
Bei Einsatz der LED-Lichtsäule können die Schränke nicht mit Profilkranz ausgestattet werden. LED-Lichtsäulen können auch zwischen zwei Schränken eingesetzt werden.			

Ausführung 1

Attraction1

Programm-Übersicht


Drehtürenschränke mit Holzfront und 2 waagerechten Sprossen

Drehtürenschränke
 Höhe: **223/240 cm**
 Tiefe/Nutztiefe: **62/58 cm**
 Breite: **51-360 cm**

Falttüren-Panoramaschränke
 Höhe: **223/240 cm**
 Tiefe/Nutztiefe: **62/58 cm**
 Breite: **200/300 cm**

Innendekor Birke-Nachbildung bzw. Leinenoptik Twist

Schränk-Innenausstattung im Programm ZUBEHÖR



1. Farbe der Holztüren wählen:		2. Korpusfarbe wählen:		3. Innenfarbe wählen:	
P9 Polarweiß		P9 Polarweiß		Z1 Birke-Nachbildung	
F9 Icona-Buche-Nachbildung		F9 Icona-Buche-Nachbildung		X1 Leinenoptik Twist	
M1 Sonoma-Eiche-Nachbildung		M1 Sonoma-Eiche-Nachbildung			
A1 Macadamia-Nussbaum-Nachbildung		A1 Macadamia-Nussbaum-Nachbildung		4. Griffleisten- und Türsprossenfarbe wählen:	
R9 Silbereiche-Nachbildung		R9 Silbereiche-Nachbildung		301 alu-matt	
				302 chrom	
				314 Polarweiß	
				362 Icona-Buche-Nachbildung	
				334 Sonoma-Eiche-Nachbildung	
				364 Macadamia-Nussbaum-Nachbildung	
				319 Silbereiche-Nachbildung	

Ausführung 1















Attraction1

Höhe 223/240 cm

Drehtürenschränke mit Holzfront und 2 waagerechten Sprossen

Die vielfältigen Farbausführungen entnehmen Sie bitte der „Programm-Übersicht Ausführung 1“.

Innenausstattung
je Schrankelement:
2 Fachböden
1 Kleiderstange

Drehtürenschränke	Höhe 223 cm	Höhe 240 cm	
Nutztiefe 58 cm			
  1-türig 1 Holztür Türanschlag links	N° B51 H223 T62 16 534 00	B51 H240 T62 13 534 00	
  1-türig 1 Holztür Türanschlag rechts	N° B51 H223 T62 16 535 00	B51 H240 T62 13 535 00	
  1-türig 1 Holztür Türanschlag links	N° B61 H223 T62 16 216 00	B61 H240 T62 13 216 00	
  1-türig 1 Holztür Türanschlag rechts	N° B61 H223 T62 16 217 00	B61 H240 T62 13 217 00	
  2-türig 2 Holztüren	N° B101 H223 T62 16 162 00	B101 H240 T62 13 162 00	
  2-türig 2 Holztüren	N° B120 H223 T62 76 014 00	B120 H240 T62 73 014 00	
  3-türig 3 Holztüren	N° B150 H223 T62 76 154 00	B150 H240 T62 73 154 00	Passende Profilkränze ohne/mit Beleuchtung finden Sie auf der Seite „Profilkränze für Dreh- und Falttürenschränke“.

Dämpfungsbeschläge

Dämpfungsbeschläge			
Dämpfungsbeschläge (2er-Set) für Drehtüren zur zusätzlichen Soft-Abstoppung; pro Tür wird ein 2er-Set benötigt; nicht einsetzbar in Eck- und Rundelementen	N°	je Tür 91 099 00	

Ausführung 1

















Attraction1

Höhe 223/240 cm

Drehtürenschränke mit Holzfront und 2 waagerechten Sprossen

Die vielfältigen Farbausführungen entnehmen Sie bitte der „Programm-Übersicht Ausführung 1“.

Innenausstattung
je Schrankelement:
2 Fachböden
1 Kleiderstange

Drehtürenschränke	Höhe 223 cm	Höhe 240 cm	
Nutztiefe 58 cm			
  <p>3-türig 3 Holztüren</p>	N° 76 289 00	B180 H223 T62 73 289 00	
  <p>4-türig 4 Holztüren</p>	N° 76 314 00	B200 H223 T62 73 314 00	
  <p>4-türig 4 Holztüren</p>	N° 76 400 00	B240 H223 T62 73 400 00	
  <p>5-türig 5 Holztüren</p>	N° 76 520 00	B250 H223 T62 73 520 00	
  <p>5-türig 5 Holztüren</p>	N° 76 749 00	B300 H223 T62 73 749 00	
  <p>6-türig 6 Holztüren</p>	N° 76 751 00	B300 H223 T62 73 751 00	
  <p>7-türig 7 Holztüren</p>	N° 76 909 00	B350 H223 T62 73 909 00	
  <p>6-türig 6 Holztüren</p>	N° 76 931 00	B360 H223 T62 73 931 00	Passende Profilkränze ohne/mit Beleuchtung finden Sie auf der Seite „Profilkränze für Dreh- und Falttürenschränke“.

Dämpfungsbeschläge

Dämpfungsbeschläge (2er-Set)
für Drehtüren

zur zusätzlichen Soft-Abstopfung;
pro Tür wird ein 2er-Set benötigt;
nicht einsetzbar in Eck- und Rundelementen

N°

je Tür
91 099 00

Ausführung 1





Attraction1

Höhe 223/240 cm

Falttüren-Panoramaschränke mit Holzfront und 2 waagerechten Sprossen

Die vielfältigen Farbausführungen entnehmen Sie bitte der „Programm-Übersicht Ausführung 1“.

Innenausstattung
je Schrankelement:
2 Fachböden
1 Kleiderstange

Falttüren-Panoramaschränke	Höhe 223 cm	Höhe 240 cm	
Nutztiefe 58 cm			
  4-türig 4 Holztüren	N° B200 H223 T62 86 310 00	N° B200 H240 T62 83 310 00	Praktische Zubehörteile für Panoramaschränke finden Sie auf der letzten Seite dieses Programms.
  6-türig 6 Holztüren	N° B300 H223 T62 86 710 00	N° B300 H240 T62 83 710 00	

Dämpfungsbeschläge			
Dämpfungsbeschläge (2er-Set) für Drehtüren zur zusätzlichen Soft-Abstopfung; pro Tür wird ein 2er-Set benötigt; nicht einsetzbar in Eck- und Runderlementen	N°	je Tür 91 099 00	

Ausführung 1






Attraction1

Höhe 223/240 cm

Drehtüren-Eckschränke mit Holzfront und 2 waagerechten Sprossen

Die vielfältigen Farbausführungen entnehmen Sie bitte der „Programm-Übersicht Ausführung 1“.


Innenausstattung
je Schrankelement:
2 Fachböden
1 Kleiderstange

Drehtüren-Eckschränke	Höhe 223 cm	Höhe 240 cm	
inklusive Distanzleisten links und rechts Stellmaße siehe Platzbedarfsskizzen			
  1-türig 1 Holztür Türanschlag links	N° H223 T62 16 970 00	H240 T62 13 970 00	
  1-türig 1 Holztür Türanschlag rechts	N° H223 T62 16 971 00	H240 T62 13 971 00	Passende Profilkränze ohne/mit Beleuchtung finden Sie auf der Seite „Profilkränze für Drehtüren- Eckschränke“.
Dämpfungsbeschlag (1 Stück) für Drehtüren-Eck- und Rundelemente zur zusätzlichen Soft-Abstoppung; pro Tür wird ein 1 Stück benötigt; <u>nur einsetzbar</u> in Eck- und Rundelementen	N° je Tür 91 088 00	je Tür 91 088 00	
Bei Eckumbau in Kombination links oder rechts mit einem Schwebetürenschränk sollte der Türanschlag des Eckelements immer auf der Seite des Schwebetürenschranks sein.			

Platzbedarf für 50er-Eckelement

Aufgrund der unterschiedlichen Schranktiefen ergeben sich beim Eckumbau mit dem 50er-Eckelement folgende Stellmaße:

Schränk Schenkel links (A)	Schränk Schenkel rechts (C)	Platzbedarf für Ecke (B)
Drehtürenschränk	Drehtürenschränk	X = 103 cm Y = 103 cm
Drehtürenschränk	2- bzw. 3-türiger Schwebetürenschränk	X = 105 cm Y = 103 cm
2-türiger Schwebetürenschränk	2- bzw. 3-türiger Schwebetürenschränk	X = 105 cm Y = 108 cm
2-türiger Schwebetürenschränk	Drehtürenschränk	X = 103 cm Y = 108 cm
3-türiger Schwebetürenschränk	2- bzw. 3-türiger Schwebetürenschränk	X = 105 cm Y = 105 cm
3-türiger Schwebetürenschränk	Drehtürenschränk	X = 103 cm Y = 105 cm



Ausführung 1

Attraction1




Höhe 223/240 cm

Drehtüren-Eckschränke mit Holzfront und 2 waagerechten Sprossen

Die vielfältigen Farbausführungen entnehmen Sie bitte der „Programm-Übersicht Ausführung 1“.

Innenausstattung
je Schrankelement:
2 Fachböden
1 Kleiderstange

*LED-Innenbeleuchtung (A+; BEL99-Koch) mit nicht austauschbarem Leuchtmittel, Aktivierung per Tür-Kontaktschalter


Drehtüren-Eckschränke	Höhe 223 cm	Höhe 240 cm	
inklusive Distanzleisten links und rechts Stellmaße siehe Platzbedarfsskizzen			
 <p>1-türig 1 Holztür Türanschlag links Innenbeleuchtung*</p>	H223 T62 16 926 00	H240 T62 13 926 00	
 <p>1-türig 1 Holztür Türanschlag rechts Innenbeleuchtung*</p>	H223 T62 16 927 00	H240 T62 13 927 00	Passende Profilkränze ohne/mit Beleuchtung finden Sie auf der Seite „Profilkränze für Drehtüren-Eckschränke“.
Dämpfungsbeschlag (1 Stück) für Drehtüren-Eck- und Rundelemente zur zusätzlichen Soft-Abstoppung; pro Tür wird ein 1 Stück benötigt; <u>nur einsetzbar</u> in Eck- und Rundelementen	je Tür 91 088 00	je Tür 91 088 00	
Bei Eckumbau in Kombination links oder rechts mit einem Schwebetürenschränk sollte der Türanschlag des Eckelements immer auf der Seite des Schwebetürenschranks sein.			

Platzbedarf für 60er-Eckelement

Aufgrund der unterschiedlichen Schranktiefen ergeben sich beim Eckumbau mit dem 60er-Eckelement folgende Stellmaße:

Schränk Schenkel links (A)	Schränk Schenkel rechts (C)	Platzbedarf für Ecke (B)
Drehtürenschränk	Drehtürenschränk	X = 110 cm Y = 110 cm
Drehtürenschränk	2- bzw. 3-türiger Schwebetürenschränk	X = 112 cm Y = 110 cm
2-türiger Schwebetürenschränk	2- bzw. 3-türiger Schwebetürenschränk	X = 112 cm Y = 115 cm
2-türiger Schwebetürenschränk	Drehtürenschränk	X = 110 cm Y = 115 cm
3-türiger Schwebetürenschränk	2- bzw. 3-türiger Schwebetürenschränk	X = 112 cm Y = 112 cm
3-türiger Schwebetürenschränk	Drehtürenschränk	X = 110 cm Y = 112 cm

Bitte beachten:
60er-Eckschränke können **nicht einzeln** gestellt, sondern **nur zwischen zwei Schränken** geplant werden.



Ausführung 1


Attraction1

Höhe 223/240 cm

90°-Drehtüren-Ecklösung mit Holzfront und 2 waagerechten Sprossen

Die vielfältigen Farbausführungen entnehmen Sie bitte der „Programm-Übersicht Ausführung 1“.


Innenausstattung
je Schrankelement:
2 Fachböden
1 Kleiderstange

90° Ecklösung mit 2 Türen	Höhe 223 cm	Höhe 240 cm	
inklusive Distanzleisten links und rechts Stellmaße siehe Platzbedarfsskizzen			
 <p>2-türig 2 Holztüren</p>	<p>H223 T62</p> <p>N° 16 930 00</p>	<p>H240 T62</p> <p>13 930 00</p>	
			<p>Passende Profilkränze ohne/mit Beleuchtung finden Sie auf der Seite „Profilkränze für Drehtüren- Eckschränke“.</p>

Platzbedarf für 90°-Ecklösung

Aufgrund der unterschiedlichen Schranktiefen ergeben sich beim Eckumbau mit dem 90°-Eckelement folgende Stellmaße:

Schrank Schenkel links (A)	Schrank Schenkel rechts (C)	Platzbedarf für Ecke (B)
Drehtürenschränk	Drehtürenschränk	X = 115 cm Y = 117 cm
Drehtürenschränk	2- bzw. 3-türiger Schwebetürenschränk	X = 117 cm Y = 117 cm
2-türiger Schwebetürenschränk	2- bzw. 3-türiger Schwebetürenschränk	X = 117 cm Y = 122 cm
2-türiger Schwebetürenschränk	Drehtürenschränk	X = 115 cm Y = 122 cm
3-türiger Schwebetürenschränk	2- bzw. 3-türiger Schwebetürenschränk	X = 117 cm Y = 119 cm
3-türiger Schwebetürenschränk	Drehtürenschränk	X = 115 cm Y = 119 cm





Ausführung 1







Attraction1

Höhe 223/240 cm

Anstell-Garderobe mit Holzfront und 2 waagerechten Sprossen

1. Frontfarbe (A) wählen:	2. Korpusfarbe (B) wählen:	3. Farbe der Fronteinfassung und Farbe der Sprossen wählen:
P9 Polarweiß F9 Icona-Buche-Nachbildung M1 Sonoma-Eiche-Nachbildung A1 Macadamia-Nussbaum-Nachbildung R9 Silbereiche-Nachbildung	P9 Polarweiß F9 Icona-Buche-Nachbildung M1 Sonoma-Eiche-Nachbildung A1 Macadamia-Nussbaum-Nachbildung R9 Silbereiche-Nachbildung	301 alu-matt 302 chrom 314 Polarweiß 362 Icona-Buche-Nachbildung 334 Sonoma-Eiche-Nachbildung 364 Macadamia-Nussbaum-Nachbildung 319 Silbereiche-Nachbildung

Anstell-Garderobe	Höhe 223 cm	Höhe 240 cm	
mit Holzfront, als Abschluss links und/oder rechts an Drehtürenschränke			
 Holzfront 2 Fachböden	B20 H223 T62 44 963 02	B20 H240 T62 44 933 02	Anstell-Garderobe nur ohne Profilkranz lieferbar.
			

Zubehör für Anstell-Garderobe		Zubehör für Anstell-Garderobe	
 zusätzliche Fachböden 2er-Set in Korpusfarbe	N° 91 659 00		Länge 21 cm 91 668 00
 Metallstange alu-matt für Hosen, Schals, Tücher usw.	N° 91 666 00	 Kleiderbügelhalter alu-matt Montage an Rückwand	N° 91 661 00
 Ablageschalen 3er-Set alu-matt Montage links und rechts an Innenseite	N° 91 667 00	 Metallhaken 4er-Set alu-matt Montage an Rückwand	N° 91 661 00
		 LED-Lichtband* Montage links oder rechts an Innenseite	N° 97 410 00
		*Dimmbares LED-Lichtband (A+; BEL120-Wessel) mit nicht austauschbaren Leuchtmit-teln, Bedienung per Schalter an Korpusseite	N° 97 411 00
			für Schrankhöhe 223 cm Länge 212 cm
			für Schrankhöhe 240 cm Länge 229 cm

Ausführung 1

Attraction1

Höhe 223/240 cm



50er-Drehtürenschränke mit Holzfront und 2 waagerechten Sprossen zum Anstellen li+re an Schwebetürenschränke

Die vielfältigen Farbausführungen entnehmen Sie bitte der „Programm-Übersicht Ausführung 1“.



Hinweis für die Kombination von Schwebe- und Drehtürenschränken:

Konstruktiv bedingt ergibt sich bei der **Kombination von Schwebetürenschränken mit Drehtürenschränken** ein leichter Versatz der Türen.

Für diese Kombination sind die nachfolgenden **50er-Drehtüren-Anstellschränke und Verbindungsstollen** einzusetzen. Die Türen dieser Elemente sind auf gleicher Höhe der Türen der Schwebetürenschränke, so dass kein Höhenversatz entsteht.

Drehtüren-Anstellschränke	Höhe 223 cm	Höhe 240 cm	
mit 2 Außenseiten, zum Anstellen links und/oder rechts an Schwebetürenschränke			
 Anstellschrank links 1-türig 1 Holztür Türanschlag links	B51 H223 T62 16 518 00	B51 H240 T62 13 518 00	Innenausstattung je Schrankelement: 2 Fachböden 1 Kleiderstange
 Anstellschrank rechts 1-türig 1 Holztür Türanschlag rechts	B51 H223 T62 16 519 00	B51 H240 T62 13 519 00	
Dämpfungsbeschläge (2er-Set) für Drehtüren zur zusätzlichen Soft-Abstoppung; pro Tür wird ein 2er-Set benötigt; <u>nicht einsetzbar</u> in Eck- und Runderlementen	je Tür 91 099 00	je Tür 91 099 00	

Modellname	Farbausführung
ATTRACTION-P9	Polarweiß
ATTRACTION-F9	Icona-Buche-Nachbildung
ATTRACTION-M1	Sonoma-Eiche-Nachbildung
ATTRACTION-A1	Macadamia-Nussbaum-Nachbildung
ATTRACTION-R9	Silbereiche-Nachbildung

Verbindungsstollen	Höhe 223 cm	Höhe 240 cm	
zur Kombination von Dreh- und Schwebetürenschränken			
 Verbindungsstollen (2er-Set) ohne Beleuchtung	B2x3,2 H223 T12 98 941 00	B2X3,2 H240 T12 98 942 00	
 Verbindungsstollen (2er-Set) mit LED-Lichtband* und Fernbedienung	B2x3,2 H223 T12 97 996 00	B2X3,2 H240 T12 97 997 00	*Dimmbare LED-Lichtsäule (A+; BEL118-Wessel) mit nicht austauschbaren Leuchtmitteln; Aktivierung per Fernbedienung

Dreh- und Schwebetürenschränke können **nicht unmittelbar nebeneinander** gestellt, sondern müssen konstruktiv bedingt **durch Verbindungsstollen** ohne/mit Beleuchtung **unterbrochen** werden. Bei **Einsatz der Verbindungsstollen** können die Schränke **nicht mit Profilkranz** ausgestattet werden.

Attraction3

Ausführung 3

Programm-Übersicht

Drehtürenschränke mit Holz-/Glasfront und 3 waagerechten Sprossen

Drehtürenschränke

Höhe: **223/240 cm**

Tiefe/Nutztiefe: **62/58 cm**

Breite: **51-360 cm**

Falttüren-Panoramaschränke


Höhe: **223/240 cm**

Tiefe/Nutztiefe: **62/58 cm**

Breite: **200/300 cm**

Innendekor Birke-Nachbildung bzw. Leinenoptik Twist

Schränk-Innenausstattung
im Programm ZUBEHÖR



1. Farbe der Glastüren B wählen:	3. Korpusfarbe wählen:	4. Innenfarbe wählen:
G28 Weißglas G77 Magnoliaglas G57 Grauspiegel G26 Graphitglas	P9 Polarweiß F9 Icona-Buche-Nachbildung M1 Sonoma-Eiche-Nachbildung A1 Macadamia-Nussbaum-Nachbildung R9 Silbereiche-Nachbildung	Z1 Birke-Nachbildung X1 Leinenoptik Twist
2. Farbe der Holztüren A wählen:		5. Griffleisten- und Türsprossenfarbe wählen:
Alle Holztüren nur mit 2 Sprossen P9 Polarweiß F9 Icona-Buche-Nachbildung M1 Sonoma-Eiche-Nachbildung A1 Macadamia-Nussbaum-Nachbildung R9 Silbereiche-Nachbildung		301 alu-matt 302 chrom 314 Polarweiß 362 Icona-Buche-Nachbildung 334 Sonoma-Eiche-Nachbildung 364 Macadamia-Nussbaum-Nachbildung 319 Silbereiche-Nachbildung

Ausführung 3















Attraction3

Höhe 223/240 cm

Drehtürenschränke mit Holz-/Glasfront und 3 waagerechten Sprossen

Die vielfältigen Farbausführungen entnehmen Sie bitte der „Programm-Übersicht Ausführung 3“.

Innenausstattung
je Schrankelement:
2 Fachböden
1 Kleiderstange

Drehtürenschränke	Höhe 223 cm	Höhe 240 cm	
Nutztiefe 58 cm			
 	B51 H223 T62	B51 H240 T62	
1-türig 1 Glastür B Türanschlag links	N° 16 536 00	13 536 00	
 	B51 H223 T62	B51 H240 T62	
1-türig 1 Glastür B Türanschlag rechts	N° 16 537 00	13 537 00	
 	B61 H223 T62	B61 H240 T62	
1-türig 1 Glastür B Türanschlag links	N° 16 210 00	13 210 00	
 	B61 H223 T62	B61 H240 T62	
1-türig 1 Glastür B Türanschlag rechts	N° 16 211 00	13 211 00	
 	B101 H223 T62	B101 H240 T62	
2-türig 2 Glastüren B	N° 16 163 00	13 163 00	
 	B120 H223 T62	B120 H240 T62	
2-türig 2 Glastüren B	N° 76 011 00	73 011 00	
 	B150 H223 T62	B150 H240 T62	
3-türig 2 Holztüren A li+re 1 Glastür B mittig	N° 76 155 00	73 155 00	Passende Profilkränze ohne/mit Beleuchtung finden Sie auf der Seite „Profilkränze für Dreh- und Falttürenschränke“.

Dämpfungsbeschläge

Dämpfungsbeschläge (2er-Set) für Drehtüren			
zur zusätzlichen Soft-Abstoppung; pro Tür wird ein 2er-Set benötigt; nicht einsetzbar in Eck- und Rundelementen	N°	je Tür 91 099 00	

Ausführung 3








Attraction3

Höhe 223/240 cm

Drehtürenschränke mit Holz-/Glasfront und 3 waagerechten Sprossen

Die vielfältigen Farbausführungen entnehmen Sie bitte der „Programm-Übersicht Ausführung 3“.

Innenausstattung
je Schrankelement:
2 Fachböden
1 Kleiderstange

Drehtürenschränke	Höhe 223 cm	Höhe 240 cm	
Nutztiefe 58 cm			
 <p>3-türig 3 Glastüren B</p>	N° 76 156 00	B150 H223 T62 73 156 00	B150 H240 T62
 <p>3-türig 2 Holztüren A li+re 1 Glastür B mittig</p>	N° 76 297 00	B180 H223 T62 73 297 00	B180 H240 T62
 <p>3-türig 3 Glastüren B</p>	N° 76 294 00	B180 H223 T62 73 294 00	B180 H240 T62
 <p>4-türig 2 Holztüren A li+re 2 Glastüren B mittig</p>	N° 76 315 00	B200 H223 T62 73 315 00	B200 H240 T62
 <p>4-türig 4 Glastüren B</p>	N° 76 316 00	B200 H223 T62 73 316 00	B200 H240 T62
 <p>4-türig 2 Holztüren A li+re 2 Glastüren B mittig</p>	N° 76 497 00	B240 H223 T62 73 497 00	B240 H240 T62
 <p>4-türig 4 Glastüren B</p>	N° 76 494 00	B240 H223 T62 73 494 00	B240 H240 T62 Passende Profilkränze ohne/mit Beleuchtung finden Sie auf der Seite „Profilkränze für Dreh- und Falttürenschränke“.

Dämpfungsbeschläge

Dämpfungsbeschläge (2er-Set)
für Drehtüren

zur zusätzlichen Soft-Abstoppung;
pro Tür wird ein 2er-Set benötigt;
nicht einsetzbar in Eck- und Rundelementen

N°

je Tür
91 099 00

Ausführung 3







Attraction3

Höhe 223/240 cm

Drehtürenschränke mit Holz-/Glasfront und 3 waagerechten Sprossen

Die vielfältigen Farbausführungen entnehmen Sie bitte der „Programm-Übersicht Ausführung 3“.

Innenausstattung
je Schrankelement:
2 Fachböden
1 Kleiderstange

Drehtürenschränke	Höhe 223 cm	Höhe 240 cm	
Nutztiefe 58 cm			
 <p>5-türig 2 Holztüren A li+re 3 Glastüren B mittig</p>	N° 76 521 00	B250 H223 T62 73 521 00	B250 H240 T62
 <p>5-türig 5 Glastüren B</p>	N° 76 522 00	B250 H223 T62 73 522 00	B250 H240 T62
 <p>5-türig 2 Holztüren A li+re 3 Glastüren B mittig</p>	N° 76 707 00	B300 H223 T62 73 707 00	B300 H240 T62
 <p>5-türig 5 Glastüren B</p>	N° 76 704 00	B300 H223 T62 73 704 00	B300 H240 T62
 <p>6-türig 2 Holztüren A li+re 4 Glastüren B mittig</p>	N° 76 752 00	B300 H223 T62 73 752 00	B300 H240 T62
 <p>6-türig 6 Glastüren B</p>	N° 76 753 00	B300 H223 T62 73 753 00	B300 H240 T62 Passende Profilkränze ohne/mit Beleuchtung finden Sie auf der Seite „Profilkränze für Dreh- und Falttürenschränke“.

Dämpfungsbeschläge			
<p>Dämpfungsbeschläge (2er-Set) für Drehtüren zur zusätzlichen Soft-Abstoppung; pro Tür wird ein 2er-Set benötigt; nicht einsetzbar in Eck- und Rundelementen</p>	N°	je Tür 91 099 00	

Ausführung 3

Attraction3

Höhe 223/240 cm


Drehtürenschränke mit Holz-/Glasfront und 3 waagerechten Sprossen

Die vielfältigen Farbausführungen entnehmen Sie bitte der „Programm-Übersicht Ausführung 3“.

Innenausstattung
je Schrankelement:
2 Fachböden
1 Kleiderstange

Drehtürenschränke	Höhe 223 cm	Höhe 240 cm	
Nutztiefe 58 cm			
<p>7-türig 2 Holztüren A li+re 5 Glastüren B mittig</p>	N° 76 910 00	B350 H223 T62 73 910 00	B350 H240 T62
<p>7-türig 7 Glastüren B</p>	N° 76 911 00	B350 H223 T62 73 911 00	B350 H240 T62
<p>6-türig 2 Holztüren A li+re 4 Glastüren B mittig</p>	N° 76 928 00	B360 H223 T62 73 928 00	B360 H240 T62
<p>6-türig 6 Glastüren B</p>	N° 76 925 00	B360 H223 T62 73 925 00	B360 H240 T62

Dämpfungsbeschläge			
<p>Dämpfungsbeschläge (2er-Set) für Drehtüren zur zusätzlichen Soft-Abstopfung; pro Tür wird ein 2er-Set benötigt; nicht einsetzbar in Eck- und Rundelementen</p>	N°	je Tür 91 099 00	



Passende Betten, Nachtschränke, Kommoden, Spiegel usw. finden Sie in den Programmen ELINO, LANOVA, SONYO, AKARO und ALEGRO.

Beleuchtungen und praktische Zubehörteile wie Schubkasteneinsätze, Krawatten- und Hosenhalter usw. finden Sie im Programm ZUBEHÖR

Ausführung 3





Attraction3

Höhe 223/240 cm

Falttüren-Panoramaschränke mit Holz/Glasfront und 3 waagerechten Sprossen

Die vielfältigen Farbausführungen entnehmen Sie bitte der „Programm-Übersicht Ausführung 3“.

Innenausstattung
je Schrankelement:
2 Fachböden
1 Kleiderstange

Falttüren-Panoramaschränke	Höhe 223 cm	Höhe 240 cm	
Nutztiefe 58 cm			
 <p>4-türig 2 Holztüren A li+re 2 Glastüren B mittig</p>	N° B200 H223 T62 86 311 00	B200 H240 T62 83 311 00	
 <p>4-türig 4 Glastüren B</p>	N° B200 H223 T62 86 312 00	B200 H240 T62 83 312 00	
 <p>6-türig 2 Holztüren A li+re 4 Glastüren B mittig</p>	N° B300 H223 T62 86 711 00	B300 H240 T62 83 711 00	Praktische Zubehörteile für Panoramaschränke finden Sie auf der letzten Seite dieses Programms.
 <p>6-türig 6 Glastüren B</p>	N° B300 H223 T62 86 712 00	B300 H240 T62 83 712 00	Passende Profilkränze ohne/mit Beleuchtung finden Sie auf der Seite „Profilkränze für Dreh- und Falttürenschränke“.

Dämpfungsbeschläge			
Dämpfungsbeschläge (2er-Set) für Drehtüren zur zusätzlichen Soft-Abstopfung; pro Tür wird ein 2er-Set benötigt; nicht einsetzbar in Eck- und Runderlementen	N°	je Tür 91 099 00	

Ausführung 3





Attraction3

Höhe 223/240 cm


Drehtüren-Eckschränke mit Glasfront und 3 waagerechten Sprossen

Die vielfältigen Farbausführungen entnehmen Sie bitte der „Programm-Übersicht Ausführung 3“.

Innenausstattung
je Schrankelement:
2 Fachböden
1 Kleiderstange

Drehtüren-Eckschränke	Höhe 223 cm	Höhe 240 cm	
inklusive Distanzleisten links und rechts Stellmaße siehe Platzbedarfsskizzen			
  1-türig 1 Glasür B Türanschlag links	H223 T62 16 972 00	H240 T62 13 972 00	
  1-türig 1 Glasür B Türanschlag rechts	H223 T62 16 973 00	H240 T62 13 973 00	Passende Profilkränze ohne/mit Beleuchtung finden Sie auf der Seite „Profilkränze für Drehtüren- Eckschränke“.
Dämpfungsbeschlag (1 Stück) für Drehtüren-Eck- und Rundelemente zur zusätzlichen Soft-Abstoppung; pro Tür wird ein 1 Stück benötigt; <u>nur einsetzbar</u> in Eck- und Rundelementen	je Tür 91 088 00	je Tür 91 088 00	

Hinweis für den Eckumbau mit Schwebe- und Drehtürenschränk:
Konstruktiv bedingt ergibt sich bei der **Kombination von Schwebetürenschränken mit Drehtürenschränken** ein leichter optischer Versatz der mittleren Türsprossen. Deshalb empfiehlt es sich, für diese Kombination das **Eckelement in Ausführung 6 (ohne mittlere Türsprosse)** einzusetzen.




Platzbedarf für 50er-Eckelement

Aufgrund der unterschiedlichen Schranktiefen ergeben sich beim Eckumbau mit dem 50er-Eckelement folgende Stellmaße:

Schrank Schenkel links (A)	Schrank Schenkel rechts (C)	Platzbedarf für Ecke (B)
Drehtürenschränk	Drehtürenschränk	X = 103 cm Y = 103 cm
Drehtürenschränk	2- bzw. 3-türiger Schwebetürenschränk	X = 105 cm Y = 103 cm
2-türiger Schwebetürenschränk	2- bzw. 3-türiger Schwebetürenschränk	X = 105 cm Y = 108 cm
2-türiger Schwebetürenschränk	Drehtürenschränk	X = 103 cm Y = 108 cm
3-türiger Schwebetürenschränk	2- bzw. 3-türiger Schwebetürenschränk	X = 105 cm Y = 105 cm
3-türiger Schwebetürenschränk	Drehtürenschränk	X = 103 cm Y = 105 cm

Bei **Eckumbau in Kombination** links oder rechts mit einem Schwebetürenschränk sollte der **Türanschlag des Eckelements immer auf der Seite des Schwebetürenschranks** sein.



Ausführung 3

Attraction3



Höhe 223/240 cm

Drehtüren-Eckschränke mit Glasfront und 3 waagerechten Sprossen


Die vielfältigen Farbausführungen entnehmen Sie bitte der „Programm-Übersicht Ausführung 3“.

Innenausstattung
je Schrankelement:
2 Fachböden
1 Kleiderstange

*LED-Innenbeleuchtung (A+; BEL99-Koch) mit nicht austauschbarem Leuchtmittel, Aktivierung per Tür-Kontaktschalter

Drehtüren-Eckschränke	Höhe 223 cm	Höhe 240 cm	
inklusive Distanzleisten links und rechts Stellmaße siehe Platzbedarfsskizzen			
 1-türig 1 Glasür B Türanschlag links Innenbeleuchtung*	H223 T62 16 920 00	H240 T62 13 920 00	
 1-türig 1 Glasür B Türanschlag rechts Innenbeleuchtung*	H223 T62 16 921 00	H240 T62 13 921 00	Passende Profilkränze ohne/mit Beleuchtung finden Sie auf der Seite „Profilkränze für Drehtüren-Eckschränke“.
Dämpfungsbeschlag (1 Stück) für Drehtüren-Eck- und Rundelemente zur zusätzlichen Soft-Abstoppung; pro Tür wird ein 1 Stück benötigt; <u>nur einsetzbar</u> in Eck- und Rundelementen	je Tür 91 088 00	je Tür 91 088 00	

Hinweis für den Eckumbau mit Schwebe- und Drehtürenschränk:
Konstruktiv bedingt ergibt sich bei der **Kombination von Schwebetürenschränken mit Drehtürenschränken** ein leichter optischer Versatz der mittleren Türsprossen. Deshalb empfiehlt es sich, für diese Kombination das **Eckelement in Ausführung 6 (ohne mittlere Türsprosse)** einzusetzen.




Platzbedarf für 60er-Eckelement

Aufgrund der unterschiedlichen Schranktiefen ergeben sich beim Eckumbau mit dem 60er-Eckelement folgende Stellmaße:

Schränk Schenkel links (A)	Schränk Schenkel rechts (C)	Platzbedarf für Ecke (B)
Drehtürenschränk	Drehtürenschränk	X = 110 cm Y = 110 cm
Drehtürenschränk	2- bzw. 3-türiger Schwebetürenschränk	X = 112 cm Y = 110 cm
2-türiger Schwebetürenschränk	2- bzw. 3-türiger Schwebetürenschränk	X = 112 cm Y = 115 cm
2-türiger Schwebetürenschränk	Drehtürenschränk	X = 110 cm Y = 115 cm
3-türiger Schwebetürenschränk	2- bzw. 3-türiger Schwebetürenschränk	X = 112 cm Y = 112 cm
3-türiger Schwebetürenschränk	Drehtürenschränk	X = 110 cm Y = 112 cm

Bitte beachten:
60er-Eckschränke können **nicht einzeln** gestellt, sondern **nur zwischen zwei Schränken** geplant werden.

Bei **Eckumbau in Kombination** links oder rechts **mit einem Schwebetürenschränk** sollte der **Türanschlag des Eckelements immer auf der Seite des Schwebetürenschranks** sein.



Ausführung 3


Attraction3

Höhe 223/240 cm


90°-Drehtüren-Ecklösung mit Glasfront und 3 waagerechten Sprossen

Die vielfältigen Farbausführungen entnehmen Sie bitte der „Programm-Übersicht Ausführung 3“.

Innenausstattung
je Schrankelement:
2 Fachböden
1 Kleiderstange

90° Ecklösung mit 2 Türen	Höhe 223 cm	Höhe 240 cm	
inklusive Distanzleisten links und rechts Stellmaße siehe Platzbedarfsskizzen			
 2-türig 2 Glastüren B	H223 T62 16 931 00	H240 T62 13 931 00	N° Passende Profilkränze ohne/mit Beleuchtung finden Sie auf der Seite „Profilkränze für Drehtüren- Eckschränke“.


Hinweis für den Eckumbau mit Schweb- und Drehtürenschränk:
Konstruktiv bedingt ergibt sich bei der **Kombination von Schwebetürenschränken mit Drehtürenschränken** ein leichter optischer Versatz der mittleren Türsprossen. Deshalb empfiehlt es sich, für diese Kombination das **Eckelement in Ausführung 6 (ohne mittlere Türsprosse)** einzusetzen.



Platzbedarf für 90°-Ecklösung

Aufgrund der unterschiedlichen Schranktiefen ergeben sich beim Eckumbau mit dem 90°-Eckelement folgende Stellmaße:

Schränk Schenkel links (A)	Schränk Schenkel rechts (C)	Platzbedarf für Ecke (B)
Drehtürenschränk	Drehtürenschränk	X = 115 cm Y = 117 cm
Drehtürenschränk	2- bzw. 3-türiger Schwebetürenschränk	X = 117 cm Y = 117 cm
2-türiger Schwebetürenschränk	2- bzw. 3-türiger Schwebetürenschränk	X = 117 cm Y = 122 cm
2-türiger Schwebetürenschränk	Drehtürenschränk	X = 115 cm Y = 122 cm
3-türiger Schwebetürenschränk	2- bzw. 3-türiger Schwebetürenschränk	X = 117 cm Y = 119 cm
3-türiger Schwebetürenschränk	Drehtürenschränk	X = 115 cm Y = 119 cm





Ausführung 3







Attraction3

Höhe 223/240 cm

Anstell-Garderobe mit Spiegel- bzw. Glasfront und 3 waagerechten Sprossen

1. Frontfarbe (A) wählen:	2. Korpusfarbe (B) wählen:	3. Farbe der Fronteinfassung und Farbe der Sprossen wählen:
G28 Weißglas G77 Magnoliaglas G57 Grauspiegel G26 Graphitglas	P9 Polarweiß F9 Icona-Buche-Nachbildung M1 Sonoma-Eiche-Nachbildung A1 Macadamia-Nussbaum-Nachbildung R9 Silbereiche-Nachbildung	301 alu-matt 302 chrom 314 Polarweiß 362 Icona-Buche-Nachbildung 334 Sonoma-Eiche-Nachbildung 364 Macadamia-Nussbaum-Nachbildung 319 Silbereiche-Nachbildung

Anstell-Garderobe	Höhe 223 cm	Höhe 240 cm	
mit Spiegel- bzw. Glasfront, als Abschluss links und/oder rechts an Drehtürenschränke			
 <p>Front mit Spiegel bzw. Glas 2 Fachböden</p>	B20 H223 T62 44 964 03	B20 H240 T62 44 934 03	Anstell-Garderobe nur ohne Profilkranz lieferbar.
			

Zubehör für Anstell-Garderobe		Zubehör für Anstell-Garderobe	
 <p>zusätzliche Fachböden 2er-Set in Korpusfarbe</p>	N° 91 659 00	 <p>Kleiderbügelhalter alu-matt Montage an Rückwand</p>	Länge 21 cm N° 91 668 00
 <p>Metallstange alu-matt für Hosen, Schals, Tücher usw.</p>	Länge 57 cm N° 91 666 00	 <p>Metallhaken 4er-Set alu-matt Montage an Rückwand</p>	Länge 4 x 8 cm N° 91 661 00
 <p>Ablageschalen 3er-Set alu-matt Montage links und rechts an Innenseite</p>	B3x12 H5 T16 N° 91 667 00	 <p>LED-Lichtband* Montage links oder rechts an Innenseite</p>	für Schrankhöhe 223 cm Länge 212 cm N° 97 410 00
		*Dimmbares LED-Lichtband (A+; BEL120-Wessel) mit nicht austauschbaren Leuchtmit-teln, Bedienung per Schalter an Korpusseite	für Schrankhöhe 240 cm Länge 229 cm N° 97 411 00

Ausführung 3

Attraction3



Höhe 223/240 cm

50er-Drehtürenschränke mit Glasfront und 3 waagerechten Sprossen zum Anstellen li+re an Schwebetürenschränke



Die vielfältigen Farbausführungen entnehmen Sie bitte der „Programm-Übersicht Ausführung 3“.

Hinweis für die Kombination von Schwebe- und Drehtürenschränken:

Konstruktiv bedingt ergibt sich bei der **Kombination von Schwebetürenschränken mit Drehtürenschränken** ein leichter Versatz der Türen. Für diese Kombination sind die nachfolgenden **50er-Drehtüren-Anstellschränke und Verbindungsstollen** einzusetzen. Die Türen dieser Elemente sind auf gleicher Höhe der Türen der Schwebetürenschränke, so dass kein Höhenversatz entsteht.

Drehtüren-Anstellschränke	Höhe 223 cm	Höhe 240 cm	
mit 2 Außenseiten, zum Anstellen links und/oder rechts an Schwebetürenschränke			
 Anstellschrank links 1-türig 1 Glasür B Türanschlag links	B51 H223 T62 16 548 00	B51 H240 T62 13 548 00	Innenausstattung je Schrankelement: 2 Fachböden 1 Kleiderstange
 Anstellschrank rechts 1-türig 1 Glasür B Türanschlag rechts	B51 H223 T62 16 549 00	B51 H240 T62 13 549 00	
Dämpfungsbeschläge (2er-Set) für Drehtüren zur zusätzlichen Soft-Abstoppung; pro Tür wird ein 2er-Set benötigt; <u>nicht einsetzbar</u> in Eck- und Rundelementen	je Tür 91 099 00	je Tür 91 099 00	

Modellname	Farbausführung
ATTRACTION-P9	Polarweiß
ATTRACTION-F9	Icona-Buche-Nachbildung
ATTRACTION-M1	Sonoma-Eiche-Nachbildung
ATTRACTION-A1	Macadamia-Nussbaum-Nachbildung
ATTRACTION-R9	Silbereiche-Nachbildung

Verbindungsstollen	Höhe 223 cm	Höhe 240 cm	
zur Kombination von Dreh- und Schwebetürenschränken			
 Verbindungsstollen (2er-Set) ohne Beleuchtung	B2x3,2 H223 T12 98 941 00	B2X3,2 H240 T12 98 942 00	
 Verbindungsstollen (2er-Set) mit LED-Lichtband* und Fernbedienung	B2x3,2 H223 T12 97 996 00	B2X3,2 H240 T12 97 997 00	*Dimmbare LED-Lichtsäule (A+; BEL118-Wessel) mit nicht austauschbaren Leuchtmitteln; Aktivierung per Fernbedienung

Dreh- und Schwebetürenschränke können **nicht unmittelbar nebeneinander** gestellt, sondern müssen konstruktiv bedingt **durch Verbindungsstollen** ohne/mit Beleuchtung **unterbrochen** werden. Bei **Einsatz der Verbindungsstollen** können die Schränke **nicht mit Profilkranz** ausgestattet werden.

Ausführung 4















Attraction4

Höhe 223/240 cm

Drehtürenschränke mit Holz/Glasfront und 7 waagerechten Sprossen

Die vielfältigen Farbausführungen entnehmen Sie bitte der „Programm-Übersicht Ausführung 4“.

Innenausstattung
je Schrankelement:
2 Fachböden
1 Kleiderstange

Drehtürenschränke	Höhe 223 cm	Höhe 240 cm	
Nutztiefe 58 cm			
 	B51 H223 T62	B51 H240 T62	
1-türig 1 Glastür B Türanschlag links	N° 16 538 00	13 538 00	
 	B51 H223 T62	B51 H240 T62	
1-türig 1 Glastür B Türanschlag rechts	N° 16 539 00	13 539 00	
 	B61 H223 T62	B61 H240 T62	
1-türig 1 Glastür B Türanschlag links	N° 16 214 00	13 214 00	
 	B61 H223 T62	B61 H240 T62	
1-türig 1 Glastür B Türanschlag rechts	N° 16 215 00	13 215 00	
 	B101 H223 T62	B101 H240 T62	
2-türig 2 Glastüren B	N° 16 164 00	13 164 00	
 	B120 H223 T62	B120 H240 T62	
2-türig 2 Glastüren B	N° 76 013 00	73 013 00	
 	B150 H223 T62	B150 H240 T62	
3-türig 2 Holztüren A li+re 1 Glastür B mittig	N° 76 157 00	73 157 00	Passende Profilkränze ohne/mit Beleuchtung finden Sie auf der Seite „Profilkränze für Dreh- und Falttürenschränke“.

Dämpfungsbeschläge

Dämpfungsbeschläge			
Dämpfungsbeschläge (2er-Set) für Drehtüren	N°	je Tür 91 099 00	
zur zusätzlichen Soft-Abstoppung; pro Tür wird ein 2er-Set benötigt; nicht einsetzbar in Eck- und Rundelementen			

Ausführung 4















Attraction4

Höhe 223/240 cm

Drehtürenschränke mit Holz/Glasfront und 7 waagerechten Sprossen

Die vielfältigen Farbausführungen entnehmen Sie bitte der „Programm-Übersicht Ausführung 4“.

Innenausstattung
je Schrankelement:
2 Fachböden
1 Kleiderstange

Drehtürenschränke	Höhe 223 cm	Höhe 240 cm	
Nutztiefe 58 cm			
  3-türig 3 Glastüren B	N° 76 158 00	B150 H223 T62 73 158 00	B150 H240 T62
  3-türig 2 Holztüren A li+re 1 Glastür B mittig	N° 76 299 00	B180 H223 T62 73 299 00	B180 H240 T62
  3-türig 3 Glastüren B	N° 76 296 00	B180 H223 T62 73 296 00	B180 H240 T62
  4-türig 2 Holztüren A li+re 2 Glastüren B mittig	N° 76 317 00	B200 H223 T62 73 317 00	B200 H240 T62
  4-türig 4 Glastüren B	N° 76 318 00	B200 H223 T62 73 318 00	B200 H240 T62
  4-türig 2 Holztüren A li+re 2 Glastüren B mittig	N° 76 499 00	B240 H223 T62 73 499 00	B240 H240 T62
  4-türig 4 Glastüren B	N° 76 496 00	B240 H223 T62 73 496 00	B240 H240 T62 Passende Profilkränze ohne/mit Beleuchtung finden Sie auf der Seite „Profilkränze für Dreh- und Falttürenschränke“.

Dämpfungsbeschläge

Dämpfungsbeschläge (2er-Set) für Drehtüren	N°	je Tür 91 099 00	
zur zusätzlichen Soft-Abstoppung; pro Tür wird ein 2er-Set benötigt; nicht einsetzbar in Eck- und Rundelementen			

Ausführung 4







Attraction4

Höhe 223/240 cm

Drehtürenschränke mit Holz/Glasfront und 7 waagerechten Sprossen

Die vielfältigen Farbausführungen entnehmen Sie bitte der „Programm-Übersicht Ausführung 4“.

Innenausstattung
je Schrankelement:
2 Fachböden
1 Kleiderstange

Drehtürenschränke	Höhe 223 cm	Höhe 240 cm	
Nutztiefe 58 cm			
 <p>5-türig 2 Holztüren A li+re 3 Glastüren B mittig</p>	N° 76 523 00	B250 H223 T62 73 523 00	B250 H240 T62
 <p>5-türig 5 Glastüren B</p>	N° 76 524 00	B250 H223 T62 73 524 00	B250 H240 T62
 <p>5-türig 2 Holztüren A li+re 3 Glastüren B mittig</p>	N° 76 709 00	B300 H223 T62 73 709 00	B300 H240 T62
 <p>5-türig 5 Glastüren B</p>	N° 76 706 00	B300 H223 T62 73 706 00	B300 H240 T62
 <p>6-türig 2 Holztüren A li+re 4 Glastüren B mittig</p>	N° 76 754 00	B300 H223 T62 73 754 00	B300 H240 T62
 <p>6-türig 6 Glastüren B</p>	N° 76 755 00	B300 H223 T62 73 755 00	B300 H240 T62
			Passende Profilkränze ohne/mit Beleuchtung finden Sie auf der Seite „Profilkränze für Dreh- und Falttürenschränke“.

Dämpfungsbeschläge			
<p>Dämpfungsbeschläge (2er-Set) für Drehtüren zur zusätzlichen Soft-Abstopfung; pro Tür wird ein 2er-Set benötigt; nicht einsetzbar in Eck- und Rundelementen</p>	N°	je Tür 91 099 00	

Ausführung 4

Attraction4

Höhe 223/240 cm


Drehtürenschränke mit Holz/Glasfront und 7 waagerechten Sprossen

Die vielfältigen Farbausführungen entnehmen Sie bitte der „Programm-Übersicht Ausführung 4“.

Innenausstattung
je Schrankelement:
2 Fachböden
1 Kleiderstange

Drehtürenschränke	Höhe 223 cm	Höhe 240 cm	
Nutztiefe 58 cm			
<p>7-türig 2 Holztüren A li+re 5 Glastüren B mittig</p>	N° 76 912 00	B350 H223 T62 73 912 00	B350 H240 T62 73 912 00
<p>7-türig 7 Glastüren B</p>	N° 76 913 00	B350 H223 T62 73 913 00	B350 H240 T62 73 913 00
<p>6-türig 2 Holztüren A li+re 4 Glastüren B mittig</p>	N° 76 930 00	B360 H223 T62 73 930 00	B360 H240 T62 73 930 00
<p>6-türig 6 Glastüren B</p>	N° 76 927 00	B360 H223 T62 73 927 00	B360 H240 T62 73 927 00

Dämpfungsbeschläge			
<p>Dämpfungsbeschläge (2er-Set) für Drehtüren zur zusätzlichen Soft-Abstopfung; pro Tür wird ein 2er-Set benötigt; nicht einsetzbar in Eck- und Rundelementen</p>	N°	je Tür 91 099 00	



Passende Betten,
Nachtschränke, Kommoden,
Spiegel usw. finden Sie in den
Programmen ELINO, LANOVA,
SONYO, AKARO und ALEGRO.

Beleuchtungen und
praktische Zubehörteile
wie Schubkasteneinsätze,
Krawatten- und Hosenhalter
usw. finden Sie im
Programm ZUBEHÖR

Ausführung 4





Attraction4

Höhe 223/240 cm

Falttüren-Panoramaschränke mit Holz/Glasfront und 7 waagerechten Sprossen

Die vielfältigen Farbausführungen entnehmen Sie bitte der „Programm-Übersicht Ausführung 4“.

Innenausstattung
je Schrankelement:
2 Fachböden
1 Kleiderstange

Falttüren-Panoramaschränke	Höhe 223 cm	Höhe 240 cm	
Nutztiefe 58 cm			
 <p>4-türig 2 Holztüren A li+re 2 Glastüren B mittig</p>	N° 86 313 00	B200 H223 T62 83 313 00	
 <p>4-türig 4 Glastüren B</p>	N° 86 314 00	B200 H223 T62 83 314 00	
 <p>6-türig 2 Holztüren A li+re 4 Glastüren B mittig</p>	N° 86 713 00	B300 H223 T62 83 713 00	Praktische Zubehörteile für Panoramaschränke finden Sie auf der letzten Seite dieses Programms.
 <p>6-türig 6 Glastüren B</p>	N° 86 714 00	B300 H223 T62 83 714 00	Passende Profilkränze ohne/mit Beleuchtung finden Sie auf der Seite „Profilkränze für Dreh- und Falttürenschränke“.

Dämpfungsbeschläge			
<p>Dämpfungsbeschläge (2er-Set) für Drehtüren zur zusätzlichen Soft-Abstopfung; pro Tür wird ein 2er-Set benötigt; nicht einsetzbar in Eck- und Runderlementen</p>	N°	je Tür 91 099 00	

Ausführung 4





Attraction4

Höhe 223/240 cm


Drehtüren-Eckschränke mit Glasfront und 7 waagerechten Sprossen

Die vielfältigen Farbausführungen entnehmen Sie bitte der „Programm-Übersicht Ausführung 4“.

Innenausstattung
je Schrankelement:
2 Fachböden
1 Kleiderstange

Drehtüren-Eckschränke	Höhe 223 cm	Höhe 240 cm	
inklusive Distanzleisten links und rechts Stellmaße siehe Platzbedarfsskizzen			
  1-türig 1 Glasür B Türanschlag links	H223 T62 16 974 00	H240 T62 13 974 00	
  1-türig 1 Glasür B Türanschlag rechts	H223 T62 16 975 00	H240 T62 13 975 00	Passende Profilkränze ohne/mit Beleuchtung finden Sie auf der Seite „Profilkränze für Drehtüren- Eckschränke“.
Dämpfungsbeschlag (1 Stück) für Drehtüren-Eck- und Rundelemente zur zusätzlichen Soft-Abstoppung; pro Tür wird ein 1 Stück benötigt; <u>nur einsetzbar</u> in Eck- und Rundelementen	je Tür 91 088 00	je Tür 91 088 00	

Hinweis für den Eckumbau mit Schwebe- und Drehtürenschränk:
Konstruktiv bedingt ergibt sich bei der **Kombination von Schwebetürenschränken mit Drehtürenschränken** ein leichter optischer Versatz der mittleren Türsprossen. Deshalb empfiehlt es sich, für diese Kombination das **Eckelement in Ausführung 6 (ohne mittlere Türsprosse)** einzusetzen.




Platzbedarf für 50er-Eckelement

Aufgrund der unterschiedlichen Schranktiefen ergeben sich beim Eckumbau mit dem 50er-Eckelement folgende Stellmaße:

Schrank Schenkel links (A)	Schrank Schenkel rechts (C)	Platzbedarf für Ecke (B)
Drehtürenschränk	Drehtürenschränk	X = 103 cm Y = 103 cm
Drehtürenschränk	2- bzw. 3-türiger Schwebetürenschränk	X = 105 cm Y = 103 cm
2-türiger Schwebetürenschränk	2- bzw. 3-türiger Schwebetürenschränk	X = 105 cm Y = 108 cm
2-türiger Schwebetürenschränk	Drehtürenschränk	X = 103 cm Y = 108 cm
3-türiger Schwebetürenschränk	2- bzw. 3-türiger Schwebetürenschränk	X = 105 cm Y = 105 cm
3-türiger Schwebetürenschränk	Drehtürenschränk	X = 103 cm Y = 105 cm

Bei **Eckumbau in Kombination** links oder rechts mit einem Schwebetürenschränk sollte der **Türanschlag des Eckelements immer auf der Seite des Schwebetürenschranks** sein.



Ausführung 4

Attraction4





Höhe 223/240 cm

Drehtüren-Eckschränke mit Glasfront und 7 waagerechten Sprossen


Die vielfältigen Farbausführungen entnehmen Sie bitte der „Programm-Übersicht Ausführung 4“.

Innenausstattung
je Schrankelement:
2 Fachböden
1 Kleiderstange

*LED-Innenbeleuchtung (A+; BEL99-Koch) mit nicht austauschbarem Leuchtmittel, Aktivierung per Tür-Kontaktschalter

Drehtüren-Eckschränke	Höhe 223 cm	Höhe 240 cm	
inklusive Distanzleisten links und rechts Stellmaße siehe Platzbedarfsskizzen			
  1-türig 1 Glasür B Türanschlag links Innenbeleuchtung*	H223 T62 16 924 00	H240 T62 13 924 00	
  1-türig 1 Glasür B Türanschlag rechts Innenbeleuchtung*	H223 T62 16 925 00	H240 T62 13 925 00	Passende Profilkränze ohne/mit Beleuchtung finden Sie auf der Seite „Profilkränze für Drehtüren-Eckschränke“.
Dämpfungsbeschlag (1 Stück) für Drehtüren-Eck- und Rundelemente zur zusätzlichen Soft-Abstopfung; pro Tür wird ein 1 Stück benötigt; <u>nur einsetzbar</u> in Eck- und Rundelementen	N° je Tür 91 088 00	N° je Tür 91 088 00	

Hinweis für den Eckumbau mit Schwebe- und Drehtürenschränk:
Konstruktiv bedingt ergibt sich bei der **Kombination von Schwebetürenschränken mit Drehtürenschränken** ein leichter optischer Versatz der mittleren Türsprossen. Deshalb empfiehlt es sich, für diese Kombination das **Eckelement in Ausführung 6 (ohne mittlere Türsprosse)** einzusetzen.




Platzbedarf für 60er-Eckelement

Aufgrund der unterschiedlichen Schranktiefen ergeben sich beim Eckumbau mit dem 60er-Eckelement folgende Stellmaße:

Schränk Schenkel links (A)	Schränk Schenkel rechts (C)	Platzbedarf für Ecke (B)
Drehtürenschränk	Drehtürenschränk	X = 110 cm Y = 110 cm
Drehtürenschränk	2- bzw. 3-türiger Schwebetürenschränk	X = 112 cm Y = 110 cm
2-türiger Schwebetürenschränk	2- bzw. 3-türiger Schwebetürenschränk	X = 112 cm Y = 115 cm
2-türiger Schwebetürenschränk	Drehtürenschränk	X = 110 cm Y = 115 cm
3-türiger Schwebetürenschränk	2- bzw. 3-türiger Schwebetürenschränk	X = 112 cm Y = 112 cm
3-türiger Schwebetürenschränk	Drehtürenschränk	X = 110 cm Y = 112 cm

Bitte beachten:
60er-Eckschränke können **nicht einzeln** gestellt, sondern **nur zwischen zwei Schränken** geplant werden.

Bei **Eckumbau in Kombination** links oder rechts **mit einem Schwebetürenschränk** sollte der **Türanschlag des Eckelements immer auf der Seite des Schwebetürenschranks** sein.



Ausführung 4


Attraction4

Höhe 223/240 cm


90°-Drehtüren-Ecklösung mit Glasfront und 7 waagerechten Sprossen

Die vielfältigen Farbausführungen entnehmen Sie bitte der „Programm-Übersicht Ausführung 4“.

Innenausstattung je Schrankelement:
2 Fachböden
1 Kleiderstange

90° Ecklösung mit 2 Türen	Höhe 223 cm	Höhe 240 cm	
inklusive Distanzleisten links und rechts Stellmaße siehe Platzbedarfsskizzen			
 <p>2-türig 2 Glastüren B</p>	<p>H223 T62</p> <p>N° 16 932 00</p>	<p>H240 T62</p> <p>13 932 00</p>	<p>Passende Profilkränze ohne/mit Beleuchtung finden Sie auf der Seite „Profilkränze für Drehtüren-Eckschränke“.</p>


Hinweis für den Eckumbau mit Schweb- und Drehtürenschränk:
Konstruktiv bedingt ergibt sich bei der **Kombination von Schwebetürenschränken mit Drehtürenschränken** ein leichter optischer Versatz der mittleren Türsprossen. Deshalb empfiehlt es sich, für diese Kombination das **Eckelement in Ausführung 6 (ohne mittlere Türsprosse)** einzusetzen.



Platzbedarf für 90°-Ecklösung

Aufgrund der unterschiedlichen Schranktiefen ergeben sich beim Eckumbau mit dem 90°-Eckelement folgende Stellmaße:

Schränk Schenkel links (A)	Schränk Schenkel rechts (C)	Platzbedarf für Ecke (B)
Drehtürenschränk	Drehtürenschränk	X = 115 cm Y = 117 cm
Drehtürenschränk	2- bzw. 3-türiger Schwebetürenschränk	X = 117 cm Y = 117 cm
2-türiger Schwebetürenschränk	2- bzw. 3-türiger Schwebetürenschränk	X = 117 cm Y = 122 cm
2-türiger Schwebetürenschränk	Drehtürenschränk	X = 115 cm Y = 122 cm
3-türiger Schwebetürenschränk	2- bzw. 3-türiger Schwebetürenschränk	X = 117 cm Y = 119 cm
3-türiger Schwebetürenschränk	Drehtürenschränk	X = 115 cm Y = 119 cm





Ausführung 4




Attraction4




Höhe 223/240 cm

Anstell-Garderobe mit Spiegel- bzw. Glasfront und 7 waagerechten Sprossen

1. Frontfarbe (A) wählen:	2. Korpusfarbe (B) wählen:	3. Farbe der Fronteinfassung und Farbe der Sprossen wählen:
G28 Weißglas G77 Magnoliaglas G57 Grauspiegel G26 Graphitglas	P9 Polarweiß F9 Icona-Buche-Nachbildung M1 Sonoma-Eiche-Nachbildung A1 Macadamia-Nussbaum-Nachbildung R9 Silbereiche-Nachbildung	301 alu-matt 302 chrom 314 Polarweiß 362 Icona-Buche-Nachbildung 334 Sonoma-Eiche-Nachbildung 364 Macadamia-Nussbaum-Nachbildung 319 Silbereiche-Nachbildung

Anstell-Garderobe	Höhe 223 cm	Höhe 240 cm	
mit Spiegel- bzw. Glasfront, als Abschluss links und/oder rechts an Drehtürenschränke			
 Front mit Spiegel bzw. Glas 2 Fachböden	B20 H223 T62 44 964 07	B20 H240 T62 44 934 07	Anstell-Garderobe nur ohne Profilkranz lieferbar.
			

Zubehör für Anstell-Garderobe	
 zusätzliche Fachböden 2er-Set in Korpusfarbe	B2x57 T16 Stärke 16 mm 91 659 00
 Metallstange alu-matt für Hosen, Schals, Tücher usw.	Länge 57 cm 91 666 00
 Ablageschalen 3er-Set alu-matt Montage links und rechts an Innenseite	B3x12 H5 T16 91 667 00

Zubehör für Anstell-Garderobe	
 Kleiderbügelhalter alu-matt Montage an Rückwand	Länge 21 cm 91 668 00
 Metallhaken 4er-Set alu-matt Montage an Rückwand	Länge 4 x 8 cm 91 661 00
 LED-Lichtband* Montage links oder rechts an Innenseite	für Schrankhöhe 223 cm Länge 212 cm 97 410 00
*Dimmbares LED-Lichtband (A+; BEL120-Wessel) mit nicht austauschbaren Leuchtmitteln, Bedienung per Schalter an Korpusseite	für Schrankhöhe 240 cm Länge 229 cm 97 411 00

Ausführung 4

Attraction4



Höhe 223/240 cm

50er-Drehtürenschränke mit Glasfront und 7 waagerechten Sprossen zum Anstellen li+re an Schwebetürenschränke



Die vielfältigen Farbausführungen entnehmen Sie bitte der „Programm-Übersicht Ausführung 4“.

Hinweis für die Kombination von Schwebe- und Drehtürenschränken:

Konstruktiv bedingt ergibt sich bei der **Kombination von Schwebetürenschränken mit Drehtürenschränken** ein leichter Versatz der Türen. Für diese Kombination sind die nachfolgenden **50er-Drehtüren-Anstellschränke und Verbindungsstollen** einzusetzen. Die Türen dieser Elemente sind auf gleicher Höhe der Türen der Schwebetürenschränke, so dass kein Höhenversatz entsteht.

Drehtüren-Anstellschränke	Höhe 223 cm	Höhe 240 cm	
mit 2 Außenseiten, zum Anstellen links und/oder rechts an Schwebetürenschränke			
 Anstellschrank links 1-türig 1 Glasür B Türanschlag links	B51 H223 T62 16 558 00	B51 H240 T62 13 558 00	Innenausstattung je Schrankelement: 2 Fachböden 1 Kleiderstange
N°			
 Anstellschrank rechts 1-türig 1 Glasür B Türanschlag rechts	B51 H223 T62 16 559 00	B51 H240 T62 13 559 00	
N°			
Dämpfungsbeschläge (2er-Set) für Drehtüren zur zusätzlichen Soft-Abstoppung; pro Tür wird ein 2er-Set benötigt; <u>nicht einsetzbar</u> in Eck- und Runderlementen	je Tür 91 099 00	je Tür 91 099 00	
N°			

Modellname	Farbausführung
ATTRACTION-P9	Polarweiß
ATTRACTION-F9	Icona-Buche-Nachbildung
ATTRACTION-M1	Sonoma-Eiche-Nachbildung
ATTRACTION-A1	Macadamia-Nussbaum-Nachbildung
ATTRACTION-R9	Silbereiche-Nachbildung

Verbindungsstollen	Höhe 223 cm	Höhe 240 cm	
zur Kombination von Dreh- und Schwebetürenschränken			
 Verbindungsstollen (2er-Set) ohne Beleuchtung	B2x3,2 H223 T12 98 941 00	B2X3,2 H240 T12 98 942 00	
N°			
 Verbindungsstollen (2er-Set) mit LED-Lichtband* und Fernbedienung	B2x3,2 H223 T12 97 996 00	B2X3,2 H240 T12 97 997 00	*Dimmbare LED-Lichtsäule (A+; BEL118-Wessel) mit nicht austauschbaren Leuchtmitteln; Aktivierung per Fernbedienung
N°			

Dreh- und Schwebetürenschränke können **nicht unmittelbar nebeneinander** gestellt, sondern müssen konstruktiv bedingt **durch Verbindungsstollen** ohne/mit Beleuchtung **unterbrochen** werden. Bei **Einsatz der Verbindungsstollen** können die Schränke **nicht mit Profilkranz** ausgestattet werden.

Ausführung 6

Attraction6

Programm-Übersicht


Drehtüren-Eckschränke mit Glasfront und 2 waagerechten Sprossen (ohne mittlere Türsprosse)

Drehtüren-Eckschränke

Höhe: 223/240 cm
Breite: 50/60 cm

Innendekor Birke-Nachbildung bzw. Leinenoptik Twist

Schrack-Innenausstattung im Programm ZUBEHÖR



1. Farbe der Glastüren wählen:	2. Korpusfarbe wählen:	3. Innenfarbe wählen:
G28 Weißglas G77 Magnoliaglas G57 Grauspiegel G26 Graphitglas	P9 Polarweiß F9 Icona-Buche-Nachbildung M1 Sonoma-Eiche-Nachbildung A1 Macadamia-Nussbaum-Nachbildung R9 Silbereiche-Nachbildung	Z1 Birke-Nachbildung X1 Leinenoptik Twist
		4. Griffleisten- und Türsprossenfarbe wählen:
		301 alu-matt 302 chrom 314 Polarweiß 362 Icona-Buche-Nachbildung 334 Sonoma-Eiche-Nachbildung 364 Macadamia-Nussbaum-Nachbildung 319 Silbereiche-Nachbildung

Ausführung 6





Attraction6

Höhe 223/240 cm


Drehtüren-Eckschränke mit Glasfront und 2 waagerechten Sprossen (ohne mittlere Türsprosse)

Die vielfältigen Farbausführungen entnehmen Sie bitte der „Programm-Übersicht Ausführung 6“.

Innenausstattung
je Schrankelement:
2 Fachböden
1 Kleiderstange

Drehtüren-Eckschränke	Höhe 223 cm	Höhe 240 cm	
inklusive Distanzleisten links und rechts Stellmaße siehe Platzbedarfsskizzen			
  1-türig 1 Glasür Türanschlag links	N° H223 T62 16 976 00	H240 T62 13 976 00	
  1-türig 1 Glasür Türanschlag rechts	N° H223 T62 16 977 00	H240 T62 13 977 00	Passende Profilkränze ohne/mit Beleuchtung finden Sie auf der Seite „Profilkränze für Drehtüren- Eckschränke“.
Dämpfungsbeschlag (1 Stück) für Drehtüren-Eck- und Rundelemente zur zusätzlichen Soft-Abstoppung; pro Tür wird ein 1 Stück benötigt; <u>nur einsetzbar</u> in Eck- und Rundelementen	N° je Tür 91 088 00	je Tür 91 088 00	

Hinweis für den Eckumbau mit Schwebe- und Drehtürenschränk:
Konstruktiv bedingt ergibt sich bei der **Kombination von Schwebetürenschränken mit Drehtürenschränken** ein leichter optischer Versatz der mittleren Türsprossen. Deshalb empfiehlt es sich, für diese Kombination das **Eckelement in Ausführung 6 (ohne mittlere Türsprosse)** einzusetzen.




Platzbedarf für 50er-Eckelement

Aufgrund der unterschiedlichen Schranktiefen ergeben sich beim Eckumbau mit dem 50er-Eckelement folgende Stellmaße:

Schrank Schenkel links (A)	Schrank Schenkel rechts (C)	Platzbedarf für Ecke (B)
Drehtürenschränk	Drehtürenschränk	X = 103 cm Y = 103 cm
Drehtürenschränk	2- bzw. 3-türiger Schwebetürenschränk	X = 105 cm Y = 103 cm
2-türiger Schwebetürenschränk	2- bzw. 3-türiger Schwebetürenschränk	X = 105 cm Y = 108 cm
2-türiger Schwebetürenschränk	Drehtürenschränk	X = 103 cm Y = 108 cm
3-türiger Schwebetürenschränk	2- bzw. 3-türiger Schwebetürenschränk	X = 105 cm Y = 105 cm
3-türiger Schwebetürenschränk	Drehtürenschränk	X = 103 cm Y = 105 cm

Bei **Eckumbau in Kombination** links oder rechts mit einem Schwebetürenschränk sollte der **Türanschlag des Eckelements immer auf der Seite des Schwebetürenschranks** sein.



Ausführung 6

Attraction6



Höhe 223/240 cm

Drehtüren-Eckschränke mit Glasfront und 2 waagerechten Sprossen (ohne mittlere Türsprosse)


Die vielfältigen Farbausführungen entnehmen Sie bitte der „Programm-Übersicht Ausführung 6“.

Innenausstattung
je Schrankelement:
2 Fachböden
1 Kleiderstange

*LED-Innenbeleuchtung (A+; BEL99-Koch) mit nicht austauschbarem Leuchtmittel, Aktivierung per Tür-Kontaktschalter

Drehtüren-Eckschränke	Höhe 223 cm	Höhe 240 cm	
inklusive Distanzleisten links und rechts Stellmaße siehe Platzbedarfsskizzen			
 1-türig 1 Glasür Türanschlag links Innenbeleuchtung*	H223 T62 16 928 00	H240 T62 13 928 00	
 1-türig 1 Glasür Türanschlag rechts Innenbeleuchtung*	H223 T62 16 929 00	H240 T62 13 929 00	Passende Profilkränze ohne/mit Beleuchtung finden Sie auf der Seite „Profilkränze für Drehtüren- Eckschränke“.
Dämpfungsbeschlag (1 Stück) für Drehtüren-Eck- und Rundelemente zur zusätzlichen Soft-Abstopfung; pro Tür wird ein 1 Stück benötigt; nur einsetzbar in Eck- und Rundelementen	je Tür 91 088 00	je Tür 91 088 00	

Hinweis für den Eckumbau mit Schwebe- und Drehtürenschränk:
Konstruktiv bedingt ergibt sich bei der **Kombination von Schwebetürenschränken mit Drehtürenschränken** ein leichter optischer Versatz der mittleren Türsprossen. Deshalb empfiehlt es sich, für diese Kombination das **Eckelement in Ausführung 6 (ohne mittlere Türsprosse)** einzusetzen.




Platzbedarf für 60er-Eckelement

Aufgrund der unterschiedlichen Schranktiefen ergeben sich beim Eckumbau mit dem 60er-Eckelement folgende Stellmaße:

Schränk Schenkel links (A)	Schränk Schenkel rechts (C)	Platzbedarf für Ecke (B)
Drehtürenschränk	Drehtürenschränk	X = 110 cm Y = 110 cm
Drehtürenschränk	2- bzw. 3-türiger Schwebetürenschränk	X = 112 cm Y = 110 cm
2-türiger Schwebetürenschränk	2- bzw. 3-türiger Schwebetürenschränk	X = 112 cm Y = 115 cm
2-türiger Schwebetürenschränk	Drehtürenschränk	X = 110 cm Y = 115 cm
3-türiger Schwebetürenschränk	2- bzw. 3-türiger Schwebetürenschränk	X = 112 cm Y = 112 cm
3-türiger Schwebetürenschränk	Drehtürenschränk	X = 110 cm Y = 112 cm

Bitte beachten:
60er-Eckschränke können **nicht einzeln** gestellt, sondern **nur zwischen zwei Schränken** geplant werden.

Bei **Eckumbau in Kombination** links oder rechts **mit einem Schwebetürenschränk** sollte der **Türanschlag des Eckelements immer auf der Seite des Schwebetürenschränks** sein.



Ausführung 6



Attraction6

Höhe 223/240 cm

90°-Drehtüren-Ecklösung mit Glasfront und 2 waagerechten Sprossen (ohne mittlere Türsprosse)

Die vielfältigen Farbausführungen entnehmen Sie bitte der „Programm-Übersicht Ausführung 6“.


Innenausstattung
je Schrankelement:
2 Fachböden
1 Kleiderstange

90° Ecklösung mit 2 Türen	Höhe 223 cm	Höhe 240 cm	
inklusive Distanzleisten links und rechts Stellmaße siehe Platzbedarfsskizzen			
 <p>2-türig 2 Glastüren</p>	H223 T62 N° 16 933 00	H240 T62 13 933 00	Passende Profilkränze ohne/mit Beleuchtung finden Sie auf der Seite „Profilkränze für Drehtüren- Eckschränke“.
<p>Hinweis für den Eckumbau mit Schweb- und Drehtürenschränk: Konstruktiv bedingt ergibt sich bei der Kombination von Schwebetürenschränken mit Drehtürenschränken ein leichter optischer Versatz der mittleren Türsprossen. Deshalb empfiehlt es sich, für diese Kombination das Eckelement in Ausführung 6 (ohne mittlere Türsprosse) einzusetzen.</p> 			

Platzbedarf für 90°-Ecklösung

Aufgrund der unterschiedlichen Schranktiefen ergeben sich beim Eckumbau mit dem 90°-Eckelement folgende Stellmaße:



Schränk Schenkel links (A)	Schränk Schenkel rechts (C)	Platzbedarf für Ecke (B)
Drehtürenschränk	Drehtürenschränk	X = 115 cm Y = 117 cm
Drehtürenschränk	2- bzw. 3-türiger Schwebetürenschränk	X = 117 cm Y = 117 cm
2-türiger Schwebetürenschränk	2- bzw. 3-türiger Schwebetürenschränk	X = 117 cm Y = 122 cm
2-türiger Schwebetürenschränk	Drehtürenschränk	X = 115 cm Y = 122 cm
3-türiger Schwebetürenschränk	2- bzw. 3-türiger Schwebetürenschränk	X = 117 cm Y = 119 cm
3-türiger Schwebetürenschränk	Drehtürenschränk	X = 115 cm Y = 119 cm



für alle Ausführungen

Attraction**Höhe 223/240 cm****Drehtüren-Rundelemente ohne Sprossen zum Anstellen li+re an Drehtürenschränke**

1. Frontfarbe wählen:	2. Korpusfarbe wählen:	3. Innenfarbe wählen:	Innenausstattung je Rundelement: 4 Fachböden
P9 Polarweiß	P9 Polarweiß	Z1 Birke-Nachbildung	
F9 Icona-Buche-Nachbildung	F9 Icona-Buche-Nachbildung	X1 Leinenoptik Twist	
M1 Sonoma-Eiche-Nachbildung	M1 Sonoma-Eiche-Nachbildung		
A1 Macadamia-Nussbaum-Nb.	A1 Macadamia-Nussbaum-Nb.		
R9 Silbereiche-Nachbildung	R9 Silbereiche-Nachbildung		
			4. Griffausführung wählen:
			Griffauswahl siehe unten

Drehtüren-Rundelemente	Höhe 223 cm	Höhe 240 cm	
mit 2 Außenseiten, zum Anstellen links und/oder rechts an Drehtürenschränke			
 Rundtür-Anstell-schrank links 1-türig 1 Holztür Türanschlag links	B48 H223 T44/62 16 600 00	B48 H240 T44/62 13 600 00	
 Rundtür-Anstell-schrank rechts 1-türig 1 Holztür Türanschlag rechts	B48 H223 T62/44 16 601 00	B48 H240 T62/44 13 601 00	
Dämpfungsbeschlag (1 Stück) für Drehtüren-Eck- und Rundelemente zur zusätzlichen Soft-Abstopfung; pro Tür wird ein 1 Stück benötigt; <u>nur einsetzbar</u> in Eck- und Rundelementen	je Tür 91 088 00	je Tür 91 088 00	Drehtüren-Rundelemente sind nur ohne Profilkranz lieferbar.


Griffauswahl für Rundelemente

Bitte zu allen Typen angeben, welche Griffausführung gewünscht wird.

 Stangengriff alu-matt Länge 27 cm Ausführung 113	 Stangengriff alu-matt Länge 28 cm Ausführung 114	 Stangengriff chrom Länge 30 cm Ausführung 119
---	---	--

LED-Lichtsäulen

Modellname	Farbausführung
ATTRACTION-P9	Polarweiß
ATTRACTION-F9	Icona-Buche-Nachbildung
ATTRACTION-M1	Sonoma-Eiche-Nachbildung
ATTRACTION-A1	Macadamia-Nussbaum-Nachbildung
ATTRACTION-R9	Silbereiche-Nachbildung

LED-Lichtsäulen	Höhe 223 cm	Höhe 240 cm	
Montage zwischen 2 Schränken			
 LED-Lichtsäule* (2er-Set) links und rechts	B2x3,2 H223 T12 97 996 00	B2x3,2 H240 T12 97 997 00	*Dimmbare LED-Lichtsäule (A+; BEL118-Wessel) mit nicht austauschbaren Leuchtmitteln; Aktivierung per Fernbedienung

für alle Ausführungen

Attraction

Höhe 223/240 cm

Drehtüren-Rundelemente ohne Sprossen zum Anstellen li+re an Schwebetürenschränke

1. Frontfarbe wählen:	2. Korpusfarbe wählen:	3. Innenfarbe wählen:	Innenausstattung je Rundelement: 4 Fachböden
P9 Polarweiß F9 Icona-Buche-Nachbildung M1 Sonoma-Eiche-Nachbildung A1 Macadamia-Nussbaum-Nb. R9 Silbereiche-Nachbildung	P9 Polarweiß F9 Icona-Buche-Nachbildung M1 Sonoma-Eiche-Nachbildung A1 Macadamia-Nussbaum-Nb. R9 Silbereiche-Nachbildung	Z1 Birke-Nachbildung X1 Leinenoptik Twist 4. Griffausführung wählen: Griffauswahl siehe unten	

Hinweis für die Kombination von Schwebetürenschränken und Rundelementen:Konstruktiv bedingt ergibt sich bei der **Kombination von Schwebetürenschränken mit Rundelementen** ein leichter Versatz der Türen.Für diese Kombination sind die nachfolgenden **Rundtür-Anstellschränke** einzusetzen. Die Türen dieser Elemente sind auf gleicher Höhe der Türen der Schwebetürenschränke, so dass kein Höhenversatz entsteht.


Drehtüren-Rundelemente	Höhe 223 cm	Höhe 240 cm
mit 2 Außenseiten, zum Anstellen links und/oder rechts an Schwebetürenschränke		
 Rundtür-Anstellschrank links 1-türig 1 Holztür Türanschlag links	B48 H223 T44/62 16 650 00	B48 H240 T44/62 13 650 00
 Rundtür-Anstellschrank rechts 1-türig 1 Holztür Türanschlag rechts	B48 H223 T62/44 16 651 00	B48 H240 T44/62 13 651 00
Dämpfungsbeschlag (1 Stück) für Drehtüren-Eck- und Rundelemente zur zusätzlichen Soft-Abstoppung; pro Tür wird ein 1 Stück benötigt; nur einsetzbar in Eck- und Rundelementen	je Tür 91 088 00	je Tür 91 088 00

Griffauswahl für Rundelemente

Bitte zu allen Typen angeben, welche Griffausführung gewünscht wird.

 Länge 27 cm Ausführung 113 Stangengriff alu-matt	 Länge 28 cm Ausführung 114 Stangengriff alu-matt	 Länge 30 cm Ausführung 119 Stangengriff chrom
--	--	---

Modellname	Farbausführung
ATTRACTION-P9	Polarweiß
ATTRACTION-F9	Icona-Buche-Nachbildung
ATTRACTION-M1	Sonoma-Eiche-Nachbildung
ATTRACTION-A1	Macadamia-Nussbaum-Nachbildung
ATTRACTION-R9	Silbereiche-Nachbildung

LED-Lichtsäulen	Höhe 223 cm	Höhe 240 cm
Montage zwischen 2 Schränken		
 LED-Lichtsäule* (2er-Set) links und rechts	B2x3,2 H223 T12 97 996 00	B2x3,2 H240 T12 97 997 00

*Dimmbare LED-Lichtsäule (A+; BEL118-Wessel) mit nicht austauschbaren Leuchtmitteln; Aktivierung per Fernbedienung

für alle Ausführungen

Attraction









Höhe 223/240 cm

Profilkränze mit Passepartout für Dreh- und Falлтürenschränke

Modellname	Profilkranz/Passepartoutblenden
ATTRACTION-P9	Polarweiß
ATTRACTION-F9	Icona-Buche-Nachbildung
ATTRACTION-M1	Sonoma-Eiche-Nachbildung
ATTRACTION-A1	Macadamia-Nussbaum-Nachbildung
ATTRACTION-R9	Silbereiche-Nachbildung

*Ausstattung mit Profilkränzen nur in Kombination mit dem Passepartoutblenden-Set möglich

**LED-Beleuchtung (A+; BEL36-Koch) mit nicht austauschbaren Leuchtmitteln, Bedienung per Fußschalter

Profilkränze für Drehtürenschränke*		für Schrankhöhen 223/240 cm	
Schrankschneitentiefe mit Profilkranz 68 cm Höhe mit Profilkranz 226/243 cm		ohne Beleuchtung	mit LED-Beleuchtung**
 für Schrankbreite 51 cm	N°	B51 H3 T11 98 738 00	B51 H3 T11 1 Leuchte 98 781 00
 für Schrankbreite 61 cm	N°	B61 H3 T11 98 764 00	B61 H3 T11 1 Leuchte 98 765 00
 für Schrankbreite 101 cm	N°	B101 H3 T11 98 740 00	B101 H3 T11 2 Leuchten 98 783 00
 für Schrankbreite 120 cm	N°	B120 H3 T11 98 766 00	B120 H3 T11 2 Leuchten 98 767 00
 für Schrankbreite 150 cm	N°	B150 H3 T11 98 742 00	B150 H3 T11 1 Leuchte 98 785 00
 für Schrankbreite 180 cm	N°	B180 H3 T11 98 768 00	B180 H3 T11 1 Leuchte 98 769 00
 für Schrankbreite 200 cm	N°	B200 H3 T11 98 744 00	B200 H3 T11 2 Leuchten 98 787 00
 für Falлтüren- Panoramaschränke in Breite 200 cm	N°	B200 H3 T11 98 706 00	B200 H3 T11 2 Leuchten 98 707 00

für alle Ausführungen

Attraction








Höhe 223/240 cm


Profilkränze mit Passepartout für Dreh- und Falлтürenschränke

Modellname	Profilkranz/Passepartoutblenden
ATTRACTION-P9	Polarweiß
ATTRACTION-F9	Icona-Buche-Nachbildung
ATTRACTION-M1	Sonoma-Eiche-Nachbildung
ATTRACTION-A1	Macadamia-Nussbaum-Nachbildung
ATTRACTION-R9	Silberbereiche-Nachbildung

*Ausstattung mit Profilkränzen nur in Kombination mit dem Passepartoutblenden-Set möglich

**LED-Beleuchtung (A+; BEL36-Koch) mit nicht austauschbaren Leuchtmitteln, Bedienung per Fußschalter

Profilkränze für Drehtürenschränke*		für Schrankhöhen 223/240 cm	
Schrankschranktiefe mit Profilkranz 68 cm Höhe mit Profilkranz 226/243 cm		ohne Beleuchtung	mit LED-Beleuchtung**
 für Schrankbreite 240 cm	N°	B240 H3 T11 98 770 00	B240 H3 T11 2 Leuchten 98 771 00
 für Schrankbreite 250 cm	N°	B250 H3 T11 98 746 00	B250 H3 T11 3 Leuchten 98 789 00
 für Schrankbreite 300 cm mit 5 Türen	N°	B300 H3 T11 98 772 00	B300 H3 T11 3 Leuchten 98 773 00
 für Schrankbreite 300 cm mit 6 Türen	N°	B300 H3 T11 98 732 00	B300 H3 T11 4 Leuchten 98 791 00
 für Falлтüren- Panoramaschränke in Breite 300 cm	N°	B300 H3 T11 98 712 00	B300 H3 T11 4 Leuchten 98 713 00
 für Schrankbreite 350 cm	N°	B350 H3 T11 98 748 00	B350 H3 T11 5 Leuchten 98 793 00
 für Schrankbreite 360 cm	N°	B360 H3 T11 98 774 00	B360 H3 T11 4 Leuchten 98 775 00

Passepartoutblenden*		für Höhe 223 cm	für Höhe 240 cm
zur seitlichen Einrahmung der gesamten Schrankkombination			
 Passepartoutblenden (2er-Set) links und rechts	N°	B2x3,2 H226 T12 98 398 00	B2x3,2 H243 T12 98 399 00

*Ausstattung mit Profilkränzen nur in Kombination mit dem Passepartoutblenden-Set möglich

für alle Ausführungen

Attraction





Höhe 223/240 cm

Profilkränze mit Passepartout für Drehtüren-Eckschränke

Modellname	Profilkranz/Passepartoutblenden
ATTRACTION-P9	Polarweiß
ATTRACTION-F9	Icona-Buche-Nachbildung
ATTRACTION-M1	Sonoma-Eiche-Nachbildung
ATTRACTION-A1	Macadamia-Nussbaum-Nachbildung
ATTRACTION-R9	Silberräume-Nachbildung

*Ausstattung mit Profilkränzen nur in Kombination mit dem Passepartoutblenden-Set möglich



**LED-Beleuchtung (A+; BEL36-Koch) mit nicht austauschbaren Leuchtmitteln, Bedienung per Fußschalter

Profilkränze für Eckschränke*		für Schrankhöhen 223/240 cm		
Schrantiefe mit Profilkranz 68 cm Höhe mit Profilkranz 226/243 cm		ohne Beleuchtung	mit LED-Beleuchtung**	
	N° für 50er-Eckelement	H3 T11 98 794 00	H3 T11 1 Leuchte 98 795 00	
	N° für 60er-Eckelement	H3 T11 98 776 00	H3 T11 1 Leuchte 98 777 00	
	N° für 90°-Eckelement	H3 T11 98 762 00	H3 T11 2 Leuchten 98 763 00	
Passepartoutblenden*		für Höhe 223 cm	für Höhe 240 cm	
zur seitlichen Einrahmung der gesamten Schrankkombination				
	Passepartoutblenden (2er-Set) links und rechts N°	B2x3,2 H226 T12 98 398 00	B2x3,2 H243 T12 98 399 00	*Ausstattung mit Profilkränzen nur in Kombination mit dem Passepartoutblenden-Set möglich

Regal

Modellname	Farbausführung
ATTRACTION-P9	Polarweiß
ATTRACTION-F9	Icona-Buche-Nachbildung
ATTRACTION-M1	Sonoma-Eiche-Nachbildung
ATTRACTION-A1	Macadamia-Nussbaum-Nachbildung
ATTRACTION-R9	Silberräume-Nachbildung

Bei Einsatz von Regalen
bitte grundsätzlich Stellskizze
der Bestellung beifügen.Regale zum Zwischenbau,
als Abschluss und
freistehend einsetzbar.

Regal mit 2 Außenseiten		Höhe 223 cm	Höhe 240 cm	
	4 bzw. 5 verstellbare Fachböden (25 mm) Rückwand N°	B41 H223 T42 4 Fachböden 44 954 00	B41 H240 T42 5 Fachböden 44 924 00	Regal nur ohne Profilkranz lieferbar.
	zusätzlicher Fachboden für Regal Stärke 25 mm N°	B38 T40 99 331 00	B38 T40 99 331 00	Breitenkürzung: Das offene 40er-Regal kann in der Breite gekürzt werden. Nähere Informationen siehe „ATTRACTION-Maßanfertigung“.








für alle Ausführungen

Attraction

Zubehör für Falttüren-Panoramaschränke

Alle Schubkästen mit
Teilauszug, Selbstzug
und Dämpfung

Alle Holzteile wählbar in Birke-Nachbildung (Z1) oder Leinenoptik Twist (X1); bitte bei Bestellung angeben.

Zubehör für Panoramaschränke für 200er-Falttören-Panoramaelemente			Zubehör für Panoramaschränke für 200er-Falttören-Panoramaelemente				
	Fachboden für Außenelement 1er-Paket Stärke 22 mm	N°	B48 T50 92 054 00		Kleiderlift Kleiderstange chrom ausschwenkbar max. Belastung 10 kg	N°	B78-98 H87 91 085 00
	Fachböden für Außenelement 3er-Paket Stärke 22 mm	N°	B3x48 T50 92 056 00		Kleiderhaken mit Teleskoparm chrom für hoch angebrachte Kleiderstangen	N°	Länge 88-163 cm 91 086 00
	Fachboden für Mittelelement Stärke 22 mm	N°	B98 T50 92 011 00		LED-Lichtband* (2er-Set) mit Sensorschaltung zur seitlichen Einrahmung des 100er-Mittelteils	N°	für Schrankhöhe 223 cm Länge 2 x 212 cm 97 311 00
als Stand- und Hängeelement einsetzbar	Schubkasten-einsatz WOODLINE 2 Auszüge mit Holzfront Griffe alu-matt	N°	B98 H46 T50 91 208 10	*LED-Lichtband (A+; BEL104-Wessel) mit nichtaustauschbaren Leuchtmitteln, Aktivierung per Sensorschaltung	N°	für Schrankhöhe 240 cm Länge 2 x 229 cm 97 312 00	
als Stand- und Hängeelement einsetzbar	Schubkasten-einsatz GLASSLINE 2 Auszüge mit Glas-/Holzfront Griffe alu-matt	N°	B98 H46 T50 91 238 10				
nur als Standelement einsetzbar	Schubkasten-einsatz WOODLINE 4 Auszüge mit Holzfront Griffe alu-matt	N°	B98 H87 T50 91 209 10				
nur als Standelement einsetzbar	Schubkasten-einsatz GLASSLINE 4 Auszüge mit Glas-/Holzfront Griffe alu-matt	N°	B98 H87 T50 91 239 10				
	Schubkasten-unterteilung für Schubkasten- einsätze WOODLINE und GLASSLINE	N°	B87 H9,5 T44 8 Fächer 91 340 11				