

Evena

Programm-Übersicht

**Schwebetürenschränke**

Höhe: **223/240 cm**
 Tiefe/Nutztiefe: **69/58 cm**
 Breite: **160-300 cm**

Bitte zusätzlich die gewünschte Farbausführung der Griffleisten angeben:

Ausführung 301 = alu-matt
Ausführung 302 = chrom
Ausführung 314 = Polarweiß
Ausführung 362 = Icona-Buche-Nachbildung
Ausführung 334 = Sonoma-Eiche-Nachbildung
Ausführung 339 = Samtbraun
Ausführung 364 = Macadamia-Nussbaum-Nb.
Ausführung 319 = Silbereiche-Nachbildung
Ausführung 356 = Graphit

Innendekor Twist

Passende **Betten** und **Beimöbel**
 in den Programmen **ELINO, LANOVA,**
SONYO, AKARO und **ALEGRO**

Modellname	Korpus	Front	Lieferbare Farbausführungen der Griffleisten
Preisgruppe PG 1			
EVENA-P9	Polarweiß	Polarweiß	Ausf. 301, 302, 314
EVENA-F9	Icona-Buche-Nachbildung	Icona-Buche-Nachbildung	Ausf. 301, 302, 362
EVENA-M1	Sonoma-Eiche-Nachbildung	Sonoma-Eiche-Nachbildung	Ausf. 301, 302, 334
EVENA-V1	Samtbraun	Samtbraun	Ausf. 301, 302, 339
EVENA-A1	Macadamia-Nussbaum-Nb.	Macadamia-Nussbaum-Nb.	Ausf. 301, 302, 364
EVENA-R9	Silbereiche-Nachbildung	Silbereiche-Nachbildung	Ausf. 301, 302, 319
EVENA-O1	Graphit	Graphit	Ausf. 301, 302, 356
Preisgruppe PG 2			
EVENA-P28	Polarweiß	Weißglas	Ausf. 301, 302, 314
EVENA-P70	Polarweiß	Glas Samtbraun	Ausf. 301, 302, 314
EVENA-P26	Polarweiß	Graphitglas	Ausf. 301, 302, 314
EVENA-P57	Polarweiß	Grauspiegel	Ausf. 301, 302, 314
EVENA-F28	Icona-Buche-Nachbildung	Weißglas	Ausf. 301, 302, 362
EVENA-F70	Icona-Buche-Nachbildung	Glas Samtbraun	Ausf. 301, 302, 362
EVENA-F26	Icona-Buche-Nachbildung	Graphitglas	Ausf. 301, 302, 362
EVENA-F57	Icona-Buche-Nachbildung	Grauspiegel	Ausf. 301, 302, 362
EVENA-M28	Sonoma-Eiche-Nachbildung	Weißglas	Ausf. 301, 302, 334
EVENA-M70	Sonoma-Eiche-Nachbildung	Glas Samtbraun	Ausf. 301, 302, 334
EVENA-M26	Sonoma-Eiche-Nachbildung	Graphitglas	Ausf. 301, 302, 334
EVENA-M57	Sonoma-Eiche-Nachbildung	Grauspiegel	Ausf. 301, 302, 334
EVENA-V28	Samtbraun	Weißglas	Ausf. 301, 302, 339
EVENA-V70	Samtbraun	Glas Samtbraun	Ausf. 301, 302, 339
EVENA-V57	Samtbraun	Grauspiegel	Ausf. 301, 302, 339
EVENA-A28	Macadamia-Nussbaum-Nb.	Weißglas	Ausf. 301, 302, 364
EVENA-A70	Macadamia-Nussbaum-Nb.	Glas Samtbraun	Ausf. 301, 302, 364
EVENA-A26	Macadamia-Nussbaum-Nb.	Graphitglas	Ausf. 301, 302, 364
EVENA-A57	Macadamia-Nussbaum-Nb.	Grauspiegel	Ausf. 301, 302, 364
EVENA-R28	Silbereiche-Nachbildung	Weißglas	Ausf. 301, 302, 319
EVENA-R26	Silbereiche-Nachbildung	Graphitglas	Ausf. 301, 302, 319
EVENA-R57	Silbereiche-Nachbildung	Grauspiegel	Ausf. 301, 302, 319
EVENA-O28	Graphit	Weißglas	Ausf. 301, 302, 356
EVENA-O26	Graphit	Graphitglas	Ausf. 301, 302, 356
EVENA-O57	Graphit	Grauspiegel	Ausf. 301, 302, 356

Schwebetürenschränke mit Holz- bzw. Glastüren













Die vielfältigen Farbausführungen entnehmen Sie bitte der „Programm-Übersicht“ auf der ersten Seite dieses Programms.

Innenausstattung
je Schrankelement:
2 Fachböden
1 Kleiderstange

Bitte zu allen Schränken die gewünschte Farbausführung der Griffleisten angeben;
Farbauswahl siehe erste Seite dieses Programms.

Innendekor Twist

Passende Profilkränze ohne/mit Beleuchtung finden Sie auf der Seite „Profilkränze mit Passepartout für Schwebetürenschränke“.

Schwebetürenschränke	Höhe 223 cm	Höhe 240 cm	
Nutztiefe 58 cm			
 2-türig 2 Holztüren	B160 H223 T69 34 040 PG 1	B160 H240 T69 31 040 PG 1	
 2-türig 1 Holztür links 1 Grauspiegel rechts	B160 H223 T69 34 041 PG 1	B160 H240 T69 31 041 PG 1	 auch spiegelbildlich montierbar
 2-türig 2 Glastüren	B160 H223 T69 34 042 PG 2	B160 H240 T69 31 042 PG 2	
 2-türig 1 Glastür links 1 Grauspiegel rechts	B160 H223 T69 34 043 PG 2	B160 H240 T69 31 043 PG 2	 auch spiegelbildlich montierbar
 2-türig 2 Holztüren	B200 H223 T69 34 240 PG 1	B200 H240 T69 31 240 PG 1	
 2-türig 1 Holztür links 1 Grauspiegel rechts	B200 H223 T69 34 241 PG 1	B200 H240 T69 31 241 PG 1	 auch spiegelbildlich montierbar
 2-türig 2 Glastüren	B200 H223 T69 34 242 PG 2	B200 H240 T69 31 242 PG 2	
 2-türig 1 Glastür links 1 Grauspiegel rechts	B200 H223 T69 34 243 PG 2	B200 H240 T69 31 243 PG 2	 auch spiegelbildlich montierbar

Dämpfungsbeschläge

**Dämpfungsbeschläge (2er-Set)
für Schwebetüren**
zur zusätzlichen Soft-Abstopfung
der beiden Außentüren

N°

91 257 00**Dämpfungsbeschläge**

**Zusätzliche Öffnungs- und Kollisions-
dämpfung für alle 2-türigen Schränke**
(Breite 160 bis 200 cm); zieht die Türen in
Offen-Position und dämpft die Türen unter-
einander

N°

91 262 01

Schwebetürenschränke mit Holz- bzw. Glastüren









Die vielfältigen Farbausführungen entnehmen Sie bitte der „Programm-Übersicht“ auf der ersten Seite dieses Programms.

Bitte zu allen Schränken die gewünschte Farbausführung der Griffleisten angeben; Farbauswahl siehe erste Seite dieses Programms.

Innenausstattung
je Schrankelement:
2 Fachböden
1 Kleiderstange

Innendekor Twist

Passende Profilkränze ohne/mit Beleuchtung finden Sie auf der Seite „Profilkränze mit Passepartout für Schwebetürenschränke“.

Schwebetürenschränke	Höhe 223 cm	Höhe 240 cm	
Nutztiefe 58 cm			
 3-türig 3 Holztüren	B240 H223 T69 34 440 PG 1	B240 H240 T69 31 440 PG 1	
 3-türig 2 Holztüren li+re 1 Grauspiegel mittig	B240 H223 T69 34 441 PG 1	B240 H240 T69 31 441 PG 1	
 3-türig 3 Glastüren	B240 H223 T69 34 442 PG 2	B240 H240 T69 31 442 PG 2	
 3-türig 2 Glastüren li+re 1 Grauspiegel mittig	B240 H223 T69 34 443 PG 2	B240 H240 T69 31 443 PG 2	
 3-türig 3 Holztüren	B270 H223 T69 34 540 PG 1	B270 H240 T69 31 540 PG 1	
 3-türig 2 Holztüren li+re 1 Grauspiegel mittig	B270 H223 T69 34 541 PG 1	B270 H240 T69 31 541 PG 1	
 3-türig 3 Glastüren	B270 H223 T69 34 542 PG 2	B270 H240 T69 31 542 PG 2	
 3-türig 2 Glastüren li+re 1 Grauspiegel mittig	B270 H223 T69 34 543 PG 2	B270 H240 T69 31 543 PG 2	

Dämpfungsbeschläge		Dämpfungsbeschläge	
Dämpfungsbeschläge (2er-Set) für Schwebetüren zur zusätzlichen Soft-Abstopfung der beiden Außentüren	N°	91 257 00	
		Zusätzliche Öffnungs-, Kollisions- und Mitteltürdämpfung für alle 3-türigen Schränke (Breite 240 bis 300 cm); zieht die Türen in Offen-Position, dämpft die Türen untereinander und zentriert die Mitteltür beim Schließen	N°
			91 263 01

Schwebetürenschränke mit Holz- bzw. Glastüren





Die vielfältigen Farbausführungen entnehmen Sie bitte der „Programm-Übersicht“ auf der ersten Seite dieses Programms.

Innenausstattung
je Schrankelement:
2 Fachböden
1 Kleiderstange




Bitte zu allen Schränken die gewünschte Farbausführung der Griffleisten angeben;
Farbauswahl siehe erste Seite dieses Programms.

Innendekor Twist

Passende Profilkränze ohne/mit Beleuchtung finden Sie auf der Seite „Profilkränze mit Passepartout für Schwebetürenschränke“.

Schwebetürenschränke	Höhe 223 cm	Höhe 240 cm	
Nutztiefe 58 cm			
 3-türig 3 Holztüren	N° 34 640 PG 1	B300 H240 T69 31 640 PG 1	
 3-türig 2 Holztüren li+re 1 Grauspiegel mittig	N° 34 641 PG 1	B300 H240 T69 31 641 PG 1	
 3-türig 3 Glastüren	N° 34 642 PG 2	B300 H240 T69 31 642 PG 2	
 3-türig 2 Glastüren li+re 1 Grauspiegel mittig	N° 34 643 PG 2	B300 H240 T69 31 643 PG 2	











Dämpfungsbeschläge		Dämpfungsbeschläge	
Dämpfungsbeschläge (2er-Set) für Schwebetüren zur zusätzlichen Soft-Abstoppung der beiden Außentüren	N° 91 257 00	Zusätzliche Öffnungs-, Kollisions- und Mitteltürdämpfung für alle 3-türigen Schränke (Breite 240 bis 300 cm); zieht die Türen in Offen-Position, dämpft die Türen untereinander und zentriert die Mitteltür beim Schließen	N° 91 263 01

Beleuchtungen	1er-Set	2er-Set	3er-Set
Montage auf Schrankoberboden	1 Leuchte 1 Fußschalter	2 Leuchten 1 Fußschalter	3 Leuchten 1 Fußschalter
LED-Beleuchtung (A; BEL107-Furnika) mit nicht austauschbaren Leuchtmitteln  LED-Beleuchtung alu-matt	N° B65 H4 97 511 00	B2x65 H4 97 512 00	B3x65 H4 97 513 00
LED-Beleuchtung (A; BEL107-Furnika) mit nicht austauschbaren Leuchtmitteln  LED-Beleuchtung chrom	N° B65 H4 97 611 00	B2x65 H4 97 612 00	B3x65 H4 97 613 00
LED-Beleuchtung (A; BEL107-Furnika) mit nicht austauschbaren Leuchtmitteln  LED-Beleuchtung weiß	N° B65 H4 97 911 00	B2x65 H4 97 912 00	B3x65 H4 97 913 00

Profilkränze mit Passepartout für Schwebetürenschränke


Modellname	Profilkranz/Passepartout
EVENA-P9	Polarweiß
EVENA-F9	Icona-Buche-Nachbildung
EVENA-M1	Sonoma-Eiche-Nachbildung
EVENA-V1	Samtbraun
EVENA-A1	Macadamia-Nussbaum-Nb.
EVENA-R9	Silbereiche-Nachbildung
EVENA-O1	Graphit

*LED-Beleuchtung (A+; BEL36-Koch) mit nicht austauschbaren Leuchtmitteln, Bedienung per Fußschalter

Profilkränze mit Passepartout		für Schrankhöhe 223 cm		für Schrankhöhe 240 cm	
Schrankschneitentiefe mit Passepartout 72 cm		ohne Beleuchtung	mit LED-Beleuchtung*	ohne Beleuchtung	mit LED-Beleuchtung*
	für Schrankbreite 160 cm	B170 H228 T18	B170 H228 T18 2 Leuchten	B170 H245 T18	B170 H245 T18 2 Leuchten
		98 428	98 429	98 440	98 441
	für Schrankbreite 200 cm	B210 H228 T18	B210 H228 T18 2 Leuchten	B210 H245 T18	B210 H245 T18 2 Leuchten
		98 333	98 334	98 349	98 350
	für Schrankbreite 240 cm	B250 H228 T18	B250 H228 T18 3 Leuchten	B250 H245 T18	B250 H245 T18 3 Leuchten
		98 432	98 433	98 444	98 445
	für Schrankbreite 270 cm	B280 H228 T18	B280 H228 T18 3 Leuchten	B280 H245 T18	B280 H245 T18 3 Leuchten
		98 339	98 340	98 355	98 356
	für Schrankbreite 300 cm	B310 H228 T18	B310 H228 T18 3 Leuchten	B310 H245 T18	B310 H245 T18 3 Leuchten
		98 341	98 342	98 357	98 358

LED-Lichtsäulen

Farbe	Farbausführung
P9	Polarweiß
F9	Icona-Buche-Nachbildung
M1	Sonoma-Eiche-Nachbildung
V1	Samtbraun
A1	Macadamia-Nussbaum-Nb.
R9	Silbereiche-Nachbildung
O1	Graphit

LED-Lichtsäulen		für Schrankhöhe 223 cm	für Schrankhöhe 240 cm
zur seitlichen Einrahmung der gesamten Schrankkombination			
	LED-Lichtsäule* (2er-Set) links und rechts mit Fußschalter	B2x2,3 H223 T4 97 994 00	B2x2,3 H240 T4 97 995 00

*LED-Lichtsäule (A; BEL70-Wessel) mit nicht austauschbaren Leuchtmitteln; Bedienung per Fußschalter