

# Überbau-Schlafzimmer Horizont7500

## Programm-Übersicht



### Bett-Überbauten/Betten

Höhe: **225/242 cm**

Bettbreiten: **140/160/180 cm**

Bettlängen: **190/200 cm**

### Drehtüren-Planungsschränke

Höhe: **225/242 cm**

Tiefe/Nutztiefe: **64/58 cm**

Breite: **30-100 cm**

### Innendekor Birke-Nachbildung

**Schrank-Innenausstattung** und  
**Beleuchtungen** im Programm ZUBEHÖR

### Maßanfertigung möglich:

- Tiefenkürzung
- Höhenkürzung
- Seitliche Abschrägung
- Rückseitige Abschrägung
- Rückseitiger Ausschnitt

Lieferbare Farbausführung:	Lieferbare Griffausführungen und -farben:
<b>P9</b> Polarweiß	Griffauswahl siehe unten

### Griffauswahl für Türen und Schubkästen

Bitte zu allen Typen angeben,  
welche Griffausführung gewünscht wird.




Stangengriff  
alu-matt

Länge 27 cm\*

**Ausführung  
114**

\*Alle Schubkästen der Überbautürme werden mit kürzeren Griffen  
(Länge ca. 11 cm) ausgestattet.



Stangengriff  
Bicolor  
Ausführung wählbar

Länge 52 cm\*\*

**Ausführung  
119\***

\*Bitte zur Griffausführung 119 die gewünschte  
Farbkombination angeben:

Mittelteil/Endstücke

Ausführung 301C = alu-matt/chrom

Ausführung 302C = chrom/chrom

Ausführung 314C = Polarweiß/chrom

\*\*Alle 40er- und 50er-Schubkästen und alle Türen der Bett-  
Überbauten werden mit Griffen in Länge 30 cm ausgestattet. Alle  
Schubkästen der Überbautürme werden mit Griffen in Länge 14 cm  
ausgestattet.


# Überbau-Schlafzimmer Horizont7500

## Hinweise

### Planungshinweise Überbau-Schlafzimmer HORIZONT7500


- Ein Überbau-Schlafzimmer HORIZONT7500 besteht aus
  - einem Bett-Überbau,
  - einem Doppelbett und
  - einem Drehtüren-Planungsschrank links und/oder rechts neben dem Bett-Überbau.
- Ein Planungsschrank HORIZONT7500 setzt sich zusammen aus
  - ① einem Startelement (= mit 1 linken Aussenseite),
  - ② einer beliebigen Anzahl von Anbauelementen (= mit 1 Mittelseite) und
  - ③ einer rechten Abschlussseite.
- Planen und bestellen Sie immer von links nach rechts!
- Bitte grundsätzlich eine Stellskizze der Bestellung beifügen.

### Planungsbeispiel



Typen von links nach rechts für dargestellte Kombination:

- ① Startelement: 40 cm-Schrank ohne Spiegel
- ② Rechte Abschlussseite
- ③ Bett-Überbau
- ④ Doppelbett
- ⑤ Startelement: 30 cm-Schrank ohne Spiegel
- ⑥ Anbauelemente: 50 cm-Eckelement mit Spiegel  
2 x 100 cm-Schrank ohne Spiegel
- ⑦ Rechte Abschlussseite



#### Wichtiger Hinweis für Ihre Planung mit HORIZONT7500:

An ein 1-türiges Schrankelement mit Spiegel kann nicht ein weiteres 1-türiges Schrankelement mit Spiegel mit einem entgegengesetzten Türanschlag angebaut werden. Der Weiterbau mit dem gleichen Türanschlag wie das vorhergehende Schrankelement ist möglich.

# Überbau-Schlafzimmer Horizont7500

Höhe 225 cm

Bett-Überbauten in Höhe 225 cm

<b>Front- und Korpusfarbe:</b>	<b>Griffausführung und Grifffarbe wählen:</b>
<b>P9</b> Polarweiß	Griffauswahl siehe erste Seite

Innenausstattung Mittelteil:  
je 2 Fachböden

<b>Bett-Überbau 1 in Höhe 225 cm</b>		<b>für Bettbreite 140 cm</b>	<b>für Bettbreite 160 cm</b>	<b>für Bettbreite 180 cm</b>
<b>Nischenhöhe 108 cm Nischenbreite 150/170/190 cm</b>				
	<b>Bett-Überbau 1 ohne Beleuchtung</b> Nischenrückwand mit 2 Steckdosen	<b>B155</b> H225 T47 Brückentiefe 42 cm <b>66 040 00</b>	<b>B175</b> H225 T47 Brückentiefe 42 cm <b>66 060 00</b>	<b>B195</b> H225 T47 Brückentiefe 42 cm <b>66 080 00</b>
	<b>Bett-Überbau 1 mit Beleuchtung*</b> Nischenrückwand mit 2 Steckdosen	<b>B155</b> H225 T47 Brückentiefe 42 cm <b>66 041 00</b>	<b>B175</b> H225 T47 Brückentiefe 42 cm <b>66 061 00</b>	<b>B195</b> H225 T47 Brückentiefe 42 cm <b>66 081 00</b>

\* je 2 LED-Beleuchtungen (A+; BEL10-Koch) unter den Überbautüren mit nicht austauschbaren Leuchtmitteln, Bedienung per Schalter an Leuchte

**Bett-Überbau 1 nicht freistehend oder als Abschluss, sondern nur zum Zwischenbau für Schränke mit Tiefe 64 cm geeignet.**

<b>Front- und Korpusfarbe:</b>	<b>Griffausführung und Grifffarbe wählen:</b>
<b>P9</b> Polarweiß	Griffauswahl siehe erste Seite

Innenausstattung Mittelteil:  
je 2 Fachböden

<b>Bett-Überbau 2 in Höhe 225 cm</b>		<b>für Bettbreite 140 cm</b>	<b>für Bettbreite 160 cm</b>	<b>für Bettbreite 180 cm</b>
<b>Nischenhöhe 108 cm Nischenbreite 150/170/190 cm</b>				
	<b>Bett-Überbau 2 ohne Beleuchtung</b> Türme mit je 4 Fachböden, 2 Schubkästen und 1 Steckdose	<b>B211</b> H225 T64 Brückentiefe 42 cm <b>66 140 00</b>	<b>B231</b> H225 T64 Brückentiefe 42 cm <b>66 160 00</b>	<b>B251</b> H225 T64 Brückentiefe 42 cm <b>66 180 00</b>
	<b>Bett-Überbau 2 mit Beleuchtung*</b> Türme mit je 4 Fachböden, 2 Schubkästen und 1 Steckdose	<b>B211</b> H225 T64 Brückentiefe 42 cm <b>66 141 00</b>	<b>B231</b> H225 T64 Brückentiefe 42 cm <b>66 161 00</b>	<b>B251</b> H225 T64 Brückentiefe 42 cm <b>66 181 00</b>

\* je 2 LED-Beleuchtungen (A+; BEL10-Koch) unter den Überbautüren mit nicht austauschbaren Leuchtmitteln, Bedienung per Schalter an Leuchte

<b>Farbausführung:</b>
<b>P9</b> Polarweiß

<b>Farbausführung:</b>
<b>G11</b> Sicherheits-Klartglas

<b>Holzüren für Überbautürme</b>		<b>für Höhe 225 cm</b>
		<b>B2x29</b> H132 <b>99 070 00</b>
	N°	
Holztürenpaar		

<b>Glastüren für Überbautürme</b>		<b>für Höhe 225 cm</b>
		<b>B2x29</b> H132 <b>99 071 00</b>
	N°	
Klartglas-Türenpaar mit Knopfgriff Metall		

# Überbau-Schlafzimmer Horizont7500

Höhe 242 cm

Bett-Überbauten in Höhe 242 cm

<b>Front- und Korpusfarbe:</b>	<b>Griffausführung und Grifffarbe wählen:</b>
<b>P9</b> Polarweiß	Griffauswahl siehe erste Seite

Innenausstattung Mittelteil:  
je 2 Fachböden

<b>Bett-Überbau 1 in Höhe 242 cm</b>		<b>für Bettbreite 140 cm</b>	<b>für Bettbreite 160 cm</b>	<b>für Bettbreite 180 cm</b>
<b>Nischenhöhe 125 cm</b> <b>Nischenbreite 150/170/190 cm</b>				
	<b>Bett-Überbau 1 ohne Beleuchtung</b> Nischenrückwand mit 2 Steckdosen	<b>B155</b> H242 T47 Brückentiefe 42 cm <b>66 240 00</b>	<b>B175</b> H242 T47 Brückentiefe 42 cm <b>66 260 00</b>	<b>B195</b> H242 T47 Brückentiefe 42 cm <b>66 280 00</b>
	<b>Bett-Überbau 1 mit Beleuchtung*</b> Nischenrückwand mit 2 Steckdosen	<b>B155</b> H242 T47 Brückentiefe 42 cm <b>66 241 00</b>	<b>B175</b> H242 T47 Brückentiefe 42 cm <b>66 261 00</b>	<b>B195</b> H242 T47 Brückentiefe 42 cm <b>66 281 00</b>

\* je 2 LED-Beleuchtungen (A+; BEL10-Koch) unter den Überbautüren mit nicht austauschbaren Leuchtmitteln, Bedienung per Schalter an Leuchte

**Bett-Überbau 1 nicht freistehend oder als Abschluss, sondern nur zum Zwischenbau für Schränke mit Tiefe 64 cm geeignet.**

<b>Front- und Korpusfarbe:</b>	<b>Griffausführung und Grifffarbe wählen:</b>
<b>P9</b> Polarweiß	Griffauswahl siehe erste Seite

Innenausstattung Mittelteil:  
je 2 Fachböden

<b>Bett-Überbau 2 in Höhe 242 cm</b>		<b>für Bettbreite 140 cm</b>	<b>für Bettbreite 160 cm</b>	<b>für Bettbreite 180 cm</b>
<b>Nischenhöhe 125 cm</b> <b>Nischenbreite 150/170/190 cm</b>				
	<b>Bett-Überbau 2 ohne Beleuchtung</b> Türme mit je 4 Fachböden, 2 Schubkästen und 1 Steckdose	<b>B211</b> H242 T64 Brückentiefe 42 cm <b>66 340 00</b>	<b>B231</b> H242 T64 Brückentiefe 42 cm <b>66 360 00</b>	<b>B251</b> H242 T64 Brückentiefe 42 cm <b>66 380 00</b>
	<b>Bett-Überbau 2 mit Beleuchtung*</b> Türme mit je 4 Fachböden, 2 Schubkästen und 1 Steckdose	<b>B211</b> H242 T64 Brückentiefe 42 cm <b>66 341 00</b>	<b>B231</b> H242 T64 Brückentiefe 42 cm <b>66 361 00</b>	<b>B251</b> H242 T64 Brückentiefe 42 cm <b>66 381 00</b>

\* je 2 LED-Beleuchtungen (A+; BEL10-Koch) unter den Überbautüren mit nicht austauschbaren Leuchtmitteln, Bedienung per Schalter an Leuchte

<b>Farbausführung:</b>
<b>P9</b> Polarweiß

<b>Farbausführung:</b>
<b>G11</b> Sicherheits-Klartglas

<b>Holzüren für Überbautürme</b>		<b>für Höhe 242 cm</b>
		<b>B2x29</b> H150 <b>99 090 00</b>
	N°	
Holztürenpaar		



<b>Glastüren für Überbautürme</b>		<b>für Höhe 242 cm</b>
		<b>B2x29</b> H150 <b>99 091 00</b>
	N°	
Klartglas-Türenpaar mit Knopfgriff Metall		

# Überbau-Schlafzimmer Horizont7500

## Betten für Bett-Überbauten



**Farbausführung:**
**P9** Polarweiß

Ohne Rost und Matratze

Geschlossenes Doppelbett		Breite 140 cm	Breite 160 cm	Breite 180 cm	
Liegehöhe 4-fach verstellbar von 22 bis 29 cm zzgl. Matratzen- u. Lattenrosthöhe					
	Länge 190 cm	B150 H67 T208	B170 H67 T208	B190 H67 T208	
	N°	<b>57 845 00</b>	<b>57 865 00</b>	<b>57 885 00</b>	
	Länge 200 cm	B150 H67 T218	B170 H67 T218	B190 H67 T218	
	N°	<b>57 847 00</b>	<b>57 867 00</b>	<b>57 887 00</b>	
<b>Bett 1A</b> Buchablage Kopfteilhöhe 67 cm Fußteilhöhe 41 cm					
	Länge 190 cm	B150 H68 T196	B170 H68 T196	B190 H68 T196	
	N°	<b>57 945 00</b>	<b>57 965 00</b>	<b>57 985 00</b>	
	Länge 200 cm	B150 H68 T206	B170 H68 T206	B190 H68 T206	
	N°	<b>57 947 00</b>	<b>57 967 00</b>	<b>57 987 00</b>	
<b>Raumsparbett 1B</b> Profilleiste Kopfteilhöhe 68 cm Fußteilhöhe 41 cm					

**Farbausführung:**
**P9** Polarweiß


Ohne Rost und Matratze

Offenes Doppelbett		Breite 140 cm	Breite 160 cm	Breite 180 cm	
Liegehöhe 4-fach verstellbar von 25 bis 32 cm zzgl. Matratzen- u. Lattenrosthöhe					
	Länge 190 cm	B150 H67 T208	B170 H67 T208	B190 H67 T208	
	N°	<b>58 245 00</b>	<b>58 265 00</b>	<b>58 285 00</b>	
	Länge 200 cm	B150 H67 T218	B170 H67 T218	B190 H67 T218	
	N°	<b>58 247 00</b>	<b>58 267 00</b>	<b>58 287 00</b>	
<b>Bett 2A</b> Buchablage Bettfüße alu-matt Kopfteilhöhe 67 cm Fußteilhöhe 42 cm					
	Länge 190 cm	B150 H68 T196	B170 H68 T196	B190 H68 T197	
	N°	<b>58 345 00</b>	<b>58 365 00</b>	<b>58 385 00</b>	
	Länge 200 cm	B150 H68 T206	B170 H68 T206	B180 H68 T206	
	N°	<b>58 347 00</b>	<b>58 367 00</b>	<b>58 387 00</b>	
<b>Raumsparbett 2B</b> Profilleiste Bettfüße alu-matt Kopfteilhöhe 68 cm Fußteilhöhe 42 cm					

# Überbau-Schlafzimmer Horizont7500



## Springauf-Bettkasten · Verblendungsteil · Platzbedarfsskizze

**Modellname**  
**ZUBEHÖR**


Springauf-Bettkasten	80 x 200 cm	90 x 190 cm	90 x 200 cm
<b>nur passend in Betten 1A und 1B</b>	für Betten 160 x 200 cm	für Betten 180 x 190 cm	für Betten 180 x 200 cm
 <p>1 Stück Bettkasten grau Federholzrahmen Klappsystem mit Gasfeder Belüftungsrosetten</p>	N°  <b>B78</b> H38 T193 Innenhöhe 29 cm  <b>91 180 00</b>	N°  <b>B88</b> H38 T183 Innenhöhe 29 cm  <b>91 199 00</b>	N°  <b>B88</b> H38 T193 Innenhöhe 29 cm  <b>91 190 00</b>
	<p><b>Beschreibung Federholzrahmen:</b> Federholzrahmen aus lackiertem Buchenschichtholz 42 Federleisten mehrfach verleimt Federleisten in flexiblen Gummielementen gelagert Kopf- und Fußteil mehrfach verstellbar Mittelteil mit zusätzlicher Härteregulierung</p>		

Lattenrost	90 x 200 cm
	für Betten 180 x 200 cm
 <p>Lattenrost 1 Stück</p>	N°  <b>B89</b> H8 T196  <b>91 690 00</b>
	<p>Federholzrahmen aus lackiertem Buchenschichtholz mit lastverteilendem Mittelgurt 28 Federleisten alufarben mehrfach verleimt Federleisten in flexiblen Gummielementen gelagert Mittelteil mit zusätzlicher Härteregulierung Kopf- und Fußteil nicht verstellbar</p>

<b>Farbausführung:</b>
<b>P9</b> Polarweiß

Verblendungsteil	für Bettbreite 140 cm	für Bettbreite 160 cm	für Bettbreite 180 cm
<b>für Überbau-Nische, wenn kein Bett aus diesem Programm eingesetzt wird.</b>			
 <p>mit Buchablage</p>	N°  B150 H67 T16  <b>59 954 00</b>	N°  B170 H67 T16  <b>59 956 00</b>	N°  B190 H67 T16  <b>59 958 00</b>
	<p>Verblendungsteil ist auch für die Verwendung von Boxspring-Betten geeignet.</p>	N°  B150 H68 T3  <b>59 964 00</b>	N°  B170 H68 T3  <b>59 966 00</b>
 <p>mit Profilleiste</p>			

**Platzbedarfsskizze**
**Planungshinweise**



**Bei Einsatz von Bett-Überbau und Bett bitte grundsätzlich Stellskizze der Bestellung beifügen!**

**Weiterbau nach rechts erfolgt mit einem Startelement.**

**An Bett-Überbauten 1 und 2 können links und rechts nur Schränke mit Tiefe 64 cm angebaut werden. Weiterbau mit Schranktiefe 46 cm ist nicht möglich.**










**\*Bei Verwendung des Raumspar-Doppelbettes reduziert sich der Platzbedarf um 12 cm auf 224 cm.**





**Horizont7500****Höhe 225/242 cm****Drehtüren-Eckschränke mit Profilkranz**

<b>Front- und Korpusfarbe:</b>	<b>Griffausführung und Grifffarbe wählen:</b>
<b>P9</b> Polarweiß	Griffauswahl siehe erste Seite

Innenausstattung  
je Schrankelement:  
2 Fachböden  
1 Kleiderstange

Innendekor Birke-Nachbildung

<b>Drehtüren-Eckschränke</b>		<b>Höhe 225 cm</b>	<b>Höhe 242 cm</b>
<b>Schenkellänge 99x99 cm Höhe ohne Profilkranz 223/240 cm</b>			
 	<b>Startelement</b> N° <b>Anbauelement</b> N°  1-türig Türanschlag links	H225 T64 <b>16 750 00</b> <b>16 751 00</b>	H242 T64 <b>13 750 00</b> <b>13 751 00</b>
 	<b>Startelement</b> N° <b>Anbauelement</b> N°  1-türig Türanschlag rechts	H225 T64 <b>16 752 00</b> <b>16 753 00</b>	H242 T64 <b>13 752 00</b> <b>13 753 00</b>
 	<b>Startelement</b> N° <b>Anbauelement</b> N°  1-türig Türanschlag links 1 Spiegel	H225 T64 <b>16 754 00</b> <b>16 755 00</b>	H242 T64 <b>13 754 00</b> <b>13 755 00</b>
 	<b>Startelement</b> N° <b>Anbauelement</b> N°  1-türig Türanschlag rechts 1 Spiegel	H225 T64 <b>16 756 00</b> <b>16 757 00</b>	H242 T64 <b>13 756 00</b> <b>13 757 00</b>
	<b>Rechte Abschlussseite</b> innen: Birke-Nb. außen: Korpusfarbe	H223 T60 Seitenstärke 1,6 <b>99 076 00</b>	H240 T60 Seitenstärke 1,6 <b>99 046 00</b>
<b>Dämpfungsbeschlag (1 Stück) für Drehtüren-Eck- und Schrägelemente</b> zur zusätzlichen Soft-Abstoppung; pro Tür wird ein 1 Stück benötigt; <u>nur einsetzbar</u> in Eck- und Schrägelementen		je Tür <b>91 088 00</b>	je Tür <b>91 088 00</b>












Weitere Eckschränke in  
Alternativbreiten finden  
Sie in der ausführlichen  
Gesamt-Preisliste  
HORIZONT7000 und 8000.

**Horizont7500****Höhe 225/242 cm****Drehtüren-Planungsschränke mit Profilkranz**

<b>Front- und Korpusfarbe:</b>	<b>Griffausführung und Grifffarbe wählen:</b>
<b>P9</b> Polarweiß	Griffauswahl siehe erste Seite

Innenausstattung  
je Schrankelement:  
2 Fachböden  
1 Kleiderstange

Innendekor Birke-Nachbildung

<b>Drehtüren-Planungsschränke</b>			<b>Höhe 225 cm</b>	<b>Höhe 242 cm</b>
<b>Nutztiefe 58 cm</b> <b>Höhe ohne Profilkranz 223/240 cm</b>				
	<b>Startelement</b> N° <b>Anbauelement</b> N°	1-türig Türanschlag links	<b>B30</b> H225 T64 <b>16 320 00</b> <b>16 321 00</b>	<b>B30</b> H242 T64 <b>13 320 00</b> <b>13 321 00</b>
	<b>Startelement</b> N° <b>Anbauelement</b> N°	1-türig Türanschlag rechts	<b>B30</b> H225 T64 <b>16 322 00</b> <b>16 323 00</b>	<b>B30</b> H242 T64 <b>13 322 00</b> <b>13 323 00</b>
	<b>Startelement</b> N° <b>Anbauelement</b> N°	1-türig Türanschlag links 1 Spiegel	<b>B30</b> H225 T64 <b>16 324 00</b> <b>16 325 00</b>	<b>B30</b> H242 T64 <b>13 324 00</b> <b>13 325 00</b>
	<b>Startelement</b> N° <b>Anbauelement</b> N°	1-türig Türanschlag rechts 1 Spiegel	<b>B30</b> H225 T64 <b>16 326 00</b> <b>16 327 00</b>	<b>B30</b> H242 T64 <b>13 326 00</b> <b>13 327 00</b>
	<b>Startelement</b> N° <b>Anbauelement</b> N°	1-türig Türanschlag links	<b>B40</b> H225 T64 <b>16 480 00</b> <b>16 481 00</b>	<b>B40</b> H242 T64 <b>13 480 00</b> <b>13 481 00</b>
	<b>Startelement</b> N° <b>Anbauelement</b> N°	1-türig Türanschlag rechts	<b>B40</b> H225 T64 <b>16 482 00</b> <b>16 483 00</b>	<b>B40</b> H242 T64 <b>13 482 00</b> <b>13 483 00</b>
	<b>Startelement</b> N° <b>Anbauelement</b> N°	1-türig Türanschlag links 1 Spiegel	<b>B40</b> H225 T64 <b>16 484 00</b> <b>16 485 00</b>	<b>B40</b> H242 T64 <b>13 484 00</b> <b>13 485 00</b>
	<b>Startelement</b> N° <b>Anbauelement</b> N°	1-türig Türanschlag rechts 1 Spiegel	<b>B40</b> H225 T64 <b>16 486 00</b> <b>16 487 00</b>	<b>B40</b> H242 T64 <b>13 486 00</b> <b>13 487 00</b>
	<b>Rechte Abschlussseite</b> N°	innen: Birke-Nb. außen: Korpusfarbe	H223 T60 Seitenstärke 1,6 <b>99 076 00</b>	H240 T60 Seitenstärke 1,6 <b>99 046 00</b>



# Horizont7500

## Höhe 225/242 cm










### Drehtüren-Planungsschränke mit Profilkranz

<b>Front- und Korpusfarbe:</b>	<b>Griffausführung und Grifffarbe wählen:</b>
<b>P9</b> Polarweiß	Griffauswahl siehe erste Seite

Innenausstattung  
je Schrankelement:  
2 Fachböden  
1 Kleiderstange

Innendekor Birke-Nachbildung

Alle Schubkästen mit  
Vollauszug, Selbsteinzug  
und Dämpfung

Drehtüren-Planungsschränke		Höhe 225 cm		Höhe 242 cm	
Nutztiefe 58 cm Höhe ohne Profilkranz 223/240 cm				Schubkastenhöhe H2 = ca. 19 cm	
	1-türig Türanschlag links 3 Schubkästen	<b>Startelement</b> N° <b>Anbauelement</b> N°	<b>B40 H225 T64</b> <b>16 430 00</b> <b>16 431 00</b>	<b>B40 H242 T64</b> <b>13 430 00</b> <b>13 431 00</b>	
	1-türig Türanschlag rechts 3 Schubkästen	<b>Startelement</b> N° <b>Anbauelement</b> N°	<b>B40 H225 T64</b> <b>16 432 00</b> <b>16 433 00</b>	<b>B40 H242 T64</b> <b>13 432 00</b> <b>13 433 00</b>	
	1-türig Türanschlag links 1 Spiegel 3 Schubkästen	<b>Startelement</b> N° <b>Anbauelement</b> N°	<b>B40 H225 T64</b> <b>16 434 00</b> <b>16 435 00</b>	<b>B40 H242 T64</b> <b>13 434 00</b> <b>13 435 00</b>	
	1-türig Türanschlag rechts 1 Spiegel 3 Schubkästen	<b>Startelement</b> N° <b>Anbauelement</b> N°	<b>B40 H225 T64</b> <b>16 436 00</b> <b>16 437 00</b>	<b>B40 H242 T64</b> <b>13 436 00</b> <b>13 437 00</b>	
	1-türig Türanschlag links	<b>Startelement</b> N° <b>Anbauelement</b> N°	<b>B50 H225 T64</b> <b>16 540 00</b> <b>16 541 00</b>	<b>B50 H242 T64</b> <b>13 540 00</b> <b>13 541 00</b>	
	1-türig Türanschlag rechts	<b>Startelement</b> N° <b>Anbauelement</b> N°	<b>B50 H225 T64</b> <b>16 542 00</b> <b>16 543 00</b>	<b>B50 H242 T64</b> <b>13 542 00</b> <b>13 543 00</b>	
	1-türig Türanschlag links 1 Spiegel	<b>Startelement</b> N° <b>Anbauelement</b> N°	<b>B50 H225 T64</b> <b>16 544 00</b> <b>16 545 00</b>	<b>B50 H242 T64</b> <b>13 544 00</b> <b>13 545 00</b>	
	1-türig Türanschlag rechts 1 Spiegel	<b>Startelement</b> N° <b>Anbauelement</b> N°	<b>B50 H225 T64</b> <b>16 546 00</b> <b>16 547 00</b>	<b>B50 H242 T64</b> <b>13 546 00</b> <b>13 547 00</b>	
	<b>Rechte Abschlussseite</b> innen: Birke-Nb. außen: Korpusfarbe	N°	H223 T60 Seitenstärke 1,6 <b>99 076 00</b>	H240 T60 Seitenstärke 1,6 <b>99 046 00</b>	

# Horizont7500

## Höhe 225/242 cm


















### Drehtüren-Planungsschränke mit Profilkranz

<b>Front- und Korpusfarbe:</b>	<b>Griffausführung und Grifffarbe wählen:</b>
<b>P9</b> Polarweiß	Griffauswahl siehe erste Seite

Innenausstattung  
je Schrankelement:  
2 Fachböden  
1 Kleiderstange

Innendekor Birke-Nachbildung

Alle Schubkästen mit  
Vollauszug, Selbsteinzug  
und Dämpfung

Drehtüren-Planungsschränke		Höhe 225 cm		Höhe 242 cm	
<b>Nutztiefe 58 cm</b> <b>Höhe ohne Profilkranz 223/240 cm</b>				<b>Schubkastenhöhe H2 = ca. 19 cm</b>	
	 <p>1-türig Türanschlag links 3 Schubkästen</p>	<b>Startelement</b> N°	<b>B50 H225 T64</b>	<b>Startelement</b> N°	<b>B50 H242 T64</b>
		<b>Anbauelement</b> N°	<b>16 550 00</b>	<b>Anbauelement</b> N°	<b>13 550 00</b>
	 <p>1-türig Türanschlag rechts 3 Schubkästen</p>	<b>Startelement</b> N°	<b>B50 H225 T64</b>	<b>Startelement</b> N°	<b>B50 H242 T64</b>
		<b>Anbauelement</b> N°	<b>16 552 00</b>	<b>Anbauelement</b> N°	<b>13 552 00</b>
	 <p>1-türig Türanschlag links 1 Spiegel 3 Schubkästen</p>	<b>Startelement</b> N°	<b>B50 H225 T64</b>	<b>Startelement</b> N°	<b>B50 H242 T64</b>
		<b>Anbauelement</b> N°	<b>16 554 00</b>	<b>Anbauelement</b> N°	<b>13 554 00</b>
	 <p>1-türig Türanschlag rechts 1 Spiegel 3 Schubkästen</p>	<b>Startelement</b> N°	<b>B50 H225 T64</b>	<b>Startelement</b> N°	<b>B50 H242 T64</b>
		<b>Anbauelement</b> N°	<b>16 556 00</b>	<b>Anbauelement</b> N°	<b>13 556 00</b>
	 <p>2-türig</p>	<b>Startelement</b> N°	<b>B100 H225 T64</b>	<b>Startelement</b> N°	<b>B100 H242 T64</b>
		<b>Anbauelement</b> N°	<b>16 150 00</b>	<b>Anbauelement</b> N°	<b>13 150 00</b>
	 <p>2-türig 1 Spiegel rechts</p>	<b>Startelement</b> N°	<b>B100 H225 T64</b>	<b>Startelement</b> N°	<b>B100 H242 T64</b>
		<b>Anbauelement</b> N°	<b>16 152 00</b>	<b>Anbauelement</b> N°	<b>13 152 00</b>
	 <p>2-türig 1 Spiegel links</p>	<b>Startelement</b> N°	<b>B100 H225 T64</b>	<b>Startelement</b> N°	<b>B100 H242 T64</b>
		<b>Anbauelement</b> N°	<b>16 154 00</b>	<b>Anbauelement</b> N°	<b>13 154 00</b>
	 <p>2-türig 2 Spiegel</p>	<b>Startelement</b> N°	<b>B100 H225 T64</b>	<b>Startelement</b> N°	<b>B100 H242 T64</b>
		<b>Anbauelement</b> N°	<b>16 156 00</b>	<b>Anbauelement</b> N°	<b>13 156 00</b>
	<b>Rechte Abschlussseite</b> innen: Birke-Nb. außen: Korpusfarbe	N°	H223 T60 Seitenstärke 1,6 <b>99 076 00</b>	N°	H240 T60 Seitenstärke 1,6 <b>99 046 00</b>

# Überbau-Schlafzimmer Horizont7500

Höhe 225/242 cm





## Drehtüren-Planungsschränke mit Profilkranz



<b>Front- und Korpusfarbe:</b>	<b>Griffausführung und Grifffarbe wählen:</b>
<b>P9</b> Polarweiß	Griffauswahl siehe erste Seite


Innenausstattung  
je Schrankelement:  
2 Fachböden  
1 Kleiderstange

Innendekor Birke-Nachbildung

Alle Schubkästen mit  
Vollauszug, Selbsteinzug  
und Dämpfung

Drehtüren-Planungsschränke	Höhe 225 cm	Höhe 242 cm
<b>Nutztiefe 58 cm</b> <b>Höhe ohne Profilkranz 223/240 cm</b>		<b>Schubkastenhöhe H2 = ca. 19 cm</b>
 <p>100 2-türig 3 Schubkästen</p>	<p><b>B100 H225 T64</b> <b>16 158 00</b> <b>16 159 00</b></p>	<p><b>B100 H242 T64</b> <b>13 158 00</b> <b>13 159 00</b></p>
 <p>100 2-türig 2 Spiegel 3 Schubkästen</p>	<p><b>B100 H225 T64</b> <b>16 160 00</b> <b>16 161 00</b></p>	<p><b>B100 H242 T64</b> <b>13 160 00</b> <b>13 161 00</b></p>
 <p><b>Rechte Abschlussseite</b> innen: Birke-Nb. außen: Korpusfarbe</p>	<p>H223 T60 Seitenstärke 1,6 <b>99 076 00</b></p>	<p>H240 T60 Seitenstärke 1,6 <b>99 046 00</b></p>
<p><b>Dämpfungsbeschläge (2er-Set) für Drehtüren</b> zur zusätzlichen Soft-Abstopfung; pro Tür wird ein 2er-Set benötigt; nicht einsetzbar in Eck- und Schrägelementen</p>	<p>je Tür <b>91 099 00</b></p>	<p>je Tür <b>91 099 00</b></p>
		<p><b>Weitere Planungsschränke in Alternativbreiten finden Sie in der ausführlichen Gesamt-Preisliste HORIZONT7000 und 8000.</b></p>

Beleuchtungen	1er-Set	2er-Set	3er-Set
<b>Montage an Profilkranz</b>	<b>1 Leuchte</b> <b>1 Fußschalter</b>	<b>2 Leuchten</b> <b>1 Fußschalter</b>	<b>3 Leuchten</b> <b>1 Fußschalter</b>
LED-Beleuchtung (A+; BEL56-Koch) mit nicht austauschbaren Leuchtmitteln	B17 H3 T3 <b>97 491 00</b>	B2x17 H3 T3 <b>97 492 00</b>	B3x17 H3 T3 <b>97 493 00</b>
 <p>LED-Aufsteckleuchte <b>alu-matt</b></p>			
LED-Beleuchtung (A+; BEL56-Koch) mit nicht austauschbaren Leuchtmitteln	B17 H3 T3 <b>97 591 00</b>	B2x17 H3 T3 <b>97 592 00</b>	B3x17 H3 T3 <b>97 593 00</b>
 <p>LED-Aufsteckleuchte <b>chrom</b></p>			



Weitere Beleuchtungen und praktische Zubehörteile wie Schubkasteneinsätze, Krawatten- und Hosenhalter usw. finden Sie im Programm ZUBEHÖR.