

Sonderschränke

Serie A



600 mm, 700 mm, 800 mm, 900 mm, 1000 mm, 1100 mm, 1200 mm, 1300 mm, 1400 mm

Serie B



600 mm, 700 mm, 800 mm, 900 mm, 1000 mm, 1100 mm, 1200 mm, 1300 mm, 1400 mm

Serie C



600 mm, 700 mm, 800 mm, 900 mm, 1000 mm, 1100 mm, 1200 mm, 1300 mm, 1400 mm

Serie D & E



System - Spiegelschränke für Einzel- und Doppelwaschtisch-Lösung



600 mm, 900 mm, 1200 mm, 1400 mm



900 mm, 1200 mm



720 mm, 1020 mm, 1320 mm, 1520 mm



600 mm, 900 mm, 1200 mm



600 mm, 700 mm, 800 mm, 900 mm, 1000 mm, 1100 mm, 1200 mm, 1300 mm, 1400 mm



600 mm, 900 mm, 1200 mm



600 mm, 700 mm, 900 mm, 1000 mm, 1200 mm, 1400 mm




LED-Aufbauleuchten
400 mm, 500 mm, 600 mm, 900 mm, 1100 mm, 1300 mm



Korpusdekore


* Hochglanz Korpus gegen Aufpreis



Nr. 101
Weiß



Nr. 164
Steingrau matt



*Nr. 161
Weiß hgl.



*Nr. 121
Anthrazit hgl.



Nr. 154
Hacienda Weiß



Nr. 155
Hacienda Schwarz



Nr. 169
Hacienda Grau



Nr. 192
Ulme
Nachbildung



Nr. 184
Eiche hell
Nachbildung



Nr. 186
Eiche Trüffel



Nr. 194
Eiche Sand



Nr. 180
Charleston Eiche

Alle Angaben unverbindlich und freibleibend. Fehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.
2017/2018

Bitte beachten Sie die Gewährleistungs-, Montage- und Pflegehinweise, sowie die Gütevereinbarungen zu Anfang des Verkaufshandbuchs.













Sonderschränke

Ident Nummern - keine Preise

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hochglanz Korpus
	Flächenspiegel 2 vertikale LED-Beleuchtungselemente 2 X 6 Watt / Converter 30 Watt Energieeffizienzklasse: A inkl. Kippschalter	43	600	640	F S A 4 3 6 0 1 0		
		43	700	640	F S A 4 3 7 0 1 0		
		43	800	640	F S A 4 3 8 0 1 0		
		43	900	640	F S A 4 3 9 0 1 0		
		43	1000	640	F S A 4 3 1 0 1 0		
		43	1100	640	F S A 4 3 1 1 1 0		
		43	1200	640	F S A 4 3 1 2 1 0		
		43	1300	640	F S A 4 3 1 3 1 0		
		43	1400	640	F S A 4 3 1 4 1 0		
	Flächenspiegel, 600 mm LED-Beleuchtung (18,6 Watt) oben und unten mit Spiegelheizung 15 Watt inkl. Converter 60 Watt / 24 Volt Energieeffizienzklasse: A 1 Sensor für Emotion-Beleuchtung 1 Sensor für Spiegelheizung	33	600	672	F S A 4 3 6 0 8 9		
	Flächenspiegel, 900 mm LED-Beleuchtung (27,9 Watt) oben und unten mit Spiegelheizung 15 Watt inkl. Converter 60 Watt / 24 Volt Energieeffizienzklasse: A 1 Sensor für Emotion-Beleuchtung 1 Sensor für Spiegelheizung	33	900	672	F S A 4 3 9 0 8 9		
	Flächenspiegel, 1200 mm LED-Beleuchtung (37,2 Watt) oben und unten mit Spiegelheizung 15 Watt inkl. Converter 60 Watt / 24 Volt Energieeffizienzklasse: A 1 Sensor für Emotion-Beleuchtung 1 Sensor für Spiegelheizung	33	1200	672	F S A 4 3 1 2 8 9		
	Flächenspiegel LED-Beleuchtung oben waagrecht 5,7 Watt / Converter 15 Watt Energieeffizienzklasse: A inkl. Kippschalter	43	600	656	F S A 4 3 6 0 1 1		
	Flächenspiegel LED-Beleuchtung oben waagrecht 8,4 Watt / Converter 15 Watt Energieeffizienzklasse: A inkl. Kippschalter	43	900	656	F S A 4 3 9 0 1 1		
	Flächenspiegel LED-Beleuchtung oben waagrecht 11,3 Watt / Converter 15 Watt Energieeffizienzklasse: A inkl. Kippschalter	43	1200	656	F S A 4 3 1 2 1 1		





Sonderschränke

Ident Nummern - keine Preise

Tiefenangabe entspricht der Korpusstärke		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hochglanz Korpus
 	Flächenspiegel umlaufende LED-Beleuchtung indirekte LED-Hintergrundbeleuchtung mit LED-Emotionbeleuchtung 34,1 Watt / Converter 60 Watt Energieeffizienzklasse: A Touch LED-Dimmer	28	600	640	F S B 4 5 6 0 0 1		
 	Flächenspiegel umlaufende LED-Beleuchtung indirekte LED-Hintergrundbeleuchtung mit LED-Emotionbeleuchtung 40,3 Watt / Converter 60 Watt Energieeffizienzklasse: A Touch LED-Dimmer	28	700	640	F S B 4 5 7 0 0 1		
 	Flächenspiegel umlaufende LED-Beleuchtung indirekte LED-Hintergrundbeleuchtung mit LED-Emotionbeleuchtung 43,4 Watt / Converter 60 Watt Energieeffizienzklasse: A Touch LED-Dimmer	28	900	640	F S B 4 5 9 0 0 1		
 	Flächenspiegel umlaufende LED-Beleuchtung indirekte LED-Hintergrundbeleuchtung mit LED-Emotionbeleuchtung 49,6 Watt / Converter 60 Watt Energieeffizienzklasse: A Touch LED-Dimmer	28	1000	640	F S B 4 5 1 0 0 1		
 	Flächenspiegel umlaufende LED-Beleuchtung indirekte LED-Hintergrundbeleuchtung mit LED-Emotionbeleuchtung 57,4 Watt / Converter 60 Watt Energieeffizienzklasse: A Touch LED-Dimmer	28	1200	640	F S B 4 5 1 2 0 1		
 	Flächenspiegel umlaufende LED-Beleuchtung indirekte LED-Hintergrundbeleuchtung mit LED-Emotionbeleuchtung 58,9 Watt / Converter 60 Watt Energieeffizienzklasse: A Touch LED-Dimmer	28	1400	640	F S B 4 5 1 4 0 1		

Sonderschränke





Ident Nummern - keine Preise

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hochglanz Korpus	
Serie A							
  <p>Abb. = links</p>	System - Spiegelschränke 2 Spiegeltüren auf Trägerplatte inkl. Griffblöcke 2 Glasfachböden 1 Zwischenplatte, Kante in chromoptik 1 Gesimsboden mit LED-Beleuchtung 6,3 Watt / Converter 15 Watt Energieeffizienzklasse: A Gesimsbodentiefe: 300 mm 1 Schalter-Steckdosenelement						
	Türbreiten, siehe unten: Große Tür rechts L: 194 mm R: 396 mm						
	150	600	680	S 2 A 4 3 6 R 6 1			
	150	600	680	S 2 A 4 3 6 L 6 1			
 	System - Spiegelschränke 3 Spiegeltüren auf Trägerplatte inkl. Griffblöcke 2 Mittelwände 6 Glasfachböden 1 Zwischenplatte, Kante in chromoptik 1 Gesimsboden mit LED-Beleuchtung Energieeffizienzklasse: A Gesimsbodentiefe: 300 mm 1 Schalter-Steckdosenelement						
	Türbreiten, siehe unten: Breite 700 mm L: 194 mm M: 296 mm R: 194 mm 9,1 Watt / Converter 15 Watt						
		150	700	680	S 2 A 4 3 7 0 6 1		
	Breite 800 mm L: 188 mm M: 410 mm R: 188 mm 11,4 Watt / Converter 15 Watt						
		150	800	680	S 2 A 4 3 8 0 6 1		
	Breite 900 mm L: 238 mm M: 410 mm R: 238 mm 11,4 Watt / Converter 30 Watt						
		150	900	680	S 2 A 4 3 9 0 6 1		
	Breite 1000 mm L: 288 mm M: 410 mm R: 288 mm 11,4 Watt / Converter 30 Watt						
		150	1000	680	S 2 A 4 3 1 0 6 1		
	Breite 1100 mm L: 338 mm M: 410 mm R: 338 mm 11,4 Watt / Converter 30 Watt						
	150	1100	680	S 2 A 4 3 1 1 6 1			
Breite 1200 mm L: 388 mm M: 410 mm R: 388 mm 16,4 Watt / Converter 30 Watt							
	150	1200	680	S 2 A 4 3 1 2 6 1			
Breite 1300 mm L: 388 mm M: 512 mm R: 388 mm 16,4 Watt / Converter 30 Watt							
	150	1300	680	S 2 A 4 3 1 3 6 1			
Breite 1400 mm L: 438 mm M: 512 mm R: 438 mm 16,4 Watt / Converter 30 Watt							
	150	1400	680	S 2 A 4 3 1 4 6 1			

Türbreiten: L = linke Tür, M = mittlere Tür, R = rechte Tür

Sonderschränke

Ident Nummern - keine Preise

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hochglanz Korpus
Serie B						
  Abb. = links	System - Spiegelschränke 2 Spiegeltüren auf Trägerplatte inkl. Griffblöcke 2 Glasfachböden 1 Zwischenplatte, Kante in chromoptik 1 Gesimsboden mit LED-Beleuchtung 3 LED-Einbaustrahler 3 X 3,2 Watt / Converter 15 Watt Energieeffizienzklasse: A Gesimsbodentiefe: 300 mm 1 Schalter-Steckdosenelement					
	Türbreiten, siehe unten: Große Tür rechts L: 194 mm R: 396 mm Große Tür links L: 396 mm R: 194 mm LED-Emotionbeleuchtung optional möglich					
	150	600	680	S 2 A 4 3 6 R 6 2		
	150	600	680	S 2 A 4 3 6 L 6 2		
 	System - Spiegelschränke 3 Spiegeltüren auf Trägerplatte inkl. Griffblöcke 2 Mittelwände 6 Glasfachböden 1 Zwischenplatte, Kante in chromoptik 1 Gesimsboden mit LED-Beleuchtung 3 LED-Einbaustrahler 3 X 3,2 Watt / Converter 15 Watt Energieeffizienzklasse: A Gesimsbodentiefe: 300 mm 1 Schalter-Steckdosenelement					
	Türbreiten, siehe unten: Breite 700 mm L: 194 mm M: 296 mm R: 194 mm Breite 800 mm L: 188 mm M: 410 mm R: 188 mm Breite 900 mm L: 238 mm M: 410 mm R: 238 mm Breite 1000 mm L: 288 mm M: 410 mm R: 288 mm Breite 1100 mm L: 338 mm M: 410 mm R: 338 mm Breite 1200 mm L: 388 mm M: 410 mm R: 388 mm Breite 1300 mm L: 388 mm M: 512 mm R: 388 mm Breite 1400 mm L: 438 mm M: 512 mm R: 438 mm LED-Emotionbeleuchtung optional möglich					
	150	700	680	S 2 A 4 3 7 0 6 2		
	150	800	680	S 2 A 4 3 8 0 6 2		
	150	900	680	S 2 A 4 3 9 0 6 2		
	150	1000	680	S 2 A 4 3 1 0 6 2		
	150	1100	680	S 2 A 4 3 1 1 6 2		
	150	1200	680	S 2 A 4 3 1 2 6 2		
	150	1300	680	S 2 A 4 3 1 3 6 2		
	150	1400	680	S 2 A 4 3 1 4 6 2		







Türbreiten: L = linke Tür, M = mittlere Tür, R = rechte Tür

Sonderschränke

Ident Nummern - keine Preise

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe

Serie C

	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hochglanz Korpus
  Abb. = links	System - Spiegelschränke 2 Spiegeltüren auf Trägerplatte inkl. Griffblöcke 2 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosenelement LED-Aufbauleuchte 600 mm 11,3 Watt / Converter 15 Watt Energieeffizienzklasse: A Türbreiten, siehe unten:					
	150	600	640	S 2 A 4 3 6 R 6 3		
	150	600	640	S 2 A 4 3 6 L 6 3		
 	System - Spiegelschränke 3 Spiegeltüren auf Trägerplatte inkl. Griffblöcke 2 Mittelwände 6 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosenelement LED-Aufbauleuchte 11,3 Watt / Converter 15 Watt Energieeffizienzklasse: A Türbreiten, siehe unten:					
	150	700	640	S 2 A 4 3 7 0 6 3		
	150	800	640	S 2 A 4 3 8 0 6 3		
 	System - Spiegelschränke 3 Spiegeltüren auf Trägerplatte inkl. Griffblöcke 2 Mittelwände 6 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosenelement LED-Aufbauleuchte 900 mm 17,0 Watt / Converter 30 Watt Energieeffizienzklasse: A Türbreiten, siehe unten:					
	150	900	640	S 2 A 4 3 9 0 6 3		
	150	1000	640	S 2 A 4 3 1 0 6 3		
	150	1100	640	S 2 A 4 3 1 1 6 3		
	150	1200	640	S 2 A 4 3 1 2 6 3		
	150	1300	640	S 2 A 4 3 1 3 6 3		
	150	1400	640	S 2 A 4 3 1 4 6 3		

Türbreiten: L = linke Tür, M = mittlere Tür, R = rechte Tür

Sonderschränke

Ident Nummern - keine Preise

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe

Serie D




Abb. = links
Höhe 640 mm


System - Spiegelschränke
tiefenvariabel
2 Spiegeltüren auf Trägerplatte
inkl. Griffblöcke
2 Glasfachböden
1 Schalter-Steckdosenelement

Türbreiten, siehe unten:

Große Tür rechts
L: 194 mm R: 396 mm
kombinierbar mit GSV 4160 61/62, PZ 1073 63

Große Tür links
L: 396 mm R: 194 mm
kombinierbar mit GSV 4160 61/62, PZ 1073 63

Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hochglanz Korpus
150-300	600	640	S 2 V A 3 6 R 3 1		
150-300	600	640	S 2 V A 3 6 L 3 1		
150-300	700	640	S 2 V A 3 7 0 3 1		
150-300	800	640	S 2 V A 3 8 0 3 1		
150-300	900	640	S 2 V A 3 9 0 3 1		
150-300	1000	640	S 2 V A 3 1 0 3 1		
150-300	1100	640	S 2 V A 3 1 1 3 1		
150-300	1200	640	S 2 V A 3 1 2 3 1		
150-300	1300	640	S 2 V A 3 1 3 3 1		
150-300	1400	640	S 2 V A 3 1 4 3 1		



Höhe 640 mm

System - Spiegelschränke
tiefenvariabel
3 Spiegeltüren auf Trägerplatte
inkl. Griffblöcke
2 Mittelwände
6 Glasfachböden
1 Schalter-Steckdosenelement

Türbreiten, siehe unten:

Breite 700 mm
L: 194 mm M: 296 mm R: 194 mm
kombinierbar mit GSV 4170 61/62, PZ 1073 63

Breite 800 mm
L: 188 mm M: 410 mm R: 188 mm
kombinierbar mit GSV 4180 61/62, PZ 1073 63

Breite 900 mm
L: 238 mm M: 410 mm R: 238 mm
kombinierbar mit GSV 4190 61/62, PZ 1072 63

Breite 1000 mm
L: 288 mm M: 410 mm R: 288 mm
kombinierbar mit GSV 4110 61/62, PZ 1072 63

Breite 1100 mm
L: 338 mm M: 410 mm R: 338 mm
kombinierbar mit GSV 4111 61/62, PZ 1072 63

Breite 1200 mm
L: 388 mm M: 410 mm R: 388 mm
kombinierbar mit GSV 4112 61/62, PZ 1072 63

Breite 1300 mm
L: 388 mm M: 512 mm R: 388 mm
kombinierbar mit GSV 4113 61/62, PZ 1072 63

Breite 1400 mm
L: 438 mm M: 512 mm R: 438 mm
kombinierbar mit GSV 4114 61/62, PZ 1072 63

Türbreiten: L = linke Tür, M = mittlere Tür, R = rechte Tür

Sonderschränke

Ident Nummern - keine Preise

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe

Serie D




Abb. = links
Höhe 800 mm

System - Spiegelschränke

tiefenvariabel
2 Doppelspiegeltüren
inkl. Griffblöcke
2 Glasfachböden
1 Schalter-Steckdosenelement

Türbreiten, siehe unten:

Breite 600 mm
Große Tür rechts
L: 196 mm R: 396 mm
kombinierbar mit GSV 4160 61/62, PZ 1073 63


Breite 600 mm
Große Tür links
L: 396 mm R: 196 mm
kombinierbar mit GSV 4160 61/62, PZ 1073 63

Breite 700 mm
Große Tür rechts
L: 296 mm R: 396 mm
kombinierbar mit GSV 4170 61/62, PZ 1073 63

Breite 700 mm
Große Tür links
L: 396 mm R: 296 mm
kombinierbar mit GSV 4170 61/62, PZ 1073 63

Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hochglanz Korpus
150-300	600	800	S 2 V 5 3 6 R 1 D		
150-300	600	800	S 2 V 5 3 6 L 1 D		
150-300	700	800	S 2 V 5 3 7 R 1 D		
150-300	700	800	S 2 V 5 3 7 L 1 D		

Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hochglanz Korpus
150-300	800	800	S 2 V 5 3 8 0 1 D		
150-300	900	800	S 2 V 5 3 9 0 1 D		
150-300	1000	800	S 2 V 5 3 1 0 1 D		
150-300	1100	800	S 2 V 5 3 1 1 1 D		
150-300	1200	800	S 2 V 5 3 1 2 1 D		
150-300	1300	800	S 2 V 5 3 1 3 1 D		
150-300	1400	800	S 2 V 5 3 1 4 1 D		



Höhe 800 mm

System - Spiegelschränke

tiefenvariabel
3 Doppelspiegeltüren
inkl. Griffblöcke
2 Mittelwände
6 Glasfachböden
1 Schalter-Steckdosenelement

Türbreiten, siehe unten:

Breite 800 mm
L: 196 mm M: 396 mm R: 196 mm
kombinierbar mit GSV 4180 61/62, PZ 1073 63

Breite 900 mm
L: 238 mm M: 412 mm R: 238 mm
kombinierbar mit GSV 4190 61/62, PZ 1072 63

Breite 1000 mm
L: 296 mm M: 396 mm R: 296 mm
kombinierbar mit GSV 4110 61/62, PZ 1072 63

Breite 1100 mm
L: 296 mm M: 496 mm R: 296 mm
kombinierbar mit GSV 4111 61/62, PZ 1072 63

Breite 1200 mm
L: 388 mm M: 412 mm R: 388 mm
kombinierbar mit GSV 4112 61/62, PZ 1072 63

Breite 1300 mm
L: 388 mm M: 512 mm R: 388 mm
kombinierbar mit GSV 4113 61/62, PZ 1072 63

Breite 1400 mm
L: 438 mm M: 512 mm R: 438 mm
kombinierbar mit GSV 4114 61/62, PZ 1072 63


Türbreiten: L = linke Tür, M = mittlere Tür, R = rechte Tür

Sonderschränke

Ident Nummern - keine Preise

Tiefenangabe entspricht der Korpusstärke

Serie E für Doppelwaschtisch-Lösung



System - Spiegelschränke Türen auf Trägerplatte

3 Spiegeltüren auf Trägerplatte
inkl. Griffblöcke
2 Mittelwände
6 Glasfachböden
1 Schalter-Steckdosenelement


Türbreiten, siehe unten:

Breite 1200 mm
L: 496 mm M: 196 mm R: 496 mm
kombinierbar mit GSV 4112 61/62, PZ 1072 63

Breite 1300 mm
L: 496 mm M: 296 mm R: 496 mm
kombinierbar mit GSV 4113 61/62, PZ 1072 63

Breite 1400 mm
L: 546 mm M: 296 mm R: 546 mm
kombinierbar mit GSV 4114 61/62, PZ 1072 63

Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hochglanz Korpus
150	1200	640	S 2 A 4 3 1 2	5	
150	1300	640	S 2 A 4 3 1 3	5	
150	1400	640	S 2 A 4 3 1 4	5	
150	1200	640	S 2 A 4 3 1 2 5 D		
150	1300	640	S 2 A 4 3 1 3 5 D		
150	1400	640	S 2 A 4 3 1 4 5 D		
	600		P Z 1 0 7 3 6 3		
	900		P Z 1 0 7 2 6 3		



System - Spiegelschränke Türen doppelt verspiegelt

3 Doppelspiegeltüren
inkl. Griffblöcke
2 Mittelwände
6 Glasfachböden
1 Schalter-Steckdosenelement

Türbreiten, siehe unten:

Breite 1200 mm
L: 496 mm M: 196 mm R: 496 mm
kombinierbar mit GSV 4112 61/62, PZ 1072 63

Breite 1300 mm
L: 496 mm M: 296 mm R: 496 mm
kombinierbar mit GSV 4113 61/62, PZ 1072 63

Breite 1400 mm
L: 546 mm M: 296 mm R: 546 mm
kombinierbar mit GSV 4114 61/62, PZ 1072 63

Serie D & E



LED-Aufbauleuchte

600 mm breit
11,3 Watt / Converter 15 Watt

900 mm breit
17,0 Watt / Converter 30 Watt

Türbreiten: L = linke Tür, M = mittlere Tür, R = rechte Tür

Sonderschränke

Ident Nummern - keine Preise

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe

Serie D & E



Abb. = links

Gesimsboden mit LED-Beleuchtung

tiefenvariabel
1 Zwischenplatte, Kante in chromoptik
1 Gesimsboden mit LED-Beleuchtung
1 Schalter-Steckdosenelement

Türbreiten, siehe unten:

Breite 600 mm
6,3 Watt / Converter 15 Watt

Breite 700 mm
9,1 Watt / Converter 15 Watt

Breite 800 mm
11,4 Watt / Converter 15 Watt

Breite 900 mm
11,4 Watt / Converter 30 Watt

Breite 1000 mm
11,4 Watt / Converter 30 Watt

Breite 1100 mm
11,4 Watt / Converter 30 Watt

Breite 1200 mm
16,4 Watt / Converter 30 Watt

Breite 1300 mm
16,4 Watt / Converter 30 Watt

Breite 1400 mm
16,4 Watt / Converter 30 Watt

Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hochglanz Korpus
300-450	600	40	GSV 4 1 6 0 6 1		
300-450	700	40	GSV 4 1 7 0 6 1		
300-450	800	40	GSV 4 1 8 0 6 1		
300-450	900	40	GSV 4 1 9 0 6 1		
300-450	1000	40	GSV 4 1 1 0 6 1		
300-450	1100	40	GSV 4 1 1 1 6 1		
300-450	1200	40	GSV 4 1 1 2 6 1		
300-450	1300	40	GSV 4 1 1 3 6 1		
300-450	1400	40	GSV 4 1 1 4 6 1		

300-450	600	40	GSV 4 1 6 0 6 2		
300-450	700	40	GSV 4 1 7 0 6 2		
300-450	800	40	GSV 4 1 8 0 6 2		
300-450	900	40	GSV 4 1 9 0 6 2		
300-450	1000	40	GSV 4 1 1 0 6 2		
300-450	1100	40	GSV 4 1 1 1 6 2		
300-450	1200	40	GSV 4 1 1 2 6 2		
300-450	1300	40	GSV 4 1 1 3 6 2		
300-450	1400	40	GSV 4 1 1 4 6 2		



Gesimsboden mit LED-Beleuchtung

tiefenvariabel
1 Zwischenplatte, Kante in chromoptik
3 LED-Einbaustrahler
3 X 3,2 Watt / Converter 15 Watt
Energieeffizienzklasse: A
1 Schalter-Steckdosenelement

Breite 600 mm

Breite 700 mm

Breite 800 mm

Breite 900 mm

Breite 1000 mm

Breite 1100 mm




Breite 1200 mm

Breite 1300 mm

Breite 1400 mm






Sonderschränke

Ident Nummern - keine Preise

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hochglanz Korpus
 <p>Spiegelschrank, 600 mm mit Spiegelheizung 2 Spiegeltüren auf Trägerplatte 1 Mittelwand, 4 Glasfachböden 1 Gesimsboden mit LED-Beleuchtung 6,3 Watt 1 Zwischenplatte, Kante in chromoptik 1 LED-Converter 15 Watt / 12 Volt Energieeffizienzklasse: A große Tür mit Spiegelheizung 15 Watt inkl. Converter 15 Watt / 24 Volt 1 Schalter-Steckdosenelement Türbreiten: 396 mm / 196 mm</p>		150	600	680	S 2 A 4 3 6 L 9 8		
 <p>Spiegelschrank 900 mm mit Spiegelheizung 3 Spiegeltüren auf Trägerplatte 2 Mittelwände, 6 Glasfachböden 1 Gesimsboden mit LED-Beleuchtung 11,4 Watt 1 Zwischenplatte, Kante in chromoptik 1 LED-Converter 30 Watt / 12 Volt Energieeffizienzklasse: A mittlere Tür mit Spiegelheizung 15 Watt inkl. Converter 15 Watt / 24 Volt 1 Schalter-Steckdosenelement Türbreiten: 238 mm / 412 mm / 238 mm</p>		150	900	680	S 2 A 4 3 9 0 9 8		
 <p>Spiegelschrank 1200 mm mit Spiegelheizung 3 Spiegeltüren auf Trägerplatte 2 Mittelwände, 6 Glasfachböden 1 Gesimsboden mit LED-Beleuchtung 16,4 Watt 1 Zwischenplatte, Kante in chromoptik 1 LED-Converter 30 Watt / 12 Volt Energieeffizienzklasse: A mittlere Tür mit Spiegelheizung 15 Watt inkl. Converter 15 Watt / 24 Volt 1 Schalter-Steckdosenelement Türbreiten: 388 mm / 412 mm / 388 mm</p>		150	1200	680	S 2 A 4 3 1 2 9 8		






Sonderschränke

Ident Nummern - keine Preise

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hochglanz Korpus
 <p>Spiegelschrank 1400 mm mit Spiegelheizung 3 Spiegeltüren auf Trägerplatte 2 Mittelwände, 6 Glasfachböden 1 Gesimsboden mit LED-Beleuchtung 16,4 Watt 1 Zwischenplatte, Kante in chromoptik 1 LED-Converter 30 Watt / 12 Volt Energieeffizienzklasse: A mittlere Tür mit Spiegelheizung 15 Watt inkl. Converter 15 Watt / 24 Volt 1 Schalter-Steckdosenelement Türbreiten: 438 mm / 512 mm / 438 mm</p>	150	1400	680	S 2 A 4 3 1 4 9 8		
 <p>Spiegelschrank mit Stableuchte 2 Spiegeltüren auf Trägerplatte 2 Glasfachböden Stableuchte 13 Watt Energieeffizienzklasse: A 1 Schalter-Steckdosen-Element Türbreiten: 196 mm / 396 mm</p> <p>inkl. Griffstifte Abb. = links Türanschlag tauschbar</p>	150	600	640	S 2 A 4 3 6 A 9		
 <p>Spiegelschrank mit Stableuchte 3 Spiegeltüren auf Trägerplatte 2 Mittelwände 6 Glasfachböden Stableuchte 13 Watt Energieeffizienzklasse: A 1 Schalter-Steckdosen-Element Türbreiten: 238 mm / 412 mm / 238 mm</p> <p>inkl. Griffstifte</p>	150	900	640	S 2 A 4 3 9 A 9		
 <p>Spiegelschrank mit Stableuchte 3 Spiegeltüren auf Trägerplatte 2 Mittelwände 6 Glasfachböden Stableuchte 21 Watt Energieeffizienzklasse: A 1 Schalter-Steckdosen-Element Türbreiten: 388 mm / 412 mm / 388 mm</p> <p>inkl. Griffstifte</p>	150	1200	640	S 2 A 4 3 1 A 9		
 <p>Spiegelschrank mit Stableuchte 3 Spiegeltüren auf Trägerplatte 2 Mittelwände 6 Glasfachböden Stableuchte 21 Watt Energieeffizienzklasse: A 1 Schalter-Steckdosen-Element Türbreiten: 438 mm / 512 mm / 438 mm</p> <p>inkl. Griffstifte</p>	150	1400	640	S 2 A 4 3 1 4 A 9		







Sonderschränke

Ident Nummern - keine Preise

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hochglanz Korpus
 <p>Spiegelschrank mit Stableuchte 2 Schiebetüren mit Dämpfung 1 Mittelwand 4 Glasfachböden Stableuchte 13 Watt Energieeffizienzklasse: A 1 Schalter-Steckdosen-Element</p> <p>rechte Korpus-tiefe = 178 mm</p>	205	900	668	S 2 A 4 9 9 A 1 0		
 <p>Spiegelschrank mit Stableuchte 2 Schiebetüren mit Dämpfung 1 Mittelwand 4 Glasfachböden Stableuchte 21 Watt Energieeffizienzklasse: A 1 Schalter-Steckdosen-Element</p> <p>rechte Korpus-tiefe = 178 mm</p>	205	1200	668	S 2 A 4 9 1 A 1 0		
 <p>Spiegelschrank LED 2 Spiegeltüren auf Trägerplatte LED-Beleuchtung 8,3 Watt / Converter 15 Watt Energieeffizienzklasse: A 1 Mittelwand 4 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosen-Element Türanschlag innen Türbreiten: 388 mm / 204 mm</p> <p>inkl. Griffstifte</p> <p>Korpusbreite: 500 mm</p>	150	600	640	S 2 A 4 3 6 L 3 0		
 <p>Spiegelschrank LED 2 Spiegeltüren auf Trägerplatte LED-Beleuchtung 8,3 Watt / Converter 15 Watt Energieeffizienzklasse: A 1 Mittelwand 4 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosen-Element Türanschlag innen Türbreiten: 204 mm / 388 mm</p> <p>inkl. Griffstifte</p> <p>Korpusbreite: 500 mm</p>	150	600	640	S 2 A 4 3 6 R 3 0		
 <p>Spiegelschrank LED 3 Spiegeltüren auf Trägerplatte LED-Beleuchtung 10,6 Watt / Converter 30 Watt Energieeffizienzklasse: A 2 Mittelwände 6 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosen-Element Türbreiten: 238 mm / 412 mm / 238 mm</p> <p>inkl. Griffstifte</p> <p>Korpusbreite: 800 mm</p>	150	900	640	S 2 A 4 3 9 0 3 0		






Sonderschränke

Ident Nummern - keine Preise

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hochglanz Korpus
 <p>inkl. Griffstifte</p> <p>Spiegelschrank LED 3 Spiegeltüren auf Trägerplatte LED-Beleuchtung 13,6 Watt / Converter 30 Watt Energieeffizienzklasse: A 2 Mittelwände 6 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosen-Element Türbreiten: 388 mm / 412 mm / 388 mm</p> <p>Korpusbreite: 1100 mm</p>	150	1200	640	S 2 A 4 3 1 2 3 0		
 <p>inkl. Griffstifte</p> <p>Spiegelschrank LED 3 Spiegeltüren auf Trägerplatte LED-Beleuchtung 15,6 Watt / Converter 30 Watt Energieeffizienzklasse: A 2 Mittelwände 6 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosen-Element Türbreiten: 438 mm / 512 mm / 438 mm</p> <p>Korpusbreite: 1300 mm</p>	150	1400	640	S 2 A 4 3 1 4 3 0		
  <p>inkl. Griffblöcke</p> <p>Einbauspiegelschrank 2 Doppelspiegeltüren 2 Glasfachböden LED-Alurahmen, weiß mit LED-Emotionbeleuchtung 34,8 Watt Energieeffizienzklasse: A inkl. Converter 60 Watt / 24 Volt 1 Schalter-Steckdosen-Element Türbreiten: 296 mm / 296 mm</p> <p>Korpusbreite: 600 mm Korpushöhe: 640 mm</p> <p>Einbaumaße siehe Maßskizzen</p>	150	720	760	S 2 A 4 3 6 0 5 1		
  <p>inkl. Griffblöcke</p> <p>Einbauspiegelschrank 3 Doppelspiegeltüren 2 Mittelwände 6 Glasfachböden LED-Alurahmen, weiß mit LED-Emotionbeleuchtung 42,0 Watt inkl. Converter 60 Watt / 24 Volt Energieeffizienzklasse: A 1 Schalter-Steckdosen-Element Türbreiten: 238 mm / 412 mm / 238 mm</p> <p>Korpusbreite: 900 mm Korpushöhe: 640 mm</p> <p>Einbaumaße siehe Maßskizzen</p>	150	1020	760	S 2 A 4 3 9 0 5 1		








Sonderschränke

Ident Nummern - keine Preise

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hochglanz Korpus
<h2>Solitär-Spiegelschränke</h2>							
  inkl. Griffblöcke	Einbauspiegelschrank 3 Doppelspiegeltüren 2 Mittelwände 6 Glasfachböden mit LED-Emotionbeleuchtung LED-Alurahmen, weiß 49,2 Watt inkl. Converter 60 Watt / 24 Volt Energieeffizienzklasse: A 1 Schalter-Steckdosen-Element Türbreiten: 388 mm / 412 mm / 388 mm Korpusbreite: 1200 mm Korpushöhe: 640 mm Einbaumaße siehe Maßskizzen	150	1320	760	S 2 A 4 3 1 2 5 1		
  inkl. Griffblöcke	Einbauspiegelschrank 3 Doppelspiegeltüren 2 Mittelwände 6 Glasfachböden mit LED-Emotionbeleuchtung LED-Alurahmen, weiß 61,6 Watt inkl. Converter 60 Watt / 24 Volt Energieeffizienzklasse: A 1 Schalter-Steckdosen-Element Türbreiten: 446 mm / 496 mm / 446 mm Korpusbreite: 1400 mm Korpushöhe: 640 mm Einbaumaße siehe Maßskizzen	150	1520	760	S 2 A 4 3 1 4 5 1		
<h2>Waschmaschinenumbauschrank</h2>							
 Türanschlag tauschbar	Waschmaschinenumbauschrank Griffleiste chrom Nr. 329 2 Türen 1 abnehmbare Blende unten 1 Abdeckplatte 725 mm tief Waschmaschinenumbauschrank Beschreibung wie oben, jedoch ohne die Türen und Griffe lieferbar in folgenden Dekoren: Nr. 686/ 121 Anthrazit hgl. Nr. 722/ 161 Polarweiß hgl./ Weiß hgl. Nr. 780/ 180 Charleston Eiche Nr. 786/ 186 Eiche Trüffel Nr. 792/ 192 Ulme Nachbildung Nr. 794/ 194 Eiche Sand Achtung: Schrank wird zerlegt geliefert	700	700	886	W U B S C H R 0 2		
		700	700	886	W U B S C H R 0 1		

Sonderschränke

Ident Nummern - keine Preise






Tiefenangabe entspricht der Korpus­tiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hochglanz Korpus
	Funktionsregal Ecken auf Gehrung geschnitten senkrechte oder waagerechte Montage möglich nur in weiß matt lackiert	150	300	160	R G L 1 1 3 0 0 1		
	Funktionsregal Ecken auf Gehrung geschnitten senkrechte oder waagerechte Montage möglich nur in weiß matt lackiert	150	600	160	R G L 1 1 6 0 0 2		
	Hochschrank-Regal mit offener Ablage in Korpusdekor	150	300	1600	R G 1 0 3 0 0 1		
	Hochschrank-Regal mit Spiegelfläche 4 Ablagefächer in Korpusdekor	150	300	1600	R G 1 0 3 0 0 2		
	Hochschrank-Regal 4 Funktionshaken 4 Ablagefächer in Korpusdekor	150	300	1600	R G 1 0 3 0 0 3		
	Regal maßvariabel 1 fester Holz­fachboden	150-300	150-600	480	R V 3 1 V 0 1		
	Regal maßvariabel 2 feste Holz­fachböden	150-300	150-600	640	R V 4 1 V 0 1		

Sonderschränke

Ident Nummern - keine Preise



Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe

Regale

	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer			Anschlag	Aufpreis Hochglanz Korpus
 <p>Regal maßvariabel 3 feste Holzfachböden</p>	150-300	150-600	800	R V	5 1 V 0 1			
 <p>Regal maßvariabel 4 feste Holzfachböden</p>	150-300	150-600	1280	R V	8 1 V 0 1			
 <p>Regal maßvariabel 5 feste Holzfachböden</p>	150-300	150-600	1600	R V	1 0 1 V 0 1			
 <p>Abdeckplatte in Korpusdekor</p> <p>für Programm 017 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben)</p>	150-310 150-310 150-310	150-602 150-602 150-602	16 28 40	A P A P A A P A	V 1 6 V 2 8 V 4 0			
 <p>Glasfachböden inkl. Glasfachbodenträger</p>	150 150 150 230 230 230 300 300 300 150-300	300 400 600 300 400 600 300 400 600 300-600	5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	F B G F B G F B G F B G F B G F B G F B G F B G F B G F B G	1 5 3 0 1 5 4 0 1 5 6 0 2 3 3 0 2 3 4 0 2 3 6 0 3 0 3 0 3 0 4 0 3 0 6 0 V			









Sonderschränke

Ident Nummern - keine Preise

Tiefenangabe entspricht der Korpus­tiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hochglanz Korpus	
 Holz­fachböden inkl. Fachbodenträger Nr. 114 hellgrau	150	300	16	F B H 1 5 3 0			
	150	400	16	F B H 1 5 4 0			
	150	600	16	F B H 1 5 6 0			
	230	300	16	F B H 2 3 3 0			
	230	400	16	F B H 2 3 4 0			
	230	600	16	F B H 2 3 6 0			
	300	300	16	F B H 3 0 3 0			
	300	400	16	F B H 3 0 4 0			
	300	600	16	F B H 3 0 6 0			
	150-300	300-600	16	F B H V			
 Abdeckplatte Abdeckplatte mit ABS-Kante Preis je lfdm. Korpusmaterial mit ABS-Kante Preis je lfdm. Korpusblende Korpusblende Korpusblende Korpusblende Korpusblende Korpusblende Korpusblende Korpusblende Korpusblende Korpusblende	100-500	100-2750	28	G B N 4 0 V			
	150-640	150-1400	16	K B M 6 4 V			
	16	100-300	160	B L 1 6 V			
	16	100-300	320	B L 3 2 V			
	16	100-300	480	B L 4 8 V			
	16	100-300	640	B L 6 4 V			
	16	100-300	800	B L 8 0 V			
	16	100-300	960	B L 9 6 V			
	16	100-300	1120	B L 1 1 2 V			
	16	100-300	1280	B L 1 2 8 V			
	16	100-300	1440	B L 1 4 4 V			
	16	100-300	1600	B L 1 6 0 V			
	Dickkante 19 mm x 1 mm 34 mm x 1 mm	16	1280	100	K A N A B S 1 1 9		
		16	1120	100	K A N A B S 1 3 4		

Sonderschränke

Ident Nummern - keine Preise









Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer		Anschlag	Aufpreis Hochglanz Korpus
Zubehör								
 	LED-Aufbauleuchte auch für Flächenspiegel geeignet Energieeffizienzklasse: A							
	500 mm breit 7,36 Watt 800 mm breit 11,78 Watt Bitte LED-Conveter dazu bestellen, falls kein Converter vorhanden ist.	94	500	44	P Z	1 5 0 3 5 0		
		94	800	44	P Z	1 5 0 3 8 0		
 	LED-Aufbauleuchte Energieeffizienzklasse: A							
	634 mm breit 8,9 Watt	127	634	24	P Z	1 1 4 0 6 0		
	934 mm breit 13,5 Watt	127	934	24	P Z	1 1 4 0 9 0		
	1234 mm breit 18,2 Watt Bitte LED-Conveter dazu bestellen, falls kein Converter vorhanden ist.	127	1234	24	P Z	1 1 4 0 1 2		
 	LED-Aufbauleuchte Energieeffizienzklasse: A							
	420 mm breit 1 Standfuß 3,84 Watt	100	420	38	P Z	1 0 5 5 5		
	600 mm breit 5,3 Watt	100	600	38	P Z	1 0 5 8 5		
	900 mm breit 8,2 Watt	100	900	38	P Z	1 0 5 9 5		
	1100 mm breit 10,1 Watt	100	1100	38	P Z	1 0 6 7 5		
	1300 mm breit 12,0 Watt Bitte LED-Conveter dazu bestellen, falls kein Converter vorhanden ist.	100	1300	38	P Z	1 0 6 8 5		
 	LED-Aufbauleuchte Energieeffizienzklasse: A							
	400 mm breit 5,9 Watt	78	400	47	P Z	1 0 7 9 2 8		
	600 mm breit 9,0 Watt	78	600	47	P Z	1 0 7 9 2 6		
	900 mm breit 13,7 Watt Bitte LED-Conveter dazu bestellen, falls kein Converter vorhanden ist.	78	900	47	P Z	1 0 7 9 2 7		

Sonderschränke

Ident Nummern - keine Preise









Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe

Zubehör

	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hochglanz Korpus
 <p>LED-Aufbauleuchte Energieeffizienzklasse: A</p> <p>600 mm breit 4,8 Watt</p>  <p>600 mm breit hohe Standfüße 4,8 Watt</p> <p>900 mm breit 7,4 Watt</p> <p>900 mm breit hohe Standfüße 7,4 Watt</p> <p>Bitte LED-Conveter dazu bestellen, falls kein Converter vorhanden ist.</p>	130	600	38	P Z 1 0 7 5 5		
	130	600	73	P Z 1 0 7 7 5		
	130	900	38	P Z 1 0 7 6 5		
	130	900	73	P Z 1 0 7 8 5		
 <p>LED-Aufbauleuchte Energieeffizienzklasse: A</p> <p>400 mm breit 8,4 Watt</p> <p>600 mm breit 11,5 Watt</p> <p>900 mm breit 2 Standfüße 15,5 Watt</p> <p>Bitte LED-Conveter dazu bestellen, falls kein Converter vorhanden ist.</p>	120	400	50	P Z 1 0 9 8 4 0		
	120	600	50	P Z 1 0 9 8 6 0		
	120	900	50	P Z 1 0 9 8 9 0		
 <p>LED-Converter 12 V, 15 Watt 6-fach Verteiler inkl. Kabel mit Eurostecker</p>				P Z 1 0 7 0		
 <p>LED-Converter 12 V, 30 Watt 6-fach Verteiler inkl. Kabel mit Eurostecker</p>				P Z 1 0 6 5		
 <p>Touch LED-Dimmer für die LED-Spiegelschränke und Aufsatzleuchten</p>				P Z 1 0 5 7		
 <p>Kosmetikspiegel 2-fache Vergrößerung Saugnapf und Schraubenbefestigung Metallhalter verchromt</p>		150	150	P Z 1 2 3 3		
 <p>LED-Waschplatzbeleuchtung 1,9 Watt 1 Schalterelement zur Montage hinter dem Spiegelschrank S2A 436L 30, S2A 436R 30</p>		460		P Z 1 0 6 3 5 0		

Sonderschränke

Ident Nummern - keine Preise

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer			Anschlag	Aufpreis Hochglanz Korpus
 <p>LED-Waschplatzbeleuchtung 2,4 Watt Energieeffizienzklasse: A 1 Schalterelement zur Montage hinter dem Spiegelschrank S2A 436L 61/62/63, S2A 436R 61/62/63 S2A 4370 61/62/63, S2A 4380 61/62/63 S2A 4390 30, S2A 436L 98</p>		560		P Z	1 0 6 3	6 0		
 <p>LED-Waschplatzbeleuchtung 3,9 Watt Energieeffizienzklasse: A 1 Schalterelement zur Montage hinter dem Spiegelschrank S2A 4390 61/62/63, S2A 4310 61/62/63 S2A 4311 61/62/63 S2A 4312 30, S2A 4390 98</p>		860		P Z	1 0 6 3	9 0		
 <p>LED-Waschplatzbeleuchtung 5,3 Watt Energieeffizienzklasse: A 1 Schalterelement zur Montage hinter dem Spiegelschrank S2A 4312 61/62/63, S2A 4313 61/62/63 S2A 4314 61/62/63 S2A 4314 30, S2A 4312 98, S2A 4314 98</p>		1160		P Z	1 0 6 3	1 2		
 <p>LED-Waschplatzbeleuchtung inkl. Converter 2,4 Watt / Converter 15 Watt Energieeffizienzklasse: A 1 Schalterelement zur Montage hinter dem Spiegelschrank S2A 436A 9</p>		560		P Z	1 0 6 4	6 0		
 <p>LED-Waschplatzbeleuchtung inkl. Converter 3,9 Watt / Converter 15 Watt Energieeffizienzklasse: A 1 Schalterelement zur Montage hinter dem Spiegelschrank S2A 439A 9, S2A 499A 10</p>		860		P Z	1 0 6 4	9 0		
 <p>LED-Waschplatzbeleuchtung inkl. Converter 5,3 Watt / Converter 30 Watt Energieeffizienzklasse: A 1 Schalterelement zur Montage hinter dem Spiegelschrank S2A 431A 9, S2A 431A 10</p>		1160		P Z	1 0 6 4	1 2		
 <p>Emotion-Beleuchtung Sensorschalter zum Dimmen und zur Farbwechselsteuerung für alle gekennzeichneten Spiegelschränke</p> 				P Z	1 0 2 0	1		

Maßskizzen

S2A 4360/90/12/14 51

Elektroanschlüsse für Spiegelschränke

