

Bitte beachten Sie auch unsere allgemeinen Hinweise und Verkaufsinformationen

Stand 29.01.2020

Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. / WEEE-Reg.-Nr. DE 69718127

### AUFBAU

#### KONSTRUKTIVER AUFBAU

Alle verwendeten Materialien entsprechen den Anforderungen nach RAL-GZ 430/4.

Vollpolstergarnitur, Metalluntergestell

Polsteraufbau Sitz: Gummigurte, Polyschaum RG 40, Diolenwatte

Polsteraufbau Rücken: Polstergute, Polyschaum, Diolenwatte

#### POLSTERUNG LEGER / LOCKER

Bei legeren Polsterungen sitzt man eher „im Sofa“ als darauf, die Polsterung schmiegt sich an. Eine leger/lockere Polsterung zeichnet sich durch einen weichen Polsteraufbau aus. Der Bezug ist nicht glatt. Warentypisch sind die gewollte Wellenbildung der Bezüge auf Sitz, Rücken und Armlehnen sowie Sitzabdrücke.

Geringfügige Unterschiede in der Sitzhärte bei Anbaugruppen sind konstruktionsbedingt und daher kein Beanstandungsgrund.

#### RÜCKENSPANNTHEILE

Alle Rückenspannteile werden standardmäßig im jeweilig gewählten Bezugsmaterial geliefert.

### FUNKTIONEN STANDARD

#### FUNKTIONSKOPFTEIL

Das Kopfteil kann durch einen Klemmschlag, der verschiedene Positionen ermöglicht, verstellt werden (manuell).



#### FREE MOTION Modelle bieten Freiheit in

Bezug auf die Funktionssteuerung: Sitzverstellung, sowie Fußteilverstellung und seitliches Verfahren werden standardmäßig durch seitlich angebrachte **SENSOREN AUF DEM POLSTERBEZUG** gesteuert (motorische Verstellung).

**INNEN** am Sitz für seitliches Verschieben nach links und rechts



**AUSSEN** am Sitz für Sitzverstellung (Sitz, Rücken und Fußteil)




### ELEMENTE FÜR EPOS 1, EPOS 2, EPOS 3

#### FUNKTIONSELEMENT C mit verschiebbaren und drehbaren Sitzeinheiten sowie Sitzverstellung

Per Motor lassen sich Fußteil und Rücken getrennt voneinander stufenlos verstellen. Die Bedienung erfolgt über die seitlich (außen am Sitz) angebrachten 4 Knöpfe. Zusätzlich zur Sitzverstellung können beide Sitzeinheiten unabhängig voneinander, durch 2 weitere Knöpfe an der Sitzinnenseite, nach links bzw. rechts verschoben werden. Der daraus entstandene Zwischenraum von jeweils ca. 28 cm kann als Ablage verwendet werden.


Zusätzlich sind die Sitzeinheiten manuell bis zu 320° nach links und rechts drehbar.



#### FUNKTIONSELEMENT T mit verschiebbarer und drehbarer Sitzeinheit sowie Sitzverstellung

Per Motor lassen sich Fußteil und Rücken getrennt voneinander stufenlos verstellen. Die Bedienung erfolgt über die seitlich (außen am Sitz) angebrachten 4 Knöpfe. Zusätzlich zur Sitzverstellung kann der Sitz, durch 2 weitere Knöpfe an der Sitzinnenseite, nach links bzw. rechts verschoben werden. Die dadurch vergrößerte Fläche links bzw. rechts von ca. 28 cm kann als Ablage genutzt werden.

Zusätzlich ist der einzelne Sitz manuell bis zu 320° nach links und rechts drehbar.



#### FUNKTIONSELEMENT CL/R mit verschiebbarer und drehbaren Sitzeinheiten sowie Sitzverstellung

Per Motor lassen sich Fußteil und Rücken getrennt voneinander stufenlos verstellen. Die Bedienung erfolgt über die seitlich (außen am Sitz) angebrachten 4 Knöpfe. Zusätzlich zur Sitzverstellung wird durch 2 weitere Knöpfe, welche an der Sitzinnenseite angebracht sind, die seitliche Verstellung nach links bzw. rechts möglich. Der daraus entstandene Zwischenraum von jeweils ca. 28 cm kann als Ablage verwendet werden.

Zusätzlich sind beide Sitzeinheiten manuell bis zu 320° nach links und rechts drehbar.




Bitte beachten Sie:

- Bei **CL** ist die **rechte Sitzeinheit seitlich verschiebbar**.
- Bei **CR** ist die **linke Sitzeinheit seitlich verschiebbar**.


#### ANBAUECK IL/R mit Kopfteilverstellung

Das Anbaueck verfügt über 3 Funktionskopfteilteile.




#### ANBAUECK I1/2 mit Kopfteilverstellung

Das Anbaueck verfügt über ein Funktionskopfteil.




#### LIEGE PL/R mit Rückenverstellung

Per Motor lässt sich der Rücken stufenlos verstellen. Die Bedienung erfolgt über die seitlich (außen am Sitz) angebrachten 2 Knöpfe.



#### FUNKTIONSHOCKER HF mit drehbarer Sitzfläche

Die Sitzfläche ist manuell bis zu 320° nach links und rechts drehbar.



Bitte beachten Sie auch unsere allgemeinen Hinweise und Verkaufsinformationen

Stand 29.01.2020

Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

## ELEMENTE FÜR EPOS 4

### Elemente C1, C2 und C3

#### FUNKTIONSELEMENT mit verschiebbaren und drehbaren Sitzeinheiten sowie Sitzverstellung

Per Motor lassen sich Fußteil und Rücken getrennt voneinander stufenlos verstellen. Die Bedienung erfolgt über die seitlich (außen am Sitz) angebrachten 4 Knöpfe.

Zusätzlich zur Sitzverstellung können beide Sitzeinheiten unabhängig voneinander, durch 2 weitere Knöpfe an der Sitzinnenseite, nach links bzw. rechts verschoben werden. Der daraus entstandene Zwischenraum von jeweils ca. 28 cm kann als Ablage verwendet werden.

Zusätzlich sind die Sitzeinheiten manuell bis zu 320° nach links und rechts drehbar.

C1 / C2 / C3



## FUNKTIONEN OPTIONAL

### Bedienung mittels Fernbedienung (BLT):

Alternativ besteht die Möglichkeit der Funktionssteuerung via **FERNBEDIENUNG**. Sie wird durch einen seitlich im Sitz eingearbeiteten Magneten stets griffbereit an dem Sitz befestigt. Die Fernbedienung nutzt Bluetooth-Technologie.



Aus diesem Grund kann alternativ auch eine **APP** zur Steuerung der elektrischen Funktionen (Sitzverstellung und seitliches Verschieben) genutzt werden.

### Bedienung mittels App (inkl. in BLT):

Die kostenlose App für Android- und Apple Betriebssysteme ist auf Google Play bzw. im Apple Store unter dem Namen „vibradorm“ erhältlich. Der Download- und der Installationsvorgang entspricht dem gängigen Verfahren für App's.

Nach Installation der App und Aktivierung der Bluetooth-Funktion müssen Sie nun Ihr Smartphone mit der Sitzeinheit koppeln um die Funktionen ausführen zu können.



**BLT** vereint also die motorische Funktionssteuerung über Fernbedienung **und** App für Mobilgeräte als optionale Verstellmöglichkeit für Sitz, Rücken sowie Fußteil und seitliches Verschieben.

**Seitliche Funktionssensoren am Sitz entfallen und werden durch die Fernbedienung ersetzt.**

## ÜBERLASTABSCHALTUNG

Um Personen- bzw. Sachschäden bei bestimmungsgemäßer Benutzung zu vermeiden, sind die elektrischen Verstellfunktionen mit einer **Überlastabschaltung** ausgestattet.

Wird beim Ausführen ein Widerstand registriert, veranlasst diese eine automatische Umkehr der jeweiligen Funktion. Dies verhindert, dass weder Gegenstände noch Körperteile beim Verfahren bzw. Verstellen der Sitzeinheiten eingeklemmt werden.

Die entsprechende Elektronik ist direkt am Sitz (Bedienung über Sensoren) bzw. am Motor (Bedienung mittels Bluetooth) verbaut.

## BEZUGSKOMBINATION

Auf Wunsch können bei den Sitzeinheiten zwei unterschiedliche Bezüge kombiniert werden.

Hierbei muss für Bezugsteil 1 und Bezugsteil 2 das jeweilig gewünschte Bezugsmaterial angegeben werden.


Bei Kombination von zwei preisdifferenten Bezügen wird standardmäßig die höhere Preisgruppe berechnet.

**Bitte beachten Sie:** Aus produktionstechnischen Gründen kann unser NATURO Leder nicht in Bezugskombination gefertigt werden!

Stoff- und Lederbedarf der einzelnen Bezugsteile auf Anfrage.

▨ Bezugsteil 1: Sitz und Rücken

■ Bezugsteil 2: Sitz- und Rückenspannteil





Bitte beachten Sie auch unsere allgemeinen Hinweise und Verkaufsinformationen

Stand 29.01.2020

Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

## HOLZBEREICHEN

### ECHTHOLZFURNIER

Nur die hochwertigsten Stämme und somit der kleinste Teil des gesamten Holzeinschlags kann für den Möbelbau verwendet werden. Dies gilt auch für die Verwendung des Stammes zur Furnierherstellung. Die Holz Auswahl findet gezielt nach den möbelpflichtigen Anforderungen statt.

Im Gegensatz zu Massivholz reagieren furnierte Flächen weniger empfindlich auf Schwankungen von Temperatur und Feuchtigkeit. Furnierte Flächen sind mit einem Oberflächenschutz versehen, der die Pflege besonders einfach macht und die Schönheit des Materials richtig zur Geltung bringt.

**Balkeneiche UV-beschichtet mit Öl-Effekt:** Die Balkeneiche ist keine Sonderart der Eiche, sondern die Bezeichnung soll verdeutlichen, dass es sich um eine besondere Sortierung der Eiche handelt. Es werden ausschließlich Eichenstämme verwendet, die in besonderen Lagen gewachsen sind und welche über möglichst viele Äste verfügen.

Unterschiedliche Ansammlungen von Ästen und Astlöchern in verschiedenen Größen sind werttypische Eigenschaften. Nachgearbeitete bzw. ausgeschliffene Trockenrisse, Windrisse und Kerben sowie Kreuzrisse in Ästen, Hirnholzrisse oder Wuchsriss sind schwarz hinterlegt und charakteristisch für die Balkeneiche.

Die Plateaus und Tische (**EPOS 2** und **EPOS 3**) sind wahlweise lieferbar in:

- Kernussbaum (UV-beschichtet mit Öl-Effekt)



- Balkeneiche (UV-beschichtet mit Öl-Effekt) gegen Aufpreis siehe Preisseite



Auf Wunsch sind weitere Echtholzfurniere gegen Aufpreis möglich.

Wir erstellen gern ein individuelles Angebot.

### MDF

MDF ist ein Holzwerkstoff. Er wird aus feinstzerfasertem Holz durch schonende Verpressung hergestellt. Daraus ergibt sich ein feiner, nahezu homogener Aufbau.

Die Plateaus und Tisch K (**EPOS 2** und **EPOS 3**) sind wahlweise lieferbar in:

- Weiß RAL9016 (lackiert)




- Fango (lackiert)



- Taupe (lackiert)



- Anthrazit RAL7016 (lackiert)



### Aufpreis pro Artikel MDF:

Auf Wunsch sind weitere RAL Farben gegen Aufpreis möglich.

Wir erstellen gern ein individuelles Angebot.





Bitte beachten Sie auch unsere allgemeinen Hinweise und Verkaufsinformationen

Stand 29.01.2020

Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

## PLATEAU UND FÜSSE FÜR EPOS 1, EPOS 2 UND EPOS 3

### EPOS 1 bodenfrei bezogen

mit Metallfüßen in pulverbeschichtet schwarz matt

Plateau kann unabhängig von den Sitzeinheiten in allen Bezugsmaterialien der aktuellen Kollektion gewählt werden.



Bei Kombination von preisdifferenten Bezügen (Sitzeinheiten und Plateau) wird standardmäßig die höhere Preisgruppe berechnet.

Stoff- und Lederbedarf der Plateaus auf Anfrage.

### EPOS 2 bodenfrei

mit Metallkufe in pulverbeschichtet schwarz matt

Plateau wahlweise lieferbar in:

#### ECHTHOLZFURNIER

(UV-beschichtet mit Öl-Effekt)



- Kernnussbaum
- Balkeneiche gegen Aufpreis siehe Preisseite

MDF (lackiert) gegen Aufpreis siehe Holzoberflächen

- Weiß RAL9016
- Fango
- Taupe
- Anthrazit RAL7016

### EPOS 3 bodennah

mit Metallfüßen in pulverbeschichtet schwarz matt

Plateau wahlweise lieferbar in:

#### ECHTHOLZFURNIER

(UV-beschichtet mit Öl-Effekt)



- Kernnussbaum
- Balkeneiche gegen Aufpreis siehe Preisseite

MDF (lackiert) gegen Aufpreis siehe Holzoberflächen

- Weiß RAL9016
- Fango
- Taupe
- Anthrazit RAL7016

## TISCHE FÜR EPOS 1, EPOS 2 UND EPOS 3

Der **Tisch K passend zu EPOS 1** wird komplett bezogen und kann in allen Bezugsmaterialien der aktuellen Kollektion geliefert werden.



Der **Tisch K passend zu EPOS 2** ist in folgenden Oberflächen lieferbar:

ECHTHOLZFURNIER  
(UV-beschichtet mit Öl-Effekt)

- Kernnussbaum
- Balkeneiche gegen Aufpreis siehe Preisseite

MDF (lackiert) gegen Aufpreis siehe Holzoberflächen

- Weiß RAL9016
- Fango
- Taupe
- Anthrazit RAL7016

Der **Tisch K passend zu EPOS 3** ist in folgenden Oberflächen lieferbar:

ECHTHOLZFURNIER  
(UV-beschichtet mit Öl-Effekt)

- Kernnussbaum
- Balkeneiche gegen Aufpreis siehe Preisseite

MDF (lackiert) gegen Aufpreis siehe Holzoberflächen

- Weiß RAL9016
- Fango
- Taupe
- Anthrazit RAL7016

Der **Beistelltisch KA** ist wahlweise lieferbar in:

ECHTHOLZFURNIER  
(UV-beschichtet mit Öl-Effekt)

- Kernnussbaum
- Balkeneiche





Bitte beachten Sie auch unsere allgemeinen Hinweise und Verkaufsinformationen

Stand 29.01.2020

Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

## HOLZOBERFLÄCHEN

### ECHTHOLZFURNIER

Nur die hochwertigsten Stämme und somit der kleinste Teil des gesamten Holzeinschlags kann für den Möbelbau verwendet werden. Dies gilt auch für die Verwendung des Stammes zur Furnierherstellung. Die Holz Auswahl findet gezielt nach den möbeltypischen Anforderungen statt.

Im Gegensatz zu Massivholz reagieren furnierte Flächen weniger empfindlich auf Schwankungen von Temperatur und Feuchtigkeit. Furnierte Flächen sind mit einem Oberflächenschutz versehen, der die Pflege besonders einfach macht und die Schönheit des Materials richtig zur Geltung bringt.

**Balkeneiche UV-beschichtet mit Öl-Effekt:** Die Balkeneiche ist keine Sonderart der Eiche, sondern die Bezeichnung soll verdeutlichen, dass es sich um eine besondere Sortierung der Eiche handelt. Es werden ausschließlich Eichenstämme verwendet, die in besonderen Lagen gewachsen sind und welche über möglichst viele Äste verfügen.

Unterschiedliche Ansammlungen von Ästen und Astlöchern in verschiedenen Größen sind werttypische Eigenschaften. Nachgearbeitete bzw. ausgeschliffene Trockenrisse, Windrisse und Kerben sowie Kreuzrisse in Ästen, Hirnholzrisse oder Wuchsriss sind schwarz hinterlegt und charakteristisch für die Balkeneiche.

### MASSIVHOLZ

Nur die hochwertigsten Stämme und somit der kleinste Teil des gesamten Holzeinschlags kann für den Möbelbau verwendet werden. Dies gilt auch für die Verwendung des Stammes für die Massivholzmöbelfertigung. Die Holz Auswahl findet gezielt nach den möbeltypischen Anforderungen statt.

Holz ist ein lebendiges Material und reagiert auf das Raumklima, d.h. es nimmt Feuchtigkeit aus der Luft auf und gibt sie wieder ab. Holz hat damit grundsätzlich die Eigenschaft des natürlichen Arbeitens (quellen/schwinden). Die handwerkliche Verarbeitung zeigt Naturmerkmale; Maßtoleranzen sind möglich. Diese Eigenschaften sind kein Grund zur Beanstandung.

### MDF

MDF ist ein Holzwerkstoff. Er wird aus feinstzerfasertem Holz durch schonende Verpressung hergestellt. Daraus ergibt sich ein feiner, nahezu homogener Aufbau.

- Weiß RAL9016 (lackiert)
- Fango (lackiert)
- Taupe (lackiert)
- Anthrazit RAL7016 (lackiert)



Auf Wunsch sind weitere RAL Farben gegen Aufpreis möglich.

Wir erstellen gern ein individuelles Angebot.

## PLATEAU UND FÜSSE FÜR EPOS 4

### Element C1 - Massivholzrahmen mit Einlage

mit Metallkufe in pulverbeschichtet schwarz-matt

Rahmen (UV-beschichtet mit Öl-Effekt) wahlweise lieferbar in:

- Kernussbaum massiv
- Balkeneiche massiv

Einlage ist wahlweise lieferbar in:

BEZOGEN, kann unabhängig von den Sitzeinheiten in allen Bezugsmaterialien der aktuellen Kollektion gewählt werden

MDF (lackiert) wahlweise lieferbar in:

- Weiß RAL9016
- Fango
- Taupe
- Anthrazit RAL7016



### Element C2 - Rahmen bezogen mit Einlage

mit Metallkufe in pulverbeschichtet schwarz matt

Der Rahmen kann unabhängig von den Sitzeinheiten in allen Bezugsmaterialien der aktuellen Kollektion gewählt werden.

Einlage ist wahlweise lieferbar in:

ECHTHOLZFURNIER (UV-beschichtet mit Öl-Effekt)

- Kernussbaum
- Balkeneiche

MDF (lackiert) wahlweise lieferbar in:

- Weiß RAL9016
- Fango
- Taupe
- Anthrazit RAL7016



**Bitte beachten Sie:** Das Element C2 mit bezogenem Rahmen kann nicht mit bezogener Einlage gefertigt werden!



Bitte beachten Sie auch unsere allgemeinen Hinweise und Verkaufsinformationen

Stand 29.01.2020

Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

## PLATEAU UND FÜSSE FÜR EPOS 4

### ELEMENT C3 - Plateau

mit Metallkufe in pulverbeschichtet schwarz matt

### STEINOPTIK

BETON-OBERFLÄCHE (Schichtholzplatte mit Beton-Oberfläche)

MDF (lackiert) wahlweise lieferbar in:

- Weiß RAL9016
- Fango
- Taupe
- Anthrazit RAL7016

**EPOS 1, EPOS 2, EPOS 3 und EPOS 4 können nicht miteinander kombiniert werden!**

## PLATEAUHÖHE UND BODENFREIHEIT

### EPOS 1, EPOS 2 und EPOS 4

Die Gesamthöhe des Plateaus (inkl. Fuß) beträgt ca. 18 cm und die Bodenfreiheit beläuft sich auf ca. 12 cm.

### EPOS 3

Die Gesamthöhe des Plateaus (inkl. Fuß) beträgt ca. 18 cm und die Bodenfreiheit beläuft sich auf ca. 4 cm.


## NAHTBILD

Modellbedingt kann sich das Nahtbild zwischen textilen Bezügen und Lederbezügen unterscheiden, beispielsweise durch eine unterschiedliche Teilung der Spannteile. Lederziernähte (z.B. Kapp- oder Doppelnähte) können modellspezifisch oder nach Eignung der textilen Bezugsmaterialien entfallen.

Das Modell wird ausschließlich mit Kältchennaht verarbeitet.

## BELASTBARKEIT

Bitte beachten Sie: Jede Sitzeinheit ist bis maximal 130 kg Körpergewicht belastbar. Pro Sitzeinheit sollte daher nur eine Person platznehmen.



Die Belastbarkeit von Funktionsteilen ist begrenzt und nicht auf Belastung mit Körpergewicht (max. 30 kg) ausgelegt. Das ausgefahrene Fußteil sowie der verstellbare Funktionsrücken sind nicht als Sitzfläche zu benutzen.

## ARMTEILKISSEN (YA2)

Armteilkissen **YA2** bei allen Elementen mittels Klammer frei einsteckbar.

Die Klammer ist gepolstert und wird im jeweilig gewünschten Bezugsmaterial bezogen.



## NACKENKISSEN (YN)

### Gewichtspendel

ohne Magnet, Kissenbefestigung durch ein angebrachtes Gewichtspendel.



## KISSENEMPFEHLUNG

Für einen optimalen und verbesserten Sitzkomfort beim **Anbau-eck 11/2** empfehlen wir zusätzlich die Verwendung des Rückenkissens Y (84 x 48 cm).

## BEZUGSMATERIALIEN

Angaben zu den spezifischen Eigenschaften einzelner Qualitäten unserer Bezugskollektion finden Sie auf den Musteretiketten.

## MASS- UND BEDARFSANGABEN

Alle angegebenen Werte sind Zirkaangaben: Maße in Zentimeter, Stoffbedarf in Laufmeter, Lederbedarf in Quadratmeter.



Bitte beachten Sie auch unsere allgemeinen Hinweise und Verkaufsinformationen

Stand 29.01.2020

Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

## SOUNDSYSTEM (SS)

Optionales Soundsystem mit Steuerung via Bluetooth (SS).

Mit dem Soundsystem machen Sie Ihr Möbel unsichtbar zum Entertainment-Center. Das System ist mit einem Bluetooth-Empfänger und 2 Körperschallwandlern (Exciter) ausgestattet. Mittels Excitern verwandelt sich das Plateau in einen Resonanzkörper für die Musikwiedergabe. Auswahl und Lautstärke der Musik lassen sich mit dem Smartphone, dem Tablet oder dem Laptop kabellos via Bluetooth steuern.

Ausführung: Stereo

Leistungsaufnahme: Betrieb mit 2 Excitern: 30 W


Stand-by: weniger als 0,3 W

Leistung: Verstärkerleistung 20 W


Empfangsbereich: ca. 10 m




Die mit einem Stern gekennzeichnete Stelle im Pictogramm symbolisiert die **Position der Mediastation** auf dem jeweiligen Plateau bzw. auf dem Tisch:




Funktionselement 2-sitzig  
(EPOS 1-3 = C)  
(EPOS 4 = C1/C2/C3)



Funktionselement  
(T - nur bei EPOS 1-3)



Funktionselement 2-sitzig links/rechts  
(CL/CR - nur bei EPOS 1-3)



Funktionshocker  
(HF - nur bei EPOS 1-3)



Tisch  
(K - nur bei EPOS 1-3)


## MEDIASTATION (MS)

Mediastation mit integrierter Steckdose, USB-Ladestelle und Qi-Ladefunktion (MS).




- **Steckdose:** VDE-genormt, 16 A, mit Berührungsschutz
- **USB-Ladestelle:** Ladefunktion für handelsübliche Geräte mit USB-Verbindung wie z. B. Smartphone, MP3-Player, Apple Produkte und andere mobile Geräte.
- **Qi-Ladefunktion:** Kabelloses Laden von akkubetriebenen Geräten wie Smartphones, iPods, MP3-Player etc. Die drahtlose Energieübertragung erfolgt über die Nutzung von elektromagnetischen Feldern. Ein Qi-Sender (Ladestation) überträgt die benötigte Energie an den Qi-Empfänger (Mobiltelefon). Jedes Qi-kompatible Gerät kann mit der Qi-kompatiblen Ladestation betrieben werden.


Bedienung: Das Mobiltelefon mittig auf dem Symbol platzieren. Der Start des Ladevorganges wird durch ein kurzes akustisches Signal bestätigt.



Anbaueck mit Abschluss links/rechts  
(IL/IR - nur bei EPOS 1-3)



Anbaueck mit Abschluss links/rechts  
(I1/I2- nur bei EPOS 1-3)



Liege links/rechts  
(PL/PR - nur bei EPOS 1-3)





Bitte beachten Sie auch unsere allgemeinen Hinweise und Verkaufsinformationen

Stand 29.01.2020


Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

## LED-BELEUCHTUNG (LED)

Optionale Unterbodenbeleuchtung mittels LED. Sie setzt Lichtakzente und betont die Raumwirkung des Möbels: Effektiv, energieeffizient und schattenfrei wird das milde, gleichmäßige Licht vom Boden reflektiert. Sie können zwischen 16 verschiedenen Farben oder vier verschiedenen Lichtwechseleffekten bei zusätzlicher Dimmfunktion wählen.

Die LED-BELEUCHTUNG ist Zubehör, das fest bei uns im Werk montiert wird. Der angegebene Preis gilt daher für eine Montage im Werk.

Gesteuert wird die LED-BELEUCHTUNG über eine mitgelieferte Infrarotlicht-Fernbedienung. Bitte beachten Sie: Zur einwandfreien Funktionalität ist der direkte Sichtkontakt zwischen dem Sender, also der Infrarot-Fernbedienung, und dem Empfänger am Möbel erforderlich. Der Empfänger wird immer unter einer Ecke am Möbel angebracht.



Die Schnelligkeit der Farbwechselprogramme FLASH, STROBE, FADE und SMOOTH kann durch folgende Tasten beschleunigt bzw. verlangsamt werden:



beschleunigen



verlangsamen

Arbeitsspannung: 12V DC (Netzteil)  
Ausgänge: RGB Verteiler,  
Steuerungsvariante: Gemeinsame Anode  
Stromaufnahme Controller: < 1W  
Ausgangsstrom: max. 2A pro Kanal  
Ausgangsleistung: < 72W (24W pro Kanal)

**Netzanschluss** über normales 12V Steckernetzteil mit einem 2,1\* 5,5 cm Koax-Stecker.

**Betriebsspannung**  
100-240 VAC

## ZUBEHÖR - EINSATZMÖGLICHKEITEN

Bei den nachstehenden Elementen sind folgende Zubehörartikel möglich:

**EPOS 1 - 3: C, T, CL/R und PL/R**  
**EPOS 4: C1, C2 und C3**

- Bluetooth Funktionssteuerung **BLT (inkl. Fernbedienung am Sitz)**
- Soundsystem **SS**
- Mediastation **MS**
- LED-Beleuchtung mit Farbwechsel **LED**

Bitte beachten Sie: Der Aufpreis für Bluetooth BLT wurde dem einzelnen Artikel zugeordnet.

Bei den nachstehenden Elementen sind folgende Zubehörartikel möglich:

**EPOS 1 - 3: IL/R, I1/2, HF und K**

- Soundsystem **SS**
- Mediastation **MS**
- LED-Beleuchtung mit Farbwechsel **LED**

Beim **Funktionssessel VM2** und bei **Beistelltisch KA** sind **keine Zubehörartikel** möglich!

**Bitte beachten Sie: Pro Element ist immer nur 1 Kabel verbaut** (auch bei mehreren Zubehörartikeln pro Element)!





Bitte beachten Sie auch unsere allgemeinen Hinweise und Verkaufsinformationen

Stand 29.01.2020

Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

## FUNKTIONSESSEL

### FUNKTIONSESSEL VM2 mit drehbarer Sitzeinheit sowie Sitzverstellung

Per Motor lassen sich Fußteil und Rücken getrennt voneinander stufenlos verstellen. Die Bedienung erfolgt über die seitlich (außen am Sitz) angebrachten 4 Knöpfe.

VM2



Der Motor wird wahlweise mit **Netzstrom** oder mit einem **auf-ladbaren Akku** betrieben.

#### Aufpreis Akku:

#### Vor dem ersten Gebrauch Akku bitte komplett aufladen.

Der kabelgebundene Funktionssessel (im Netzbetrieb) verfügt über einen Dreh-Begrenzer. Dieser verhindert, dass sich das Stromkabel um das Gestell wickelt. Drehbarkeit ist bei dieser Version 320°. Bei der akku-betriebenen Variante ist der Funktionssessel um volle 360° drehbar.

Metalldrehkreuz (5-Arm) wahlweise lieferbar in:



- Aluminium matt (satiniert)
- pulverbeschichtet struktur-schwarz matt

## BESTELLCHECKLISTE

Bitte achten Sie bei Bestellung besonders auf folgende Punkte bzw. vollständige Angabe von:

- **Zusammenstellung** (Achtung: EPOS 1, EPOS 2, EPOS 3 und EPOS 4 sind nicht miteinander kombinierbar!)
- **Bezugsmaterial**, bei Bezugskombination **Bezugsmaterial pro Bezugsteil** (N-NATURO nicht in Bezugskombination möglich!)
- **Ausführung Plateau**
- **Ausführung Tische**
- **Ausführung Drehkreuz** bei Funktionssessel VM2
- **Zubehörartikel** falls gewünscht (bitte Einschränkungen beachten)




Stand 29.01.2020

Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

**Plateau bezogen bodenfrei** Ausnahme: Funktionssessel auf Drehkreuz VM2  
Liege PL/R: T max. 177, ST 117 cm.

### INZELELEMENTE

### ANBAUELEMENTE



	Funktions- element 2-sitzig	Funktions- element	Funktions- sessel auf Drehkreuz	Funktions- element 2-sitzig li/re	Anbaueck mit Abschluss li/re	Anbaueck mit Abschluss li/re	Liege li/re	
H min.	63							
H max.	112							
T min.	115							
T max.	168							
ST min.	72							
ST max.	95							
SH	45							
<b>B</b>	240	120	92	210	240	240	110	162 x 320

STOFF

Stoffbedarf	9,40	4,80	3,50	9,10	10,40	8,80	5,70
<b>Weißpolster</b>							
10							
13							
16							
20							
25							
30							
45							

LEDER

Lederbedarf	20,30	9,70	7,40	20,00	23,00	19,80	13,00
<b>Weißpolster</b>							
X							
A							
B							
C							
D							
E							
F							
G							
N							

**Aufpreis für Bluetooth (BLT):**

**Bei Kombination von preisdifferenten Bezügen wird standardmäßig die höhere Preisgruppe berechnet:**

z.B. Stoff 13, Stoff 20 -> Preis Stoff 20

Stoff 16, Leder B -> Preis Leder B



Stand 29.01.2020

Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

## Plateau bezogen bodenfrei

### | HOCKER UND TISCHE

Funktions- hocker	Tisch	Beistell- tisch
<b>HF</b> 	<b>K</b> 	<b>KA</b> 
H 45 T 120	H 18 T 90	H 35 T 100
B 120	120	35

### | DEKOKISSEN UND ZUBEHÖR

Rücken- kissen mit Kärtchen	Nieren- kissen	Nieren- kissen	Armteilkissen m. Klammer- bezogen	Nackenki. m. Gewichts- pendel
<b>Y</b> 	<b>YC</b> 	<b>YE</b> 	<b>YA2</b> 	<b>YN</b> 
T 48	T 32	T 32	T 45	T 32
84	75	60	25	60

Stoffbedarf	4,40	1,60	1,10	0,90	0,70	0,90	0,80
Weißpolster							
10							
13							
16							
20							
25							
30							
45							

Lederbedarf	9,10	3,30	1,70	1,10	1,00	1,10	1,10
Weißpolster							
X							
A							
B							
C							
D							
E							
F							
G							
N							
Bei Kombination von preisdifferenten Bezügen wird standardmäßig die höhere Preisgruppe berechnet: z.B. Stoff 13, Stoff 20 -> Preis Stoff 20 Stoff 16, Leder B -> Preis Leder B							




















Stand 29.01.2020

Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

**Plateau bodenfrei** Ausnahme: Funktionsessel auf Drehkreuz VM2  
Liege PL/R: T max. 177, ST 117 cm.

	EINZELELEMENTE			ANBAUELEMENTE				
	Funktions- element 2-sitzig	Funktions- element	Funktions- essel auf Drehkreuz	Funktions- element 2-sitzig li/re	Anbaueck mit Abschluss li/re	Anbaueck mit Abschluss li/re	Liege li/re	
				 	 	 	 	
H min.	63							
H max.	112							
T min.	115							
T max.	168							
ST min.	72							
ST max.	95							
SH	45							
<b>B</b>	240	120	92 T min. 100	210	240 T 104 ST 70	240 T 90 ST 70	110 T 162	162 x 320

Stoffbedarf	6,80	3,50	3,50	6,80	7,80	6,20	3,70
<b>Weißpolster</b>							
10							
13							
16							
20							
25							
30							
45							




Lederbedarf	14,70	7,40	7,40	14,70	16,90	14,10	8,00
<b>Weißpolster</b>							
X							
A							
B							
C							
D							
E							
F							
G							
N							
Aufpreis für Plateau Balkeneiche (UV-beschichtet mit Öl-Effekt):							
Aufpreis für Bluetooth (BLT):							
Bei Kombination von preisdifferenten Bezügen wird standardmäßig die höhere Preisgruppe berechnet: z.B. Stoff 13, Stoff 20 -> Preis Stoff 20 Stoff 16, Leder B -> Preis Leder B							

Stand 29.01.2020






Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

## Plateau bodenfrei

### | HOCKER UND TISCHE

Funktions- hocker	Tisch	Beistell- tisch
<b>HF</b> 	<b>K</b> 	<b>KA</b> 
H 45 T 120	H 18 T 90	H 35 T 100
B 120	120	35

### | DEKOKISSEN UND ZUBEHÖR

Rücken- kissen mit Käntchen	Nieren- kissen	Nieren- kissen	Armteilkissen m. Klammer- bezogen	Nackenki- m. Gewichts- pendel
<b>Y</b> 	<b>YC</b> 	<b>YE</b> 	<b>YA2</b> 	<b>YN</b> 
T 48	T 32	T 32	T 45	T 32
84	75	60	25	60

B

STOFF	Stoffbedarf	2,80	1,10	0,90	0,70	0,90	0,80
	Weißpolster						
	10						
	13						
	16						
	20						
	25						
	30						
	45						

LEDER	Lederbedarf	5,90	1,70	1,10	1,00	1,10	1,10
	Weißpolster						
	X						
	A						
	B						
	C						
	D						
	E						
	F						
	G						
	N						
	Aufpreis für Plateau Balkeneiche (UV-beschichtet mit Öl-Effekt):						
	Bei Kombination von preisdifferenten Bezügen wird standardmäßig die höhere Preisgruppe berechnet: z.B. Stoff 13, Stoff 20 -> Preis Stoff 20 Stoff 16, Leder B -> Preis Leder B						

Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

## | ZUBEHÖRARTIKEL

**Mediastation** pro Artikel    **Soundsystem** pro Artikel    **LED-Beleuchtung** pro Artikel

<b>MS</b>	<b>SS</b>	<b>LED</b>
T 11		

B

10

Stoffbedarf	
Weißpolster	
10	
13	
16	
20	
25	
30	
45	

STOFF

Lederbedarf	
Weißpolster	
X	
A	
B	
C	
D	
E	
F	
G	
N	
Bei Kombination von preisdifferenten Bezügen wird standardmäßig die höhere Preisgruppe berechnet: z.B. Stoff 13, Stoff 20 -> Preis Stoff 20 Stoff 16, Leder B -> Preis Leder B	

LEDER




Stand 29.01.2020

Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

**Plateau bodennah** Ausnahme: Funktionssessel auf Drehkreuz VM2  
Liege PL/R: T max. 177, ST 117 cm.


### INZELELEMENTE

### ANBAUELEMENTE



H min. 63  
H max. 112  
T min. 115  
T max. 168  
ST min. 72  
ST max. 95  
SH 45

Funktions-  
element  
2-sitzig



240

Funktions-  
element




120

Funktions-  
sessel auf  
Drehkreuz




T min. 100  
92

Funktions-  
element  
2-sitzig li/re




210

Anbaueck  
mit Abschluss  
li/re




T 104  
ST 70  
240

Anbaueck  
mit Abschluss  
li/re




T 90  
ST 70  
240

Liege  
li/re



T 162



162 x 320

B

STOFF	Stoffbedarf	6,80	3,50	3,50	6,80	7,80	6,20	3,70
	Weißpolster	10	13	16	20	25	30	45

LEDER	Lederbedarf	14,70	7,40	7,40	14,70	16,90	14,10	8,00	
	Weißpolster	X	A	B	C	D	E	F	G
	N	Aufpreis für Plateau Balkeneiche (UV-beschichtet mit Öl-Effekt):							
		Aufpreis für Bluetooth (BLT):							
		Bei Kombination von preisdifferenten Bezügen wird standardmäßig die höhere Preisgruppe berechnet: z.B. Stoff 13, Stoff 20 -> Preis Stoff 20 Stoff 16, Leder B -> Preis Leder B							






Stand 29.01.2020






Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

## Plateau bodennah

### | HOCKER UND TISCHE

Funktions- hocker	Tisch	Beistell- tisch
<b>HF</b> 	<b>K</b> 	<b>KA</b> 
H 45 T 120	H 18 T 90	H 35 T 100
120	120	35

### | DEKOKISSEN UND ZUBEHÖR

Rücken- kissen mit Kärtchen	Nieren- kissen	Nieren- kissen	Armteilkissen m. Klammer- bezogen	Nackenki. m. Gewichts- pendel
<b>Y</b> 	<b>YC</b> 	<b>YE</b> 	<b>YA2</b> 	<b>YN</b> 
T 48	T 32	T 32	T 45	T 32
84	75	60	25	60

B

Stoffbedarf	2,80	1,10	0,90	0,70	0,90	0,80
Weißpolster						
10						
13						
16						
20						
25						
30						
45						

Lederbedarf	5,90	1,70	1,10	1,00	1,10	1,10
Weißpolster						
X						
A						
B						
C						
D						
E						
F						
G						
N						
Aufpreis für Plateau Balkeneiche (UV-beschichtet mit Öl-Effekt):						
Bei Kombination von preisdifferenten Bezügen wird standardmäßig die höhere Preisgruppe berechnet: z.B. Stoff 13, Stoff 20 -> Preis Stoff 20 Stoff 16, Leder B -> Preis Leder B						

STOFF

LEDER

Stand 29.01.2020

Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

## | ZUBEHÖRARTIKEL

**Mediastation** pro Artikel    **Soundsystem** pro Artikel    **LED-Beleuchtung** pro Artikel

<b>MS</b>	<b>SS</b>	<b>LED</b>
T 11		

B 10

<b>STOFF</b>	<b>Stoffbedarf</b>
	<b>Weißpolster</b>
	10
	13
	16
	20
	25
	30
	45

<b>LEDER</b>	<b>Lederbedarf</b>
	<b>Weißpolster</b>
	X
	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
N	
<p>Bei Kombination von preisdifferenten Bezügen wird standardmäßig die höhere Preisgruppe berechnet:                  z.B. Stoff 13, Stoff 20 -&gt; Preis Stoff 20                  Stoff 16, Leder B -&gt; Preis Leder B</p>	

Stand 29.01.2020

Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

## | EINZELELEMENTE




Element 2-sitzig  
Rahmen Holz/  
Einlage wählbar

Element 2-sitzig  
Rahmen bez. /  
Einlage wählbar

Element 2-sitzig  
Beton, Stein o.  
MDF lackiert

H min. 63  
H max. 112  
T min. 115  
T max. 168  
ST min. 72  
ST max. 95  
SH 45



B


## | DEKOKISSEN UND ZUBEHÖR

Rücken-  
kissen mit  
Kältchen

Nieren-  
kissen

Armteilkissen  
m. Klammer  
bezogen

Nackenkissen  
m. Gewichts-  
pendel



Stoffbedarf	6,80	6,80	6,80	1,10	0,90	0,90	0,80
Weißpolster							
10							
13							
16							
20							
25							
30							
45							

Lederbedarf	14,70	14,70	14,70	1,70	1,10	1,10	1,10
Weißpolster							
X							
A							
B							
C							
D							
E							
F							
G							
N							
Aufpreis für Bluetooth (BLT):							
Bei Kombination von preisdifferenten Bezügen wird standardmäßig die höhere Preisgruppe berechnet: z.B. Stoff 13, Stoff 20 -> Preis Stoff 20 Stoff 16, Leder B -> Preis Leder B							

STOFF

LEDER

