

# RAOUL PRODUKTINFORMATION

Bitte beachten Sie auch unsere allgemeinen Hinweise und Verkaufsinformationen

Stand 14.08.2015

reigesteile in der Bandesrepablik Bediserland haen dem Standard der Bediserien Editegentein

## **AUFBAU**

## **KONSTRUKTIVER AUFBAU**

Alle verwendeten Materialien entsprechen den Anforderungen nach RAL-GZ 430/4.

Vollpolstergarnitur, Metalluntergestell

Polsteraufbau Sitz: Wellenfedern, Gitterwatte, Polyschaum RG 46

Polsteraufbau Sitzkissen:

Besonders leger: 80% Schaumsticks RG 40, 20% silikonisierte

Hohlfaser, Diolenwatte

Leger / Locker: Polyschaum RG 40, Diolenwatte

Polsteraufbau Rücken: Polyschaum, 50% Schaumsticks, 50% Entenfedern, Diolenwatte

# **POLSTERUNG**

Bei legeren Polsterungen sitzt man eher "im Sofa" als darauf, die Polsterung schmiegt sich an. Es stehen zwei Polsterungen zur Verfügung:

**Besonders leger:** Eine besonders legere Polsterung zeichnet sich durch eine superweiche, softige Oberfläche aus. Die Bezüge zeigen gewollt schon im Neuzustand ein ausgeprägtes Wellenbild auf Sitz, Rücken und Armlehnen. Sitzabdrücke sind warentypisch. Bei hochwertigen Polsterungen mit Kammerabsteppung wie sie hier zum Einsatz kommen, ermöglicht eine flexible Mischung aus losem Füllmaterial die punktuelle Anpassung an den Körper. Damit der Inhalt nicht "wandert", sind die Füllungen in Kammern verarbeitet. Diese zeichnen sich je nach Bezugsart mehr oder weniger stark ab. Sitzabdrücke sind warentypisch.

**Leger / Locker:** Eine leger/lockere Polsterung zeichnet sich durch einen weichen Polsteraufbau aus. Der Bezug ist nicht glatt. Bei hochwertigen Polsterungen mit Kammerabsteppung wie sie hier zum Einsatz kommen, ermöglicht eine flexible Mischung aus losem Füllmaterial die punktuelle Anpassung an den Körper. Damit der Inhalt nicht "wandert", sind die Füllungen in Kammern verarbeitet. Diese zeichnen sich je nach Bezugsart mehr oder weniger stark ab. Warentypisch sind die gewollte Wellenbildung der Bezüge auf Sitz, Rücken und Armlehnen sowie Sitzabdrücke.

Geringfügige Unterschiede in der Sitzhärte bei Anbaugruppen sind konstruktionsbedingt und daher kein Beanstandungsgrund.

## RÜCKENSPANNTEILE

Alle Rückenspannteile werden standardmäßig im jeweilig gewählten Bezugsmaterial geliefert.

## **FÜSSE**

Aluminiumfuß

#### **FUNKTIONEN**

## **FUNKTIONSARMLEHNE**

Die Armlehnen sind durch einen Rasterbeschlag, der verschiedene Positionen ermöglicht, verstellbar. Durch Ziehen über die höchste Position hinaus kann das Armteil zurück in die Grundposition gebracht werden (Armteil liegt wieder auf dem Korpus auf).



Bitte beachten Sie: Lehnen mit Rasterbeschlägen dürfen in hochgestellten Zustand nicht als Sitz verwendet werden. Die Gelenke sind nicht für Benutzung mit Gesamtkörpergewicht ausgelegt.

**Maßabweichung:** Aus optischen Gründen ist die Armlehne bei den Liegen PR/L und PR/LM 8 cm schmaler.

## **KOPFTEILVERSTELLUNG**

Das Kopfteil ist durch einen Rasterbeschlag, der verschiedene Positionen ermöglicht, manuell verstellbar.


## RÜCKENVERSTELLUNG

Der Rücken ist unabhängig vom Kopfteil verstellbar. Dabei kann zwischen Elementen mit manueller Rückenverstellung (ohne weiteres Kennzeichen) und Elementen mit automatischer Rückenverstellung (Kennzeichen M) gewählt werden.



Automatische Rückenverstellung: Die Rückenverstellung erfolgt automatisch mittels Motor und wird durch auf dem Bezug angebrachte Sensoren in Knopfform, die auf Berührung reagieren (TOUCH IT Technology), ausgelöst. Die automatische Rückenverstellung kann wahlweise über Netzstrom oder mit einem wieder aufladbaren Akku betrieben werden (Aufpreis s. Preisliste). Vor dem ersten Gebrauch Akku bitte komplett aufladen. Während des Ladevorgangs darf dieser nicht benutzt werden.

Bitte beachten Sie: Aus konstruktionstechnischen Gründen ist der mittlere Rücken bei den Anbauecken mit automatischer Rückenverstellung O2/1M und OR/LM nicht automatisch verstellbar. Hier sorgt ein Rasterbeschlag für manuelle Verstellung.



# LOSE SITZKISSEN

Die Elemente mit manueller Rückenverstellung sind wahlweise auch mit losen Sitzkissen (Kennzeichen Y) erhältlich. Hier können Liegenelemente als zusätzliche Liegefläche links, rechts oder beidseitig vorne am Sitz eingeschoben werden.



- Liegenelement PC, passend f
  ür CY, CR/LY, FR/LY, O2/1Y und QCY
- Liegenelement PE, passend für EY, ER/LY, TR/LY OR/LY und QEY
- Liegenelement PB, passend f
  ür BY und BR/LY



# PRODUKTINFORMATION N

Bitte beachten Sie auch unsere allgemeinen Hinweise und Verkaufsinformationen

Stand 14.08.2015

Hergestellt in der Bundesrepublik Deutschland nach dem Standard der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel e.V

#### **KONTRASTFADEN**

Nahtbild und Fadenstärke sind modellbedingt festgelegt. Bei Lederbezügen erfolgt die Fertigung entweder mit Kontrastfaden oder mit einem farblich zum Leder passenden Faden (Ton-in-Ton). Daher muss in diesen Fällen die Ausführung gewählt werden.

Bei der Verarbeitung mit Kontrastfaden haben wir für jede einzelne Lederfarbe die am besten passende Kontrastfadenfarbe ausgewählt. Sie wird automatisch verarbeitet, solange auf dem Auftrag nicht explizit eine bestimmte Kontrastfadenfarbe angegeben ist. Mehr dazu in den allgemeinen Verkaufsinformationen.

Die im Folgenden gezeigten Kombinationen von Nahtfarbe und Lederfarbe sind unverbindliche, beispielhafte Zuordnungen der 6 möglichen Kontrastfadenfarben.



HELLGRAU 0321





**BEIGE 1222** 







**GRAU 0415** 





SCHWARZ 4000

Bei Stoff- und Mikrofaserbezügen ist leider keine Kontrastverarbeitung möglich.

# **NAHTBILD**

Modellbedingt kann sich das Nahtbild zwischen textilen Bezügen und Lederbezügen unterscheiden, beispielsweise durch eine unterschiedliche Teilung der Spannteile. Lederziernähte (z.B. Kappoder Doppelnähte) können modellspezifisch oder nach Eignung der textilen Bezugsmaterialien entfallen.

## **MASS- UND BEDARFSANGABEN**

Alle angegebenen Werte sind Zirkaangaben: Maße in Zentimeter, Stoffbedarf in Laufmeter, Lederbedarf in Quadratmeter.

## **TISCHE**

Die fest montierte Ablageplatte der Sofas E7/8, EWL/R, B7/8, BWL/R, F7/8, E7/8M, EWL/RM, B7/8M, BWL/RM und F7/8M ist in folgenden Oberflächen lieferbar:

- Echtholzfurnier: amerik. Nussbaum (geölt), Kernbuche (lackiert), Eiche in den Farben Eiche natur, P11 oder schwarz (lackiert). Auf Wunsch sind weitere Farben auf Eichefurnierbasis nach Muster und gegen Aufpreis (5 %) erhältlich.
- Alternative Furniere sind u. U. als Sonderanfertigung möglich. Wir erstellen gern ein individuelles Angebot.

## **ANBAUELEMENTE**

Anbauelemente ohne Anstellwange können nur angebaut werden an Anbauecken, Liegen oder Anbauelementen mit Anstellwange.

mit Anstellwange



ohne Anstellwange



## **TRANSPORT**

Wesentlichen Einfluss auf das Gesamtgewicht der Elemente haben die enthaltene Technik und/oder die Dimension der Elemente, aber auch das jeweilig gewählte Bezugsmaterial und die werksseitig zum Transport eingesetzte Verpackung.



Um auf die Besonderheiten beim Transport von Elementen mit hohem Gesamtgewicht ausreichend Rücksicht nehmen zu können, sind alle Elemente, bei denen das Gewicht min. eines Packstücks - bezogen auf durchschnittlich schweres Bezugs- und Verpackungsmaterial - rund 80 kg oder mehr beträgt, durch ein entsprechendes Piktogramm in der oberen rechten Ecke gekennzeichnet.

# **BEZUGSMATERIALIEN**

Angaben zu den spezifischen Eigenschaften einzelner Qualitäten unserer Bezugskollektion finden Sie auf den Musteretiketten.

## **BESTELLCHECKLISTE**

Bitte achten Sie bei Bestellung besonders auf folgende Punkte bzw. vollständige Angabe von:


- Zusammenstellung
- Bezugsmaterial; bei Elementen mit Ablageplatte zusätzlich Oberfläche
- bei Lederbezügen Fertigung mit oder ohne Kontrastfaden
- Polsterung besonders leger oder leger / locker
- bei Ausführung mit motorischer Rückenverstellung (Kennzeichen M): Netzbetrieb oder wieder aufladbarer





Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

**MIT RÜCKENVERSTELLUNG** - **MOTORISCH** Elemente mit Funktionsarmteil und zweifach verstellbarer Rückenlehne. Beim Umklappen der Rückenlehne erhöht sich die Gesamttiefe um bis zu 31 cm, die Sitztiefe um bis zu 3 cm und die Gesamthöhe verringert sich um bis zu 26 cm.




Lederbedarf	18,20	16,60	14,90	9,60	
Weißpolster					
·					
X					
Α					
В					
С					
D					
E					
F					
G					





Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingunge


**MIT RÜCKENVERSTELLUNG** - **MOTORISCH** Elemente mit Funktionsarmteil und zweifach verstellbarer Rückenlehne. Beim Umklappen der Rückenlehne erhöht sich die Gesamttiefe um bis zu 31 cm, die Sitztiefe um bis zu 3 cm und die Gesamthöhe verringert sich um bis zu 26 cm.





Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen

MIT RÜCKENVERSTELLUNG - MOTORISCH Elemente mit Funktionsarmteil und zweifach verstellbarer Rückenlehne. Beim Umklappen der Rückenlehne erhöht sich die Gesamttiefe um bis zu 31 cm, die Sitztiefe um bis zu 3 cm und die Gesamthöhe verringert sich um bis zu 26 cm.








Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingunger


**MIT RÜCKENVERSTELLUNG** - **MOTORISCH** Elemente mit Funktionsarmteil und zweifach verstellbarer Rückenlehne. Beim Umklappen der Rückenlehne erhöht sich die Gesamttiefe um bis zu 31 cm, die Sitztiefe um bis zu 3 cm und die Gesamthöhe verringert sich um bis zu 26 cm.







**MIT RÜCKENVERSTELLUNG** - **MANUELL** Elemente mit Funktionsarmteil und zweifach verstellbarer Rückenlehne. Beim Umklappen der Rückenlehne erhöht sich die Gesamttiefe um bis zu 31 cm, die Sitztiefe um bis zu 3 cm und die Gesamthöhe verringert sich um bis zu 26 cm.



Lederbedarf	18,20	16,60	14,90	9,60			
Weißpolster							7
X							
Α							
В							
С							
D							
E							
F							
G							




| ANBAUELEMENTE



Stand 14.08.2015


MIT RÜCKENVERSTELLUNG - MANUELL Elemente mit Funktionsarmteil und zweifach verstellbarer Rückenlehne. Beim Umklappen der Rückenlehne erhöht sich die Gesamttiefe um bis zu 31 cm, die Sitztiefe um bis zu 3 cm und die Gesamthöhe verringert sich um bis zu 26 cm.





Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

MIT RÜCKENVERSTELLUNG - MANUELL Elemente mit Funktionsarmteil und zweifach verstellbarer Rückenlehne. Beim Umklappen der Rückenlehne erhöht sich die Gesamttiefe um bis zu 31 cm, die Sitztiefe um bis zu 3 cm und die Gesamthöhe verringert sich um bis zu 26 cm.







Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

| ANBAUELEMENTE MIT ANSTELLWANGE

MIT RÜCKENVERSTELLUNG - MANUELL Elemente mit Funktionsarmteil und zweifach verstellbarer Rückenlehne. Beim Umklappen der Rückenlehne erhöht sich die Gesamttiefe um bis zu 31 cm, die Sitztiefe um bis zu 3 cm und die Gesamthöhe verringert sich um bis zu 26 cm




MIT RÜCKENVERSTELLUNG - MANUELL - LOSE SITZKISSEN Elemente mit Funktionsarmteil und zweifach verstellbarer Rückenlehne. Beim Umklappen der Rückenlehne erhöht sich die Gesamttiefe um bis zu 31 cm, die Sitztiefe um bis zu 3 cm und die Gesamthöhe verringert sich um bis zu 26 cm. Lose Sitzkissen für einsteckbare Liegeelemente.





Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingunge

**MIT RÜCKENVERSTELLUNG - MANUELL - LOSE SITZKISSEN** Elemente mit Funktionsarmteil und zweifach verstellbarer Rückenlehne. Beim Umklappen der Rückenlehne erhöht sich die Gesamttiefe um bis zu 31 cm, die Sitztiefe um bis zu 3 cm und die Gesamthöhe verringert sich um bis zu 26 cm. Lose Sitzkissen für einsteckbare Liegeelemente.





**RAOUL** 

Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Stand 14.08.2015

		HOCKER			DEKOKISSE	:N					
		Hocker- bank	Jumbo- hocker	Hocker	Armteil- kissen mit Boden	Kissen	Kissen	Kissen	Nieren- kissen	Nieren- kissen	
H T	45 60	НВ	нх	H	Y20	Y10	Y9	Y11	Y8	Y16	
В		150	90	75	T 52	T 38	T 48	T 40	T 23	T 23	
	bedarf polster		2,10	2,00	1,30	1,00	0,70	0,70	0,70	0,90	STOFF
vveiis	10										
	13										
	16 20										
	25										
	30										
Alcant	tara 45										
Leder	bedarf	5,80	4,20	3,80	1,50	1,40	1,40	1,10	0,80	0,90	LEDER
Weißp	polster										تخا
	Х										
	A B										
	C										
	D E										
	F										
	G										
										13 von 13	3